

Godkendelse til mindre anvendelse (off-label) af Metaxon, SweDane MCPA 750, NF-M 750, M-750 og U46M og vejledning i brug af midlerne til bortsprøjtning af hvidkløver til frø før høst

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til
Europaparlamentets og Rådets forordning ([EF](#)) NR. 1107/2009 om markedsføring
af [plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)*

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncenteret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncenteret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Metaxon, SweDane MCPA 750, NF-M 750, M-750 og U46M til bortsprøjtning af hvidkløver til frøproduktion før høst

Ukrudtsmiddel

- Midlerne må kun anvendes i hvidkløver til frøproduktion før høst
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Midlerne må ikke anvendes efter 1. august

Advarsel

"Se midlernes etikette": [Metaxon](#), [SweDane MCPA 750](#), [NF-M 750](#), [M-750](#). U46M

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Metaxon, SweDane MCPA 750, NF-M 750, M-750 og U46M

Dosering

Der anvendes 1,00 l pr. ha.

Begrænsninger i anvendelsen

Aktivstoffet MCPA i de nævnte midler må kun anvendes en gang pr vækstsæson og ikke senere end 1. august

Tidspunkt

Tidspunkt for behandling er meget vigtig. Hvis der behandles for tidligt vil det stoppe indlejringen i frøet, og hvis der behandles for sent opnås ikke den optimale effekt på afgrøden. Derimod betyder en udsættelse af skårlægningstidspunktet/høsttidspunktet efter behandling f.eks. på grund af vejret ikke noget. Tværtimod kan det gavne effekten på afgrøden. Men høsten må aldrig udsættes for at afvente effekten. Vejret bestemmer høsttidspunktet.

Skårlægning planlagt

Der behandles typisk 3 dage før forventet skårlægningstidspunkt. Det er vigtigt at der ikke behandles før da det kan mindske frøindlejringen. En eventuel udsættelse af skårlægningstidspunktet f.eks. pga. vejret har ingen betydning.

Direkte høst

Der behandles typisk 7-10 dage før forventet høsttidspunkt. Det er vigtigt at der ikke behandles for tidligt for ikke at skade frøindlejringen. Eventuel udsættelse af høsttidspunktet pga. vejret har ingen betydning.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger

Bemærkning fra Århus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg:
Ingen alternativer til den anvendelse

Bemærkning fra firma:
Anvendelsen vil blive medtaget på etiket.

Bemærkning fra Videncentret for Landbrug:
Læs vejledning omhyggelig før anvendelse

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 26. juni 2012