

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Mospilan SG i juletræer og klippegrønt af nordmannsgran.

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. Danske Juletræer kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Mospilan SG i juletræer og klippegrønt af nordmannsgran

Mospilan SG:

- Må kun anvendes i nordmannsgran til behandling af alm. ædelgranlus.
- Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

Se altid på etiketten på handelsproduktet.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Mospilan SG i juletræer og klippegrønt af nordmannsgran

Skadegører:

Almindelig ædelgranlus

Dosering:

Der anvendes 250 g Mospilan SG pr. ha pr behandling. Ved udbringning anvendes en vandmængde på 500-1.000 l pr. ha afhængig af planternes størrelse. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Den maksimale dosering pr år er derfor 500 g Mospilan SG.

Eksempler på anvendelse:

Mospilan SG	Ved angreb af lus i bevoksningen
	Dosis l/ha
1. sprøjtning	250 g Mospilan SG pr. ha

Mospilan SG	Ved mindre angreb
	Dosis l/ha
1. sprøjtning	150 g Mospilan SG pr. ha

Mospilan SG	Ved angreb og efterfølgende genopblomstring af angreb, som er uacceptabelt 2-3 uger efter 1. sprøjtning.
	Dosis l/ha
1. sprøjtning	250 g Mospilan SG pr. ha
2. sprøjtning	250 g Mospilan SG pr. ha

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Ca. 3 uger efter klækning af æg (dvs. 3 uger senere end tidspunktet hvor pyrethroider traditionelt har været brugt).

For at undgå opbygning af resistente insektstammer er det vigtigt at veksle med midler med forskellige virkemekanismer som f.eks. pyrethroider og insektsæber. Udbringes med tågesprøjte eller bomsprøjte.

Mospilan er blandbar med andre insektmidler.

Antal behandlinger

1-2 behandlinger per år

Risiko for skade:

Mospilan SG er generelt et skånsomt middel og er testet på et stort antal arter og kulturer uden skader. Da producenten ikke kan garantere for tålsomheden i alle nye kulturer og provenienser, er det vigtigt at udføre en prøvesprøjtning på et mindre areal, inden større partier behandles. Der er virkning mod andre typer insekter. Mospilan SG er skånsom eller relativt skånsom over for rovmider og andre nytteinsekter. Undertiden kan ses en midlertidig nedgang i populationen umiddelbart efter behandlingen. Nyindsætning af nyttedyr kan ske 1-2 uger efter behandling.