

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Matrigon 72 SG i planteskolekulturer

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. PC-Consult og Danske Planteskoler kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Matrigon 72 SG i planteskolekulturer

### *Matrigon 72 SG:*

- Må kun anvendes i planteskoler til behandling af kurvblomstret ukrudt
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

### *Advarsel:*

”Se Matrigon 72 SG etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Matrigon 72 SG i planteskolekulturer

### *Skadegører:*

Kurvblomstret ukrudt

### *Dosering:*

|                |   |
|----------------|---|
| Matrigon 72 SG | Ved lavt ukrudtstryk <i>med</i> dominerende arter<br>Dosis g/ha |
| 1. sprøjtning  | 165 g/ha  |

### *Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:*

Der sprøjtes fra begyndelsen af maj til midten af juli måned med 165 g Matrigon 72 SG pr. ha mod kurvblomstrede ukrudtsarter som kamille, agertidsel, gul okseøjje, grå bynke, brandbæger, canadisk bakkestjerne, agersvinemælk og mælkebøtte. Mange ukrudtsarter bekæmpes bedst inden de bliver for store. Der må kun sprøjtes ved spotapplikation i pletter på maks. 20 % af arealet og kun hvert 4. år.

Midlet udbringes med traktorsprøjte med 300 l vand pr. ha eller med rygsprøjte med 150 l vand pr. ha.

### *Risiko for skade:*

Mange træ- og buskarter har vist sig hårdføre over for Matrigon; men lærk, visse fyrrearter, bøg, eg, lind, poppelarter, hyld, grønelt, gedebled og alle arter fra ærteblomstfamilien (robinie, ærtetræ m.fl.) synes at være følsomme. For en sikkerheds skyld kan det anbefales at prøve midlet først på et lille antal planter, inden der sprøjtes i større omfang.

Borup, den 19. marts 2013