

Brugsanvisning til mindre anvendelse af og vejledning i brug af Agil 100 EC (396-12) mod ukrudt i havefrø til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Agil 100 EC mod ukrudt i havefrø til frøavl

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i havefrø til frøavl
- Halm og andre planterester må ikke bruges til opfodring
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.)
- Maximal dosis for forårsetablerede arter er 1,5 L/ha
- Maximal dosis for efterårsetablerede arter er 0,5 L/ha
- Må maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson, dog 2 gange ved forårsetablerede arter, hvis dosis på 1,5 L/ha deles i splitbehandling på 2x0,75 L/ha

Advarsel

"Se [Agil 100 EC](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Agil 100 EC mod ukrudt i havefrø til frøavl

Bekæmpelse

Spildkorn og græsukrudt inkl. kvik og hejrearter i havefrø til frøproduktion. Svag effekt på enårig rapgræs.

Dosering

Forårsetablerede afgrøder:

Der anvendes 0,4-1,5 l/ha Agil 100 EC. Højeste dosering ved stor forekomst af kvik. Behandlingen kan splittes i to. Der må maksimalt behandles 2 gange pr vækstsæson og den samlede dosering må max være 1,5 L/ha per år.

Efterårsetablerede afgrøder:

Til bekæmpelse af spildkorn om efteråret anvendes 0,2-0,5 l/ha Agil 100 EC. Ved doseringer under 0,25 l/ha tilsættes sprede/klæbemiddel. Der må maksimalt behandles 1 gang pr vækstsæson med Agil 100 EC på samme areal.

Tidspunkt

Agil 100 EC anvendes om foråret/ efterår under gode vækstbetingelser. Stressede afgrøder bør ikke behandles. Dagtemperaturer over 10 gr. C, høj luftfugtighed og god jordfugt øger virkningen. Der må ikke være udsigt til nattefrost.

Risiko for skade

For at tilpassevejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 6. september 2016