

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Agil 100 EC (396-12) mod ukrudt om efteråret i frøproduktion af bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs, engrapgræs udlagt i hvidkløver eller alm. rajgræs til frøproduktion, samt i rødsvingel

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES PlantelInnovation udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES PlantelInnovation ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Agil 100 EC mod ukrudt om efteråret i frøproduktion af bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs, engrapgræs udlagt i hvidkløver eller alm. rajgræs, samt i rødsvingel.

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs, engrapgræs udlagt i hvidkløver og alm. rajgræs til frøproduktion om efteråret
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Max 1 behandling pr vækstsæson i bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs, engrapgræs udlagt i hvidkløver og alm. rajgræs. Max 2 behandlinger pr vækstsæson i rødsvingel.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

"Se Agil 100 EC etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Agil 100 EC mod ukrudt om efteråret i frøproduktion af, bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs, engrapgræs udlagt i hvidkløver eller alm. rajgræs, samt i rødsvingel

Skadegører: Græsukrudt og spildkorn

Afgrøde	Dosis	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt
Rødsvingel	0,4 - 0,8 L/ha tilsat 0,10- 0,15 l sprede/ klæbemiddel	Max 2 behandlinger pr vækstsæson. Den samlede dosis må ikke overstige 0,8 L/ha.	Efterår, evt. suppleret med forårs- behandling
Bakkesvingel Strandsvingel, Engrapgræs, engrapgræs udlagt i hvidkløver Alm. rajgræs udlagt i dæksæd	0,12 L/ ha, tilsat 0,10- 0,15 l sprede/ klæbemiddel	Max 1 behandling pr vækstsæson.	Efterår
Alm. rajgræs udlagt i renbestand om efteråret	0,1 L/ ha tilsat 0,1 l sprede/ klæbemiddel	Max 1 behandling pr vækstsæson.	Efterår

Sprøjtetidspunkt

Efter høst af dæksæden. Skånsomheden overfor afgrøden øges ved sprøjtning så tidligt som muligt i efteråret. Det er vigtigt at sprøjte på småt ukrudt. Der må IKKE behandles med Agil ved udsigt til nattefrost. Spildkorn bekæmpes på ukrudtets 1-2 blad stadie.

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den

endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato 3. oktober 2019