

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Atlantis OD (18-505) mod enårig rapgræs i engrapgræs, til frøavl om efteråret

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES PlanteInnovation kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Atlantis OD (18-505) mod enårig rapgræs i engrapgræs, til frøavl om efteråret

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod enårig og alm. rapgræs i engrapgræs, til frøavl
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer, mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.

Advarsel:

”Se Atlantis OD etiketten”.

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)
Engrapgræs	Enårig rapgræs	<u>Enkeltbehandling:</u> 0,6 L/ha på småt ukrudt, græsukrudt på 2-3 bladstadiet. <u>Splitbehandling*:</u> Behandlingen kan eventuelt udføres som splitbehandling med begge behandlinger i efteråret. I alt max. 0,6 L/ha pr. vækstsæson	100-300 l/ha	1 eller 2 ved splitbehandling	<u>Enkeltbehandling:</u> Småt ukrudt, græsukrudt på 2-3 bladstadiet. <u>Splitbehandling:</u> Atlantis OD anvendes om efteråret fra ukrudtet spirer frem og så længe der er vækst i ukrudt og afgrøde.

* Bemærk at det kun er Atlantis OD der må indgå i en eventuel splitbehandling.

Sprøjteteknik/udstyr: Marksprøjte (bomsprøjte)

Risiko for skade: For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

5. august 2019