

Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning i brug af Boxer som jordmiddel i *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula officinalis*, *Iberis sempervirens*, *Centaurea cyanus*, *Convolvulus tricolor* og *Gypsophila elegans* til frø

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncenteret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncenteret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Boxer som jordmiddel i *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula officinalis*, *Iberis sempevirens*, *Centaurea cyanus*, *Convolvulus tricolor* og *Gypsophila elegans* til frø

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula officinalis*, *Iberis sempevirens*, *Centaurea cyanus*, *Convolvulus tricolor* og *Gypsophila elegans* til frø
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Midlet må kun bruges 1 gang pr. vækstsæson
- Må ikke anvendes nærmere end 10 m til vandmiljøet (søer, vandløb, mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel

"Se [Boxer etiketten](#)".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Boxer som jordmiddel i de nævnte blomsterarter

Bekæmpelse

Anvendes til ukrudtsbekæmpelse.

Dosering

Der anvendes 2,5 l pr. ha Boxer umiddelbart efter såning og før fremspiring. Bedst resultat opnås på fugtig jord.

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger

Bemærkning fra Aarhus universitet

Ingen bemærkninger.

Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Ingen bemærkninger.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 4. december 2013