

# Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning i brug af Boxer i purløg til frøavl

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til  
Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af  
plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)*

## **Ansvar for vejledning til mindre anvendelse**

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

## **Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar**

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

## Vejledning for Boxer i purløg til frøavl

### Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i purløg til frø
- Halm og andre rester må ikke bruges til opfodring.
- Må ikke anvendes nærmere end 10 m til vandmiljøet (søer, vandløb, mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand

### Advarsel

"Se midlets [etikette](#)".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Boxer i purløg til frøproduktion

### Bekæmpelse:

Til bekæmpelse af enårig rapgræs og bredbladet ukrudt som fuglegræs, burresterre, tvetand, ærenpris og sort natskygge.

### Dosering

Op til 2,0 l/ha Boxer.

### Sprøjtetidspunkt

#### I udlægsåret:

Det er helt afgørende for at undgå skade på nyudlagt purløg, at der ikke behandles med Boxer før de nyfremspirede purløg har blivende blade, ellers er strategien som i høståret.

#### I høståret:

Så snart de første ukrudtsplanter spirer frem anvendes 2,0 l Boxer pr. ha. Dette har en god effekt på sort natskygge. Bedst effekt opnås på fugtig jord.

Hvis der er mange burresterre udføres en splitsprøjtning med 2 x 1 l/ha Boxer med en afstand på 3-4 dage. Første behandling udføres, når de første ukrudtsplanter spirer frem.

### Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

### Bemærkninger

#### Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

#### Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

#### Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Ingen bemærkninger.

*Kilde: Miljøministeriet*

Dato: 4. december 2013