

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Clomate (756-1), alene eller i kombination med Stomp CS (19-205), mod bredbladet ukrudt i vinterraps i afgrødens vækststadie 12-13

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES PlantInnovation kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Clomate (756-1), alene eller i kombination med Stomp CS (19-205), mod bredbladet ukrudt i vinterraps i afgrødens vækststadie 12-13

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod bredbladet ukrudt i vinterraps i afgrødens vækststadie 12-13.
- Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadie 13.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.
- For at beskytte grundvandet må Clomate kun anvendes hvert 3. år på samme areal. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon.
- Hvis Clomate anvendes i blanding med Stomp CS må der ikke behandles nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Clomate må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter.

Advarsel:

”Se Clomate og Stomp CS etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist
Vinterraps	Bredbladet ukrudt inkl. kornvalmuer	0,15 L Clomate + 0,44 L Stomp CS pr. ha	1 gang pr vækstår. Clomate må max. anvendes hvert 3. år på samme areal	BBCH 12-13	Senest BBCH 13
Vinterraps	Bredbladet ukrudt uden kornvalmuer	0,15 L Clomate pr. ha	1 gang pr vækstår. Må max. anvendes hvert 3. år på samme areal	BBCH 12-13	Senest BBCH 13

Sprøjteteknik/udstyr: Marksprøjte

Risiko for skade: For at tilpasse vejledningen til de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og der bør

eventuelt kun udføres bekæmpelse i de områder af marken hvor der er problemer med Kornvalmuer.

Dato: 28. maj 2020