

# Brugsanvisning til mindre anvendelse og vejledning i brug af DFF (18-416), Diflanil 500 SC (601-1), Legacy 500 SC (396-26) og Sempra (594-4) i timian til frøproduktion i etableringsfasen

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)*

## Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

### Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## **Vejledning for DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC og Sempra til bekæmpelse af ukrudt i timian til frøproduktion i etableringsfasen**

### **Ukrudtsmiddel**

- Må kun anvendes i timian til frøproduktion i etableringsfasen
- Halm må ikke anvendes til opfordring
- DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC og Sempra må maksimalt anvendes 1 gang i vækstperioden
- Må i den godkendte dosering ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

### **Advarsel**

"Se produkternes etiketter": [DFF](#), [Legacy SC](#), [Diflanil 500 SC](#) og [Sempra](#).

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## **Brugsanvisning for DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC og Sempra til bekæmpelse af ukrudt i timian til frøproduktion i etableringsfasen**

### **Bekæmpelse**

Diflufenican har god effekt på blandt andet agerstedmoder, ærenpris og tvetand og har også en rimelig effekt på enårig rapgræs i fremspiringsfasen.

### **Dosering**

I timian anvendes om foråret 0,05 l/ha på fugtig jord umiddelbart efter såning. Denne behandling har effekt på enårig rapgræs. Det er afgørende for skånsomheden overfor kulturafgrøden at frøet er jorddækket

### **Risiko for skade**

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato: 24. november 2014