

Off-label godkendelse og vejledning i brug af

Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller og fritflue i korn med udlæg af lucerne, græs og kløvergræs

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning
i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5 og §10,
Miljøministeriets [bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#).

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller og fritfluer i korn med udlæg af lucerne, græs og kløvergræs.

Insektmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af bladrandbiller og fritfluer i ovennævnte afgrøder
- Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst af grønkorn (Stadie 49-50)
- Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst af helsæd (Stadie 75-85)
- Må ikke anvendes senere end 42 dage før høst af Korn til modenhed

Advarsel:

“Se [Fastac 50](#) etiketten”.

"Fastac 50 kan skade vandlevende organismer, derfor skal man overholde afstandskravet til vandmiljø på 20 m".

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller og fritfluer i korn med udlæg af lucerne, græs og kløvergræs.

Dosering:

Mod bladrandbiller og fritfluer anvendes 0,225 l Fastac 50 pr. ha

Sprøjtetidspunkt og teknik

Behandlingen udføres efter behov. For bladrandbiller er skadestærsklen et gnav pr. plante eller når planterne er hæmmet af angrebet.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger:

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg

Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale off-label anvendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller og fritfluer i korn med udlæg af lucerne, græs og kløvergræs efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra BASF A/S

BASF A/S har været forelagt ansøgningen og kan anbefale Fastac 50 off-label godkendt som ovenfor anført. Der tages forbehold for, at BASF intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

11. maj 2010