

# Off-label godkendelse og vejledning i brug af

## Galera i korsblomstret havefrø

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og, § 10, [Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#).*

### **Ansvar for off-label vejledning**

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

#### *Off-label vejledning - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

## Vejledning for Galera i korsblomstret havefrø til frøprod.

### Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i korsblomstret havefrø til frøproduktion
- **Må kun anvendes forår.**
- Halmen og andre planterester må ikke bruges til opfodring

### Advarsel:

"Se [Galera](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Galera i korsblomstret havefrø til frøprod.

### Bekæmpelse:

Bredbladet ukrudt

### Dosering og sprøjtetidspunkt:

Der anvendes 0,3 l/ha Galera + 0,3 l PG 26N, når afgrøden har 2-4 løvblade. Galera indeholder chlorpyralid og må derfor kun anvendes hver 4. år på samme areal.

**Bemærk at Galera kun må anvendes om foråret i korsblomstret havefrø.**

### Risiko for skade:

For at kunne tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med. Bemærk at Galera indeholder clopyralid. Dette medfører risiko for skade på efterfølgende afgrøde.

### Bemærkninger:

**Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg**

**Bemærkning fra Dow AgroSciences Danmark A/S**

*Kilde: Miljøministeriet*

Dato: 8. december 2017