

Godkendelse til mindre anvendelse af Stomp CS og vejledning i brug af Stomp CS i kål til frøavl

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til
Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)*

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Stomp CS i kål til frøavl

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i kål til frøavl.
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandløb for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Stomp CS må maksimalt anvendes 1 gang pr vækstsæson

Advarsel

"Se [Stomp CS](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Stomp CS i kål til frøavl

Bekæmpelse

Visse arter af græs og bredbladet ukrudt. Se midlets etikette.

Dosering

Der anvendes 0,44 l Stomp CS pr. ha efter såning. Der bør sprøjtes straks efter såning. Det valgte middel kan med fordel anvendes i blanding med maksimalt 0,15 l Command CS pr. ha. Bemærk, at hvis der blandes med Command CS må doseringerne 0,15 l pr. ha Command CS og 0,44 l pr. ha Stomp CS IKKE overskrides. Det øger risikoen for alvorlig skade på afgrøden.

Risiko for skade

Hvis der tankblandes med Command CS skal frøene af kål sås i 2-2,5 centimeters dybde og frøene skal dækkes for at mindske risikoen for skade. Nogle arter såsom pak choy er mere følsomme overfor Command CS end andre. Der kan derfor ses skader af Command CS i nogle sorter af pak choy.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS i en eventuel blanding med Stomp CS kan medføre forbigående skader på kålen.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger

Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Ingen bemærkninger.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 28. januar 2014

