

Planteavl

Oprettet: 22-04-2009

## Vejledning for Betanal/Betanal Classic/Herbasan i calendula til frøavl

Off-labelmidler	Havefrø	Landscentret Planteproduktion
<b>Vejledning for Betanal/Betanal Classic/Herbasan i calendula til frøavl</b>		

### Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes i calendula til frøavl".

"Halm og andre rester må ikke opfodres".

### Advarsel

"Se [Betanal/Betanal Classic/Herbasan](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

### Brugsanvisning for Betanal/Betanal Classic/Herbasan i calendula til frøavl

#### Skadegører

Småt bredbladet frøkrudt .

#### Dosering

Der anvendes 1,5 - 3,0 l Betanal/Betanal Classic/Herbasan pr. ha.

Der kan være behov for flere behandlinger.

#### Sprøjtetidspunkt

Når ukrudtet har kimblade.

Hvis der er behov, gentages behandlingen 6-10 dage senere.

#### Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

#### Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg

DJF kan anbefale off-label anvendelse af Betanal/Betanal Classic/Herbasan til calendula til frøavl efter ovenstående brugsanvisning.

April 2009

OBS - OBS - OBS

### Off-label midler - Ansvar og regler

#### Ansvar for off-label vejledning

**Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.**

#### Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.


Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.  
[Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#)*



Sidst bekræftet: 06-08-2019 Oprettet: 22-04-2009 Revideret: 22-04-2009

 Tilmeld nyhedsbrev**Forfatter**  
Planter & Miljø*Landskonsulent, Planteværn*  
**Jens Erik Jensen**  
Planteværn  
[jnj@seges.dk](mailto:jnj@seges.dk)**Af samme forfatter**

Nye og ændrede godkendelser 2020

**02.06.20**Krav om autorisation ved køb af  
plantebeskyttelsesmidler træder i kraft  
1. juli 2020**22.05.20**Sprøjteplan, sprøjtejournal og  
rådgivning om plantebeskyttelse**13.05.20**Sprøjtning under tørre og/eller varme  
forhold**23.04.20**Hvor længe skal der være tørvejr efter  
sprøjtning?**07.04.20**[Vis alle](#)

Printet af: Jens Erik Jensen (lcjn)

