

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Pictor Active (19-228) mod svampesygdomme i hestebønner på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. BASF A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Pictor Active (19-228) mod svampesygdomme i bønner

### Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod svampesygdomme i bønner på friland
- Må ikke anvendes senere end BBCH 75
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

### Advarsel:

"Se Pictor Active etiketten"

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

### Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingstidspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjte frist/ PHI
Hestebønner Grønne eller til modenhed  <i>Vicia faba</i> VICFX	Chokolade plet (BOTRFA) Gråskimmel (BOTRCI) Bønnerust (UROMVF)	<u>Enkelt dosering:</u> 0,6-1,0 L/ha  Eler  <u>Split dosering:</u> 2x 0,5 L/ha  <b>I alt max 1,0 L/ha pr. sæson</b>	1  Eler ved split:  2 (7-21 dage)	BBCH 51-75	Ikke senere end BBCH 75

**Sprøjeteknik/udstyr:** Marksprøjte (bomsprøjte).

**Risiko for skade:** Pictor Active er afprøvet i bønner uden at der har været observeret nogen form for skader på afgrøden.

Dato: 13. august 2019