

# ASI TALENT®

## Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til spirehæmning af  
læggekartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af  
professionelle og anvendes erhvervmæssigt og  
kræver gyldig autorisation.

Etikette nr: |  
GODKENDT

6. juni 2016

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 10L &  
2x10L



---

**Analyse:** carvone 893 g/L (93% w/w)  
**Formulering:** Midlet er et tågekonzentrat til koldt brug.  
**Vækstreguleringsmiddel nr. 832-1**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om  
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen  
1107/2009

**Fabrikationsnummer og  
produktionsdato** se emballagen  
**Holdbarhed** Minimum 2 år fra produktionsdatoen

---

**Goldkendelsesindehaver:**  
Agri Services International B.V. (ASI B.V.)  
P.O. Box 227  
NL-3830 AE Leusden  
The Netherlands  
e-mail: [info@agrisi.nl](mailto:info@agrisi.nl)

---

10 L e

© ADAMA Celsius B.V., Amsterdam (NL),  
Schaffhausen Branch

# ASI TALENT®

## VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) •**

**Forårsager hudirritation (H315) • Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317)**

**• Undgå indånding af tåge (P261) • Bær beskyttelseshandsker (P280).**

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides • Må i læggekartofler ikke anvendes senere end 4 uger før lægning • Behandlede afgrøder må ikke bruges til foder, men kartofler dyrket**

**ud fra behandlede læggekartofler må gerne bruges til foder • Der sættes ikke restriktioner for såning eller plantning af efterfølgende afgrøder**

**• Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) • Opbevares utilgængeligt for børn (P102) • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



### FØRSTEHJÆLP

#### Generelt

Ved tvivlstilfælde eller i tilfælde af manglende symptomer søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

#### Indånding:

Søg frisk luft og ro.

#### Hudkontakt:

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

#### Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

#### Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand.

#### Anvisninger til lægen:

Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner).

# ASI TALENT®

## VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) •**

**Forårsager hudirritation (H315) • Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317)**

**• Undgå indånding af tåge (P261) • Bær beskyttelseshandsker (P280).**

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides • Må i læggekartofler ikke anvendes senere end 4 uger før lægning • Behandlede afgrøder må ikke bruges til foder, men kartofler dyrket ud fra behandlede læggekartofler må gerne bruges til foder • Der sættes ikke restriktioner for såning eller plantning af efterfølgende afgrøder**

**• Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) • Opbevares utilgængeligt for børn (P102) • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



### FØRSTEHJÆLP

#### Generelt

Ved tvivlstilfælde eller i tilfælde af manglende symptomer søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

#### Indånding:

Søg frisk luft og ro.

#### Hudkontakt:

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

#### Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

#### Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand.

#### Anvisninger til lægen:

Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner).



## Brugsanvisning

Dette produkt må kun anvendes som spirevækst regulator til læggekartofler: Til læggekartofler må perioden mellem den sidste anvendelse og tidspunktet for lægning ikke være kortere end fire uger.

Kartofler som er behandlet med ASI TALENT® må ikke bruges til konsum og/eller opfodring og/eller blive handlet.

Produktet er ikke beregnet for privatpersoner til behandling af små partier.

Til **anvendelse** i den omgivende luft og/eller i mekanisk afkølede lagerfaciliteter med et mekanisk ventilationssystem.

### Vigtigt

Når kartoflerne skal behandles skal de være tørre, uden sygdomme og så vidt som muligt være fri for jord. Syge og beskadigede knolde skal fjernes og kartoflerne skal opbevares i et jævnt lag – undgå kegleformede bunker. Når man starter tilsætningen af ASI TALENT®, skal personalet forlade lageret hurtigst muligt. Under tilsætning af ASI TALENT® bør der ikke være mennesker som opholder sig i lageret. Efter tildeling af ASI TALENT® bør man først gå ind på lageret efter 24 timers ventilation med frisk luft.

## ANVENDELSE

Generelle bemærkninger

- **MÅ ALDRIG BLANDES MED VAND!!!**
- ASI TALENT® skal anvendes i ufortyndet form.
- Et udluftningsanlæg er påkrævet for at sikre korrekt fordeling.
- Cyclomatic er det eneste anlæg der egner sig ved anvendelse af ASI TALENT®.
- Tab af ASI TALENT® gennem revner og fuger skal undgås i videst mulig omfang.
- Hvis flere lagerrum er udluftet ved hjælp af blot én ventilator, skal behandling og dosering foretages individuelt for hvert lagerrum, for at sikre korrekt fordeling.
- Kartoflerne omkring Cyclomatic udluftåbning bør dækkes med stofsække, for at forhindre skader ved at kartoflerne kommer i kontakt med ufordampede dråber af ASI TALENT®.
- Cyclomatic og ventilatorer skal have en elektrisk spærring, således at de vil lukke ned samtidig i tilfælde af en funktionsfejl.

## SPIREVÆKST REGULERING FOR LÆGGEKARTOFLER

### Generelt

Kunden skal rådgives/adviseres før anvendelse.

ASI TALENT® kan anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Afgrøde	Område	Timing	Antal behandlinger	Behandlings interval	Dosis
Læggekartofler	Spiringshæmning og spirevækstregulator	På lager før spiring starter i partiet. Sidste behandling min. 4 uger før lægning i mark	20 (maks) Maks 340 ml ASI TALENT®/t samlet	7 dage	10-25 ml/t læggekartofler (maks 25 ml/t ved den enkelte behandling)

### Tid og anvendelsesmetode

Den indledende behandling skal foretages så snart spiring (»hvide punkter«) starter i partiet, men ikke senere end begyndelsen af december.

Døre og eksterne ventilationsåbninger i lageret skal holdes lukkede under behandlingen.

Behandlinger skal udføres hver syvende dag med kold tåge. Cyclomatic skal placeres **oven på** kartoflerne så langt fra blæseren som muligt. Der skal anvendes en Cyclomatic pr. ventilator.

Under behandlingen bliver ASI TALENT® fordelt over partiet gennem det interne ventilationssystem. For at opnå en ordentlig fordeling er det nødvendigt at ventilere internt, fra det øjeblik behandlingen påbegyndes, til 15-30 minutter efter endt behandling. Lageret skal holdes lukket efter behandling i **mindst 24 timer og helst i 48 timer**, hvor det anbefales at ventilere lageret internt hver 12. time for at have en positiv effekt på omfordelingen. Lageret kan derefter ventileres eksternt som sædvanlig for at opretholde det korrekte temperaturniveau.

### Dosering

**Bemærk:** For hver 1000 kg kartofler må 10 til maksimalt 25 ml af produktet anvendes pr. behandling. Se nedenstående tabel for doseringsvejledning. Deforme/ misdannede planter kan udvikle sig i tilfælde af overdosering og/eller dårlig fordeling.

Doseringsvejledning pr. uge:

Måned	November			December				Januar				Februar			Marts			
Uge.	45	46	47	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
ml ASI TALENT®/ton	-	-	-	25	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	10	10	10
ml ASI TALENT®/ton	-	-	-	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	10	10	10	
ml ASI TALENT®/ton	-	-	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	15	10	10	10	
ml ASI TALENT®/ton	-	-	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	10	10	10	
ml ASI TALENT®/ton	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	

## **SIKKERHEDSFORSKRIFTER:**

*De angivne egenskaber for vore produkter og anvendelsesmetoden på denne etiket, er et resultat af grundig forskning og praktisk erfaring. Det betyder, at vi er i stand til at sikre kvaliteten af vores produkt. Idet vi ingen kontrol har over opbevaring, transport, anvendelses-, dyrkningsmetoder, dosering osv., og da disse faktorer kan påvirke produktets funktion og indflydelse som eventuelle reaktioner på planterne, er vi ikke i stand til at påtage os ansvaret for det der fungerer mindre tilfredsstillende eller skader som følge af brug af vores produkt. I tilfælde af tvivl eller manglende klarhed om egnetheden af produktet ved brug af nye og / eller usædvanlige dyrkningsmetoder, nye plantesorter osv., vil vi råde dig til at kontakte din leverandør, før du bruger produktet, med henblik på at fastslå dette produkts egnethed til den påtænkte anvendelse.*

Varer leveret af os er af høj kvalitet og menes at være velegnet, når det anvendes i overensstemmelse med vore anvisninger til brug. Da vi ikke kan udøve kontrol over deres blanding eller anvendelse er alle betingelser og garantier, lovbestemte eller andet, med hensyn til kvalitet eller egnethed til ethvert formål med vores varer udelukket. Vi kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle skader eller personskader der måtte opstå fra deres opbevaring, håndtering, tilsætning eller anvendelse.

## **Tom emballage**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

## **Produktansvar**

ASI B.V. fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

## **Registrerede varemærker:**


TALENT® - ADAMA Agriculture B.V., Amsterdam (NL), Schaffhausen Branch

# ASI TALENT®

## Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



2 x 10 L

© ADAMA Celsius B.V., Amsterdam (NL),  
Schaffhausen Branch

ASI TALENT®

ASITLKD10LT/01/C1

# ASI TALENT®

## Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

**Analyse:** carvone 893 g/L (93% w/w)  
**Formulering:** Midlet er et tågekoncentrat til koldt brug  
**Vækstreguleringsmiddel** nr. 832-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

**Fabrikationsnummer og produktionsdato** se emballagen  
**Holdbarhed** Minimum 2 år fra produktionsdatoen

**Goldkendelsesindehaver:**  
Agri Services International B.V. (ASI B.V.)  
P.O. Box 227  
NL-3830 AE Leusden  
The Netherlands  
e-mail: info@agrismi.nl

# 2 x 10 L

© ADAMA Celsius B.V., Amsterdam (NL),  
Schaffhausen Branch

# ASI TALENT®

## VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Undgå indånding af tåge (P261).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovplichtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.**

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

**Må i læggekartofler ikke anvendes senere end 4 uger før lægning.**

Behandlede afgrøder må ikke bruges til foder, men kartofler dyrket ud fra behandlede læggekartofler må gerne bruges til foder.

Der sættes ikke restriktioner for såning eller plantning af efterfølgende afgrøder.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



### FØRSTEHJÆLP

#### Generelt

Ved tvivlstilfælde eller i tilfælde af manglende symptomer søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

#### Indånding:

Søg frisk luft og ro.

#### Hudkontakt:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

#### Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min.

Gå til kontrol hos en øjnlæge.

#### Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand.

#### Anvisninger til lægen:

Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner).