

Agro Bizz Diflufenican - 2

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53) Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede.

Må ikke anvendes senere end vækststadiet 28.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ved doseringer op til 0,12 L/ha. ikke anvendes nærmere end 10 m. fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.)

Må ved doseringer over 0,12 L/ha. ikke anvendes nærmere end 20 m. fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.)

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjtestyrt nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke komme i kloakafløb (S29).

Opbevares utilgængeligt for børn(S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer(S13)



Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel nr.: 645 - 35

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Diflufenican 500 g/l (42,4 % w/w) ved 20° C.

Nettoindhold: 1,0 liter.

Importør: Agro Bizz Kemi ApS – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ

Brugsanvisning

Anvendelse: Agro Bizz Diflufenican - 2 bruges til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, vårbyg og vårhvede.

Virkemåde: Aktivstoffet diflufenican optages af ukrudtets blade og virker som kontaktmiddel. Efter udsprøjtning lægger diflufenican sig som en film på jordoverfladen, hvorfra nyfremspiret ukrudt optager diflufenican, herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt. Synlig effekt kan observeres efter 2-5 dage som afblegning og afsivning af ukrudtet samt ved hvidfarvning af ukrudtet. Nyfremspiret ukrudt kan fremspire normalt for så senere at hvidfarves og gå ud.

Dosering vintersæd				Dosering vårsæd		
Ukrudt/stadie	0-2 blade	2-4 blade	4-6 blade	Ukrudt/stadie	0-2 blade	3—blade
Agerstedmoder	0,06 l/ha	0,12 l/ha	0,12 l/ha	Agerstedmoder	0,06 l/ha	0,15 l/ha
Markforglemmevej	0,06 l/ha	0,12 l/ha	0,12 l/ha	Markforglemmevej	0,06 l/ha	0,15 l/ha
Hyrdetaske	0,06 l/ha	0,12 l/ha	0,25 l/ha	Hyrdetaske	0,06 l/ha	0,15 l/ha
Fuglegræs	0,06 l/ha	0,25 l/ha	1)	Fuglegræs	0,06 l/ha	0,15 l/ha
Ærenpris	0,12 l/ha	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Ærenpris	0,15 l/ha	3)
Tvetand	0,12 l/ha	0,25 l/ha	2)	Tvetand	0,15 l/ha	3)
Ferskenpileurt	0,12 l/ha	2)	2)	Ferskenpileurt	0,15 l/ha	3)
Vejpileurt	0,12 l/ha	2)	2)	Vejpileurt	3)	3)

Dyse	Vand	Tryk	Hastighed
ISO F/LD 110-15	144 l/ha	3,0 bar	5,0 km/t
ISO F/LD 110-02	144 l/ha	3,0 bar	5,0 km/t

Andre tryk og dyser kan anvendes, se sprøjtningsmanual samt forskellige tabeller. Hvis der er fare for afdrift af sprøjtevæsken bruges LD (= Low Drift) dyser. God jordfugtighed ved sprøjtningen og dagene efter vil øge effekten af midlet.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Start altid med en ren sprøjte. Fyld sprøjten ¼ op med vand, start omrøreren og hæld den beregnede mængde Agro Bizz Diflufenican - 2 i sprøjten, fyld op med vand. Evt. blandingspartner tilsættes som regel til sidst. Lad omrøreren køre indtil sprøjtningen er afsluttet. Den opblandede sprøjtevæske skal udsprøjtes med det samme.

Blanding med andre midler: Agro Bizz Diflufenican - 2 kan blandes med Boxer, Briotrii/Oxitril, minimidler, Primera Super, Starane/Tomahawk, og Stomp. Læs altid brugsanvisningen for en blandingspartner.

Rengøring af sprøjten: Sprøjten skal rengøres grundigt efter brug. Af hensyn til vandmiljøet er det vigtigt, at rengøringen og udtømming af skyllevand foretages et sted, hvorfra der ikke kan udledes rester af sprøjtevæsken til søer, vandløb, brønde, dræn og eventuelle kloaker. Det optimale er at tømme skyllevand og rensvæske på den mark der lige er behandlet. Brug et egnet rensmiddel og rens sier, dyser og filtre separat.

Bortskaffelse af tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagbeholdning. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Omsåning, efterfølgende afgrøder: Efteråret efter en afgrøde der er behandlet med diflufenican, kan der sås vintersæd og vinterraps. Det anbefales at pløje inden såning af vinterraps. Omsåning i foråret kan foretages efter pløjning, til korn er en harvning nok.

Førstehjælp Er patienten bevidstløs skal denne hurtigst muligt under lægebehandling/på skadestue.

Indånding: Bring personen ud i frisk luft, ved fortsat ubehag konsulteres læge.

Huden: Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe. Fjern forurenede tøj, tøj må ikke bruges, for det er vasket. Ved forsatte irritationer konsulteres en læge.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand i mindst 15 minutter ved fortsat irritation konsulteres læge.

Indtagelse: Hvis patienten er ved bevidsthed, skyl munden. Konsulter læge. Medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad ved lægekontakt. En læge der behandler kan indhente mere information ved Giftlinien på Biscebioera Hosital tlf.: 82 12 12 12 .