

Etikette nr.:  
GODKENDT

11 NOV. 2008

for pakninger på:

# Agro Bizz Glyphosat 360

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

### ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.  
Irriterer huden og øjnene (R36/38).  
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).  
Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning, samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.  
Vask huden efter arbejdet.

Overtredelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole-, skovkulturer samt på jernbaner.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten og lign.

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioden, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet, vandløb og søer m.v. for at beskytte organismer der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker (S24/25).

Undgå kontakt med huden og øjnene (S37/38)

Ukrudtsmiddel, nr.: 645 – 1 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Glyphosat 360 gram pr. liter (30%) i form af 480 g. glyphosat-isopropylaminsalt.

Nettoindhold: 20 liter

Importør: Agro Bizz A/S – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ



Lokalirriterende



Miljøfarlig

## BRUGSANVISNING for Agro Bizz Glyphosat 360.

Anvendelse: Agro Bizz Glyphosat 360 er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, der optages af plantens blade og går med saftstrømmen rundt i hele planten. Agro Bizz Glyphosat 360 anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt samt til nedvisning af forskellige afgrøder.

### Dosering og behandlingspunkt

Når ukrudtet er i god vækst fremmes effekten af behandlingen. Regntaet efter 4 – 6 timer. Ved udsigt til frost inden for et døgn, udsættes behandlingen. Optimal effekt ved over 15°C og over 70 % luftfugtighed. Udnyttede arealer: 4,0 – 6,0 l/ha., højeste dosering på kraftig ukrudtsbestand.

Frugtplantager og andre træer: 3 – 6 l/ha., behandling foretages på ukrudt i god vækst, undgå at ramme træerne og evt. rodskud. OBS! I frugtplantager er behandlingsfristen 1 måned før høst af frugter.

### Marker:

Forår: Udvintret korn: 1,0 – 1,5 l/ha. Kvikbekæmpelse: 3 – 4 l/ha.

Korn før høst: 2 – 3 l/ha. Behandling senest 10 dage før høst. Ikke i sædekorn, brødkorn se kontrakt/aftaler.

Ærter før høst: 2 – 4 l/ha. Behandling senest 10 dage før høst, maksimalt 30 % vand i afgrøden.

Raps før høst: 3,0 l/ha. Behandling senest 10 dage før høst, maksimalt 30 % vand i afgrøden.

Græs (ensilage): 4,0 l/ha. Behandling 10 dage før sidste slet.

Stubmarker: Spildkorn 1,5 – 2,0 l/ha. Kvik 3 – 4 l/ha. Kvikken skal have mindst 3 blade.

Rygsprøjt: 2 % opløsning (0,2 l i 10 l vand), det anbefales at bruge en sprøjteskærm.

Blandingspartnere: Kun brug af additiver er aktuelt. Spredte-klæbemiddel (Contact, Lissapol m.fl.) kan øge oplagelsen af aktivstoffet på planter med vokslag. Ammoniumsulfat øger optagelsehastigheden af aktivstoffet. Læs altid brugsanvisningen for en blandingspartner.

Sprøjteteknik: Ved doseringer op til 3,0 l/ha. anbefales højst 150 l vand pr. ha. Ved doseringer over 3,0 l/ha. kan der bruges op til 200 l vand pr. ha. Brug fladspredte - dyser, evt. LD (= Low Drift) dyser for at mindske afdrift af sprøjtbevæskenen. Det er vigtigt at undgå afdrift af sprøjtbevæskenen, da Agro Bizz Glyphosat 360 virker på alle planter. Ved vindhastigheder over 2 m/s bruges LD – dyser, ved vindhastigheder over 5 m/s bør der ikke sprøjtes.

Tilberedning: Fyld halvdelen af den beregnede vandmængde i sprøjtes tank, start omrøreren, tilsæt den beregnede mængde Agro Bizz Glyphosat 360, påfyld den sidste mængde vand. Lad omrøreren køre til sprøjtingen er udført.

Rengøring af udstyr: Da selv mindre mængder Agro Bizz Glyphosat 360 kan skade afgrøder i en anden sprøjting, er en effektiv rengøring af udstyret vigtigt. Brug et egnet rensmiddel, skyllevandet sprøjtes ud på den behandlede mark. Undgå udladning til vandmiljøet (Søer, vandløb etc.), vær opmærksom på dræn og evt. kloakker.

Rester og tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtbevæskenen.

Opbevaring: Frostfrit og ikke sammen med fødevarer, drikkevarer, foderstoffer og medicin.

### Førstehjælp

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand. Fjern smykker og ure. Forurenet tøj skal vaskes før det bruges igen.

Indånding: Søg frisk luft og ro.

Indtagelse: Drik helst mælk ellers vand, undgå opkastning. Ved fortsat ubehag kontaktes læge.

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. Fjern evt. kontaktlinser.

Kontakt læge. Medbring etiket eller sikkerhedsdatablad.

Symptomatisk behandling. Behandling med atropin og oximer er ikke egnet.

En læge der behandler kan få mere information ved Giftlinien på Bispebjerg Hospital tlf.: 82 12 12 12.