

Agro Bizz Mancozeb NT

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og blomsterløg

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Irriterer åndedrætsorganerne (R37).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftig for organismer der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af støv og aerosoltåger (S23).

Brug særligt arbejdstøj (S36).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og blomsterløg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering end de i brugsanvisningen nævnte.

Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Må ikke udbringes nærmere end 20 meter til vandmiljøet, (søer og vandløb m.v.).

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Svampemiddel, nr.:

645 – 8 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Mancozeb 75 % (750 g/kg).

Nettoindhold:

10 + 20 + 25 kg

Importør:

Agro Bizz Kemi ApS – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ.

Etikette nr.: 1
GODKENDT

03 FEB. 2009

for pakninger på 10 + 20 + 25 kg
Miljøstyrelsen

Agro Bizz Mancozeb NT

Brugsanvisning

Svampemiddel nr. 645 – 8. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Indhold: Mancozeb 75 % (750 g/kg).

Anvendelse: Agro Bizz Mancozeb NT er et bredspektret svampemiddel med kontaktvirkning. Midlet virker kun forebyggende. Agro Bizz Mancozeb NT lægger sig som en hinde over planterne og forhindrer svampesporerne i at spire. Erfaringsmæssigt udvikles der ikke resistens mod aktivstoffet mancozeb.

Afgrøder og dosering:

Afgrøder:	Sygdomme:	Dosering:	Vand:	Bemærkninger:
Kartofler	Kartoffelskimmel	2,0 kg/ha.	200 – 400 l/ha.	Sprøjtningen udføres forebyggende eller efter rådgivningens varsler. Første sprøjtning udføres inden rækkerne lukker. Behandlingen gentages efter 7 – 10 dage. Maksimalt 10 behandlinger pr. sæson.
Blomsterløg	Løgbladgråskimmel og løgbladplet	Opløsning på 1,5 %.		Før lægningen holdes blomsterløgene neddyppet i opløsningen i en time.

Sprøjteteknik i kartofler:

Dyse:	Vand:	Tryk:	Hastighed:
ISO F/LD 110 – 02	200 l/ha	5,0 bar	6,0 km/t
ISO F/LD 110 – 03	300 l/ha	5,0 bar	6,0 km/t
ISO F/LD 110 – 04	400 l/ha	5,0 bar	6,0 km/t

Der skal bruges 200 – 400 liter vand pr. ha i almindelige sprøjter. Det er vigtigt at få hele planten dækket af sprøjtevæsken. Andre tryk og dyser kan anvendes, se sprøjtens manual samt forskellige tabeller. Hvis der er fare for afdrift af sprøjtevæsken bruges LD (= Low Drift) dyser.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Start altid med en ren sprøjte. Fyld sprøjten ½ op med vand, start omrøreren og lad den køre til sprøjtningen er færdig. Hæld den beregnede mængde Agro Bizz Mancozeb NT langsomt i sprøjten. I løbet af nogle minutter vil midlet være opløst. Opblandet sprøjtevæske skal sprøjtes ud med det samme.

Blanding med andre midler: Er næppe aktuelt. Der kan evt. opstå problemer med bundfældning.

Rengøring af sprøjten: Sprøjten skal rengøres grundigt efter brug. Af hensyn til vandmiljøet er det vigtigt, at rengøringen og udtømning af skyllevand foretages et sted, hvorfra der ikke kan udledes rester af sprøjtevæsken til søer, vandløb, brønde, dræn og eventuelle kloakker. Det optimale er at tømme skyllevand og rens væske på det areal der lige er blevet behandlet. Brug et egnet rensmiddel og rens sier, dyser og filtre separat.

Bortskaffelse af rester og tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Beholderen bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken når denne tilberedes.

Omsåning, efterfølgende afgrøder: Der er ingen begrænsninger i valg af følgende afgrøder i den behandlede mark.

Opbevaring: Tørt og frostfrit, beskyttet mod direkte sollys og varmekilder. Holdes utilgængeligt for børn og må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp	Er patienten bevidstløs skal denne hurtigst muligt under lægebehandling/på skadestue.
Indånding:	Bring patienten ud i frisk luft, hold denne i ro. Ved fortsat irritation konsulteres en læge/skadestue.
Huden:	Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand (S28). Fjern forurenet tøj. Forurenet tøj må ikke bruges igen før det er vasket. Ved fortsat irritation kontaktes læge.
Øjnene:	Skyl straks øjnene under rindende vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Kontrol ved en øjenlæge.
Indtagelse:	Hvis patienten er ved bevidsthed, skyl munden og drik rigeligt med vand. Der må ikke fremprovokeres opkastning. Konsulter læge/skadestue, bestemmelse om mavetømning/opkastning tages af lægen.
Medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad ved lægekontakt. En læge der behandler kan indhente mere information ved Giftlinien på Bispebjerg Hospital tlf.: 82 12 12 12.	

Transport: UN Nr.:3077/ ADR kl.:9/PG:III/Marine Pollutant.

Importør: Agro Bizz Kemi ApS – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ