

# Agro Bizz Prosulfocarb

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

### ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer huden (R38).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger (S23).

Undgå kontakt med huden (S24).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i vintersæd og frøgræs ikke anvendes senere end 210 dage før høst.**

**Må i kartofler ikke anvendes senere end 42 dage før høst.**

**Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.**

**Må ikke tømmes i kloak afløb (S29).**

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP 1).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).



Lokalirriterende



Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel, nr.:

645 - 3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Prosulfocarb: 800 g/l (78,4 % w/w)

Nettoindhold:

5 + 10 + 20 liter

Importør:

Agro Bizz A/S - Herluf Trolles Vej 257 - 5220 Odense SØ

Etikette nr.: I  
GODKENDT

29 AUG. 2008

for pakninger på: 5 + 10 + 20 liter  
Miljøstyrelsen



# Agro Bizz Prosulfocarb

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.  
Ukrudtsmiddel, nr.: 645 – 3. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

## BRUGSANVISNING

**Anvendelse og virkemåde:** Agro Bizz Prosulfocarb bruges om efteråret i vintersæd, (byg, hvede rug og tritcale) til bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt. Bruges også i kartofler om foråret før disse spirer frem. Agro Bizz Prosulfocarb optages både via bladene og gennem rødderne, midlet har effekt over for både ukrudt der spirer og ny fremspiret ukrudt. Aktivstoffet påvirker plantens fedtsyresyntese og derved dannelsen af fedtstoffer, der er nødvendige for udvikling af plantens cellemembraner. Virkningen af Agro Bizz Prosulfocarb ses som en mørkfarvning af ukrudtets kimblade og stængel. Aktivstoffet prosulfocarb er selektivt virkende og skader ikke kornafgrøder og bestemte græsser, kartofler der endnu ikke er spiret frem skades heller ikke.

### Afgroeder, dosering og sprøjetidspunkt.

Afgroede:	Ukrudt:	Dosering l/ha:	Bemærkninger:
Vinterbyg, vinterhvede, rug og tritcale (Må ikke bruges i vintersæd med udlæg, risiko for skade på udlæg)	Græsukrudt (vindaks og enårig rapgræs) burresnerre og andre tokimbladede arter.	1,5 – 4,0 2,0 + 0,05 DFF / Pelican 2,0 + 1,0 Stomp / Stomp Pentagon	Om efteråret, fra såning og indtil kornets 2 blads stadie. Vækststadie 12 (BBCH – skala). Optimalt tidspunkt er normalt stadie 10 – 11. Anvendes Agro Bizz Prosulfocarb alene må man regne med en supplerende behandling mod tokimbladet ukrudt om foråret. Midlet må kun bruges en gang i vækstsæsonen.
Kartofler	Burresnerre med indtil 2 krånse, sort natskygge med op til 2 løvblade samt enårig rapgræs.	4,0	Om foråret på færdigt hyppede kartofler, med fast kam og inden kartoflerne spirer frem. Tørke kan reducere virkningen af Agro Bizz Prosulfocarb.
Frøgræs	Vindaks, enårig rapgræs, burresnerre og andre tokimbladede arter.	1,0 – 1,5	Agro Bizz Prosulfocarb anvendes om efteråret i veletablerede afgrøder af rajgræs, rødsvingel og engrapgræs til frø. OBS! Halmen må <u>ikke</u> bruges til fodring.

**Sprøjtefrister:** Vintersæd og frøgræs: 210 dage (7 måneder) før høst. Kartofler: 42 dage (6 uger) før høst.

**Sprøjeteknik:** Der bruges 150 – 200 liter vand pr. ha. Hvis der er fare for afdrift af sprøjtevæsken bruges LD – dyser (Low Drift). Bruges ved vindhastighed over 2 meter pr. sekund, er vindhastigheden over 5 meter pr. sekund bør der ikke sprøjtes. Agro Bizz Prosulfocarb virker bedst på let fugtig jord. Hvis jorden er meget fugtig og kornafgrøden lider under iltmangel kan der ske en forbigående gulfarvning af kornet. Sprøjt ikke hvis der er udsigt til nattefrost.

**Tilberedning af sprøjtevæsken:** Start altid med en rengjort sprøjte. Fyld sprøjten halvt op med vand, start sprøjtens omrører, og lad den køre til sprøjtingen er udført. Hæld den beregnede mængde af Agro Bizz Prosulfocarb i sprøjten. Skyl de tomte dunke med vand og hæld vandet i sprøjten, fyld sprøjtens tank op med vand. Ved tankblandinger skal midler i fast form (pulver/granulater) opløses i tanken først. Opblandet sprøjtevæske skal bringes ud med det samme.

**Tankblandinger:** Agro Bizz Prosulfocarb kan blandes med følgende produkter: Topik®, Stomp® Pentagon, Stomp®, Absolute® 5, Lexus®, Atlantis®, Oxitril® CM, DFF® og Pelican.®

**Rengøring af sprøjten:** Sprøjten, inklusiv dyser, sier og sprøjtebom, skal rengøres grundigt efter brug. Først skylles det hele igennem med vand, der efter med et rensmiddel. Af hensyn til vandmiljøet er det vigtigt, at rengøringen og udtømmning af skyllevand og rensvæske foretages et sted, hvorfra der ikke kan udledes rester af sprøjtevæsken til vandmiljøet (søer, vandløb etc.). Vær også opmærksom på dræn og kloakker. Det er bedst at udlede skyllevandet på den mark der lige er behandlet. Til sidst afmonteres sier og dyser og de renses for sig selv.

=>vend

# Agro Bizz Prosulfocarb

## Ukrudtsmiddel

(Brugsanvisning fortsat)

**Omsåning – efterfølgende afgrøder:** Der er ingen restriktioner.

**Bortskaffelse af tom emballage:** Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

**Opbevaring:** Skal opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med drikkevarer, fødevarer og foderstoffer. Opbevares frostfrit og under 40°C. Udsæt ikke produktet for direkte sollys i længere tid.

### **Førstehjælp**

**Indånding:** Bring personen ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Hvis åndedrættet er uregelmæssigt eller ophørt, så giv kunstigt åndedræt, og søg straks lægehjælp.

**Hudkontakt:** Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Fjern forurenede tøj, tøjet skal vaskes før det bruges igen. Det er vigtigt at der vaskes grundigt. Er der fortsat irritation, så kontakt læge.

**Øjenkontakt:** Skylles omgående med rigelige mængder af vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Hvis det forefindes så brug en øjenskyller Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg straks lægehjælp.

**Indtagelse:** Søg straks læge og vis dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad, fremkald ikke opkastning.

**Modgift:** Der kendes ingen specifik modgift. Brug symptomatisk behandling.  
En læge der behandler kan få yderligere oplysninger på tlf. 82 12 12 12 Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.  
Medbring dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved lægekontakt.

**Transport:** ADR/RID/IMGD: UN 3082 / Kl. 9 / PG III / Marine pollutant.  
Miljøfarlig væske, n.o.s. (indeholder 80 % prosulfocarb og let aromatisk solventnaphtha).  
Midlet skal holdes adskilt fra fødevarer, drikkevarer og foderstoffer under transport.

**Agro Bizz A/S – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ**