

Agro Bizz Pyraclostrobin

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampbekæmpelse i korn.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indtagelse (R22).

Irriterer huden (R38).

Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse (R65).

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger (S23).

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst i hvede, og må ikke anvendes senere end 42 dage før høst i rug, triticale, byg og havre.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakfløb.

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder Pyraclostrobin ikke anvendes mere end 2 gange per sæson, i byg dog kun 1 gang per sæson.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Svampemiddel, nr.:

645 – 33

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Pyraclostrobin 250 G/L (24 % w/w) – indeholder solvent naphta (råolie) tung aromarisk.

Nettoindhold:

5 liter

Importør:

Agro Bizz – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ

Agro Bizz Pyraclostrobin

Svampemiddel nr. 645 – 33 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Brugsanvisning

Anvendelse og virkemåde. Agro Bizz Pyraclostrobin er et strobilurin der virker ved at stoppe svampecellernes energiforsyning. Midlet er systemisk virkende og bruges til bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Agro Bizz Pyraclostrobin virker bedst ved at blive brugt inden svampesygdommene får etableret sig på afgrøden, og virker mest forebyggende men har dog også nogen kurativ virkning. Agro Bizz Pyraclostrobin optages overvejende gennem afgrødes blade. De bedste resultater vil opnås ved at blande med en anden type svampemiddel. Se skemaet om behandling. Blandingspartneren vælges efter sygdommene der er, eller de der erfaringsmæssigt kommer i afgrøden.

Dosering og behandlingstidspunkt:

Afgrøde	Sygdomme	Fuld dosering	Stadie (BBCH)	Blandingspartner baseret på følgende aktivstoffer som det er tilladt at bruge 2)
Byg (vår og vinter)	Meldug 1), Bygbladplet 1), Bygrust og Skoldplet	1,0 l/ha	30 – 49	Cyprodinil, epoxiconazol, fenpropidin, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol.
Hvede	Hvedebrunplet, Brunrust, Gulrust og Hvedebladplet 1)	1,0 l/ha	30 – 69	Cyprodinil, epoxiconazol, fenpropidin, metconazol, prothioconazol.
Rug	Skoldplet og Brunrust.	1,0 l/ha	30 – 65	Cyprodinil, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol.
Triticale	Skoldplet, Brunrust, Gulrust og Hvedebrunplet 1)	1,0 l/ha	30 – 69	Epoxiconazol, metconazol, prothioconazol.
Havre	Kornrust	1,0 l/ha	30 - 59	Epoxiconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol.

- 1) Nedsat effekt mod disse sygdomme kan forekomme pga. resistente typer.
- 2) Læs altid brugsanvisningen for en blandingspartner grundigt. Vær især opmærksom på de forskellige sprøjtefrister og afstandskrav til vandmiljøet som produkterne kan have. Cyprodinil er det eneste aktivstof med virkning imod knækkefodsyge.

Forebyggelse af resistens blandt svampesygdomme. Agro Bizz Pyraclostrobin er et strobilurin. I den tid hvor strobilurinbaserede produkter har været anvendt mod svampesygdomme i landbrugsafgrøder er der konstateret flere tilfælde af resistens over for strobiluriner. Hvedemeldug og hvedegråplet kan ikke længere bekæmpes med strobiluriner. Hos bygbladplet, bygmeldug og hvedebladplet er konstateret tilfælde af resistens over for strobiluriner i Danmark såvel som i flere europæiske lande. Derfor anbefales følgende, også for at få bekæmpet svampesygdommene i afgrøden:

- 1) Bland så vidt muligt Agro Bizz Pyraclostrobin med et andet svampemiddel med en anden virkemekanisme – f. eks epoxiconazol, fenpropidin, prothioconazol og tebuconazol. Vælg efter sygdomme og afgrøde.
- 2) Strobilurinbaserede produkter må maksimalt bruges to gange pr. sæson.
I byg må de dog kun bruges en gang pr. vækstsæson.
- 3) Anvend strobiluriner tidligt i sygdomsforløbet, midlerne virker mest forebyggende.

Sprøjteteknik

Dyse:	L/ha:	Bar:	Km/t:
ISO F/LD 025	150	3,0	8,0
ISO F/LD 025	200	2,4	5,4
ISO F/LD 03	240	3,0	6,0
ISO F/LD 04	300	3,0	6,4

Andre kombinationer kan bruges, se sprøjtens manual eller diverse tabeller om det. Størst vandmængde bruges i tætte afgrøder, det er vigtigt at hele afgrøden dækkes af sprøjtevæsken.
"Low – Drift" (LD) dyser bruges når der er fare for afdrift af sprøjtetågen. Agro Bizz Pyraclostrobin er regnfast efter ca. ½ time. Opblandet sprøjtevæske skal bringes ud med det samme.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Start altid med en rengjort sprøjte. Sprøjtens fyldes $\frac{3}{4}$ op med vand, start sprøjtens omrører, inden Agro Bizz Pyraclostrobin hældes i sprøjtens skal dunken rystes kraftigt. Skyl de tomte dunke flere gange med vand og hæld vandet i sprøjtens. Tilsæt en evt. blandingspartner, læs dennes brugsanvisning først. Blandingspartnere i granulært/pulverform og tabletter skal normalt opløses før Agro Bizz Pyraclostrobin hældes i sprøjtens. Fyld sprøjtens op med vand. Omrøreren skal køre indtil sprøjtevæsken er sprøjtet ud.

(=> vend)

Agro Bizz Pyraclostrobin

Svampemiddel nr. 645 – 33 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Brugsanvisning fortsat.

Blanding med andre midler

Agro Bizz Pyraclostrobin kan blandes med de øvrige gængse svampemidler til korn, CCC – produkter, samt med insektmidler baseret på cypermethrin (Fastac m. fl.). Ved blanding med andre svampemidler halveres dosering på både Agro Bizz Pyraclostrobin og blandingspartneren. Læs altid brugsanvisningen for en blandingspartner grundigt, især med hensyn til sprøjtefrister og afstand til vandmiljøet. Alle tankblandinger skal straks udsprøjtes.

Rengøring af sprøjten.

Sprøjten skal rengøres grundigt efter brug. Fyld først tanken med vand, sprøjt vandet ud på den mark der lige er behandlet. Rens sprøjten med et egnet rensmiddel (fedtopløsende). Dyser og filtre renses separat. Har sprøjtes tank en spuledyse monteret kan man nøjes med at fylde 10 – 15 % af tanken med vand. Af hensyn til vandmiljøet er det vigtigt, at rengøringen og udtømning af skyllevand foretages et sted, hvorfra der ikke kan udledes rester af sprøjtevæsken til søer, vandløb, brønde, dræn og eventuelle kloakker.

Omsåning:

Marker der er behandlet med Agro Bizz Pyraclostrobin kan sås om uden begrænsninger i valg af afgrøde.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Opbevaring

Mellem 5° C og 40° C, utilgængeligt for børn og ikke sammen med drikkevarer, fødevarer og foderstoffer. Bemærk at produktet er brandbart.

FØRSTEHJÆLP

Indånding:	Bring patienten ud i frisk luft. Konsulter læge ved fortsat ubehag.
Huden:	Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand (S28). Fjern forurenede tøj. Forurenede tøj skal vaskes inden det bruges. Ved fortsat ubehag eller symptomer konsulteres en læge.
Øjnene:	Skyl omgående med rigeligt vand i mindst 15 min, brug øjenskyller. Fjern eventuelle kontaktlinser. Konsulter en læge hurtigst muligt, - bedst med en øjenlæge/skadestue.
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning. Hvis personen er ved bevidsthed skyl munden. Konsulter straks læge.
Generelt:	En bevidstløs person skal straks under lægebehandling/på skadestue. Medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad ved lægekontakt. En læge der behandler kan indhente mere information ved Giftlinien på Bispebjerg Hospital tlf.: 82 12 12 12.

Transport

UN nr. 2902 – ADR kl. 6.1 – PG III – Marine pollutant.

Agro Bizz – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ