

AGRO BIZZ TAU – FLU 2F

Insektmiddel.

Må kun bruges til insektbekæmpelse i korn, raps, sennep og ærter.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun bruges til insektbekæmpelse i korn, raps, Sennep og ærter.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i raps og sennep ikke anvendes senere end 56 dage før høst.

Må ved en behandling med maksimalt 200 ml/ha af friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må ved 2 behandlinger med maksimalt 225 ml/ha af friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i ærter beregnet til tørret brug ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Bælgen fra friske ærter må ikke anvendes til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Svampemiddel nr.: 645 – 9

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Tau – fluvalinat 240 g/l (22 % w/w)

Nettoindhold: 1 + 3 + 5 liter.

Importør:

Agro Bizz Kemi – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ

Etikette nr.: I
GODKENDT

29 JUNI 2010

for pakninger på 1+3+5 L
Miljøstyrelsen



Miljøfarlig

Brugsanvisning

Anvendelse: Agro Bizz Tau – flu 2F er et pyrethroid. Midlet er meget effektivt mod bladlus i korn, og bladlus og ærteviklere i ærter. Agro Bizz Tau – flu 2F bekæmper også glimdebøsser og trips i raps og sennep. Forventet virkningstid er 2–3 uger. Agro Bizz Tau – flu 2F er ikke giftig for bier, så der kan behandles i biernes flyvetid.

Bekæmpelsestidspunkter og dosering: (Bemærk at højeste nævnte dosering er den maksimalt tilladte).

Afgrøde:	Skadevolder:	Dosering:	Tidspunkt/bemærkninger:
Korn	Bladlus	0,2 l/ha	Behandlingsfristen er 28 dage før høst.
Raps/sennep	Kåltrips Glimdebøsser 1)	0,2 l/ha 0,225 l/ha	Behandlingsfristen er 56 dage før høst.
Ærter	Bladlus Ærteviklere	0,2 l/ha 0,225 l/ha	Behandlingsfristen er 14 dage før høst.
Friske ærter uden bælg	Bladlus Ærteviklere	0,2 l/ha 0,225 l/ha	Med en behandling med maks. 0,2 l/ha, er der 7 dages behandlingsfrist. Med to behandlinger med maks. 0,225 l/ha, 14 dages behandlingsfrist.

1) Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glimdebøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Agro Bizz Tau – Flu 2F og andre pyrethroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkemekanisme

Sprøjteteknik: Der skal bruges 150 – 250 liter vand pr. ha. Det er vigtigt at få hele planten dækket af sprøjtévæsken.

Brug største vandmængde i tætte afgrøder.

Andre tryk og dyser kan anvendes, se sprøjtens manual samt forskellige tabeller. Hvis der er fare for afdrift af sprøjtévæsken bruges LD (= Low Drift) dyser.

Minimums temperatur er 10° C, maksimum 30° C, optimalt er 15 – 20° C. Midlet er regnfast i løbet af 1 – 2 timer.

Tilberedning af sprøjtévæsken: Start altid med en ren sprøjte. Fyld sprøjten ½ op med vand, start omrøreren og hæld den beregnede mængde Agro Bizz Tau – flu 2F i sprøjten, fyld op med vand. Ved blandinger fortyndes Agro Bizz Tau – flu 2F og tilsættes til sidst. Lad omrøreren køre indtil sprøjtingen er afsluttet. Den opblandede sprøjtévæske bør udsprøjtes med det samme.

Blanding med andre midler: Agro Bizz Tau – flu 2F kan blandes med MCPA, Express, Harmony, Ally, Oxitril/Briotril og Tomahawk. Svampemidler: Amistar, Comet, Folicur, Opus, Stereo, Tern, og Tilt/Bumper. Vækstregulering: CCC, Moddus og Terpal. Læs altid brugsanvisningen for en eventuel blandingspartner, især mht. afstand til vandmiljø og sprøjtefrister.

Rengøring af sprøjten: Sprøjten skal rengøres grundigt efter brug. Af hensyn til vandmiljøet er det vigtigt, at rengøringen og udtømmning af skyllevand foretages et sted, hvorfra der ikke kan udledes rester af sprøjtévæsken til søer, vandløb, brønde, dræn og eventuelle kloakker. Det optimale er at tømme skyllevand og rensévæske på den mark der lige er behandlet. Brug et egnet rensmiddel og ren sier, dyser og filtre separat.

Bortskaffelse af tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Den tomme beholder skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtévæsken.

Omsåning, efterfølgende afgrøder: Der er ingen begrænsninger i valg af følgende afgrøder i den behandlede mark.

Opbevaring: Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Er patienten bevidstløs skal denne hurtigst muligt under lægebehandling/på skadestue.

Indånding: Bring personen ud i frisk luft, ved fortsat irritation konsulteres læge.

Huden: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Fjern forurenede tøj, tøj må ikke bruges, før det er vasket. Ved fortsatte irritationer konsulteres en læge.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand i 20 – 30 minutter og konsulter læge/skadestue.

Indtagelse: Undgå opkastning / må ikke fremprovokeres. Konsulter læge. Hvis patienten er ved bevidsthed, skyl munden.

Giv aktivt kul. Ingen specifik modgift, brug symptomatisk behandling.

Medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad ved lægekontakt. En læge der behandler kan indhente mere information ved Giftlinien på Bispebjerg Hospital tlf.: 82 12 12 12.

Transport: UN 3082, ADR kl. 9 – PG III. Marine pollutant.