



AGROS C EXTRA

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdning i hvede, byg, rug og tritcale i lukkede, industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Etiket nr: |
GODKENDT

13. oktober 2015

for pakninger på
Miljøstyrelsen 50L &
200L

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-135

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof:

Fludioxonil 25 g/l (2,4% w/w) ved 20°C.
Difenoconazol 25 g/l (2,4 % w/w) ved 20°C.
Midlet indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Midlet er et suspensionspræparat til bejdning

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: AGROS Buen 5 6000 Kolding www.agros.dk +45 30132327 * Email to@agros.dk

Emballage:

200 liter

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).



Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdning i hvede, byg, rug og tritcale i lukkede, industrielle anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (Spe1).

Må ikke tømmes i kloak afløb.

De bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede korn er bejdsede med Agros C Extra som indeholder fludioxonil og difenoconazol. De bejdsede korn er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede korn bærer beskyttelseshandsker. For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (Spe1). Beholderen/ emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

Generelle anvisninger: Aftag forurenede tøj.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, fjern eventuelle kontaktlinser, skyl straks grundigt med vand og kontakt læge

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Brugsanvisning

Virkemåde

Agros C Extra bruges en formuleringsteknologi, der forbedrer arbejdsmiljøet og øger kapaciteten. Den giver en bedre vedhæftning og fordeling på kernerne udover mindre støv og afsætning på anlægget.

Bejdseteknik

Produktet kan anvendes i de almindeligt forekommende bejdseanlæg. Produktet skal omrøres inden brug.

Bedst resultat opnås i produktionsanlæg eller kontinuerlige anlæg forsynet med efterblander. Kornet skal være af god kvalitet, rensat og fri for urenheder. Ved behov for tilsætning af vand, 100-200 ml pr hkg. forbedres bejdsekaliteten. Produktet anvendes ved temperaturer over frysepunktet. Husk kalibrering af anlægget.

Resistens samt resistensrisiko

Fludioxonil tilhører den kemiske familie phenylpyrroles (FRAC code 12) som har lav til medium risiko for at udvikle resistens. Difenoconazol er et triazol, som tilhører gruppen af DMI fungicider (FRAC gruppe 3) som vurderes til at have medium risiko for at udvikle resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Men da Agros C Extra kun anvendes 1 gang pr. sæson, kan det anvendes som bejdsmiddel hvert år uden at øge risikoen for resistens.

Doseringer

Skadegører	Dosering	Afgrøde
Hvedestinkbrand, hvedebrunplet, spiringsfusariose	200 ml/100 kg	Vinterhvede
Spiringsfusariose, bygbladplet, bygstribesygge	200 ml/100 kg	Vinterbyg
Rugstængelbrand, spiringsfusariose	200 ml/100 kg	Rug
Hvedestinkbrand, hvedebrunplet, spiringsfusariose	200 ml/100 kg	Triticale

Rengøring af bejdseanlægget:

Efter bejdning med Agros C Extra skylles anlægget med lunkent vand. Ved skift mellem forskellige typer bejdsmidler skal pumper, slanger, rør oa. rengøres fuldstændigt. Dette er især vigtigt ved skift mellem midler baseret på organiske opløsningsmidler og vandbaserede midler.

Ved skift fra Agros C Extra til LS formuleringer (midler baseret på n-metylpyrrolidon og lignende) skylles anlægget grundigt med lunkent vand og derefter med ethanol eller isopropanol.

Ved skift fra Agros C Extra til andre FS formuleringer (vandbaserede midler) og modsat skylles anlægget med vand.

Ved skift fra LS formuleringer (midler baseret på organiske opløsningsmidler (n-metylpyrrolidon og lignende) til Agros C Extra skylles anlægget grundigt, først med isopropanol og derefter med lunkent vand.

Skylllevandet med rester af Agros C Extra kan indgå i bejdseprocessen på et senere tidspunkt. Skylllevand som ikke genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald

Agros C Extra skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk.

Agros frælægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

UN-nummer: 3082