



AGROS FENDI

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse
i jordbær, rødbeder og bederoer

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-63

Analyse: Phenmedipham 320 g/l (29,2%)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Formulering: Flydende

Emballage: **5 liter**

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R38: Irriterer huden. R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R51/53: Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå kontakt med huden. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelle lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær, rødbeder og bederoer
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i jordbær ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst. Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer der lever i vand. Må i rødbeder og bederoer ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Xi



Lokalirriterende

N



Miljøfarlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet i kontakt med huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Brugsanvisning Agros Fendi

Generelt

Agros Fendi er et bladmiddel som anvendes til bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt i jordbær, rødbeder og bederoer. Det indgår i et sprøjteprogram med en række andre ukrudtsmidler.

Afgroder, skadegører, dosering og sprøjetidspunkt

BEDEROER	Ukrudt på kimbladsstadiet	Nyt ukrudt fremspiret	Nyt ukrudt fremspiret
		6-8 dage senere	10-14 dage senere
Lægejordrøg, valmue, natilmurt, agersennep, skærmvortemælk	1,0 l/ha Fendi	1,0 l/ha Fendi	1,0 l/ha Fendi
+ hvidmelet gåsefod, snerle og vej pileurt, agerstedmoder storkronet ærenpris	1,0 l/ha Fendi + 0,07 l/ha Ethofumesat	1,0 l/ha Fendi + 0,07 l/ha Ethofumesat	1,0 l/ha Fendi
+ skivekamille, svinemælde	1,0 l/ha Fendi + 0,07 l/ha Ethofumesat + 1,0 l/ha Metamitron	1,0 l/ha Fendi + 0,07 l/ha Ethofumesat + 1,0 l/ha Metamitron	1,0 l/ha Fendi + 1,0 l/ha Metamitron

Hundepersille kontrolleres ved en fjerde sprøjtning eller ved brug af Safari.

Der må maksimalt bruges 3,0 l/ha Agros Fendi årligt. Der er mængdemæssige begrænsninger på Ethofumesat og Metamitron

Olietilsætning

Brug 0,5 l olie per ha til alle behandlinger sammen med Fendi. Ved temperaturer over 20°C untlades olien.

Jordbær og Rødbeder

Jordbær behandles i sidste halvdel af april eller vent til efter bærplukningen. Der anvendes 2 x 1,0 l/ha eller 1 x 1,5 l/ha Agros Fendi. Undlad behandling ved temperaturer over 10-12°C uden risiko for nattefrost.

Rødbeder Dosering og tidspunkter som ved bederoer, dog skal rødbederne have 2 blivende blade. Undlad behandling ved temperaturer over 10-12°C uden risiko for nattefrost. Husk at Metamitron og Ethofumesat må ikke bruges i rødbeder.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar. Anvend lowdriftdyser ved risiko for vinddrift.

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-020- Gul	3	5,5	185
ISO-025- Lilla	3	6,0	200

Sprøjtetidspunkt

Agros Fendi er mest effektivt overfor ukrudt på kimbladsstadiet, pas derfor på med ikke at komme for sent med behandlingerne. Rødbeder skal have 2 blivende blade ved sprøjtning.

Klimaets betydning

Bedst effekt opnås ved sprøjtning på saftspændte, dette ses mest om morgenen. Hvis temperaturen er høj, bør man vente til om aftenen med behandlingen. Sprøjt ikke, hvis temperaturen ligger omkring frysepunktet.

Tankblanding

Agros Fendi kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Bland ikke med græsmidler. Der bør være 1 uges afstand til andre behandlinger.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken med 3/4 af den væskemængde, der skal bruges. Sørg for kraftig omrøring under tilsætningen af Fendi. Derefter tilsættes eventuelle blandingspartnere. Til sidst tilsættes resten af vandet og eventuel olie. Sørg for god omrøring indtil væsken er udsprøjet.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

- Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.
- Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, smat skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Fendi skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.