



# AGROS MANCOMETA

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme  
i kartofler.

## DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-103

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Mancozeb 640 g/kg 64%

Metalaxyl-M 38,8 g/kg 4%

Formulering: Granulat

Emballage:

**10 Kg.**

## ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug særligt arbejdstøj. Undgå indånding af aerosoltåger. Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvende til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, og ikke senere end 14 dage før høst. Må i kartofler ikke anvendes inden vækststadiet BBCH 60. Må kun anvendes en gang om året.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.**

**Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Xn



Sundhedsskadelig

N



Miljøfarlig

# Brugsanvisning Agros Mancometa

## Generelt

Agros Mancometa er et kombineret kontakt og systemisk svampemiddel, som anvendes mod en kartoffelskimmel. Aktivstoffet blokerer en række enzymprocesser i svampen og derved hindrer spiringen.

### Afgrøder, skadegørere, dosering og sprøjetidspunkt

Afgrøde	Skadegører	Dosis	Tidspunkt
Kartofler	Kartoffelsskimmel	2,0 kg/ha	Må kun anvendes efter stadie 60 (lige før blomstring) og skal anvendes i et sprøjteprogram med andre midler. Max 1 behandling pr vækstsæson

### Sprøjeteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar.

Sprøjeteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200
ISO-F-03-110 Blå	3	6,7	250

### Optimale virkningsforhold

For at sikre vedhæftningsevnen skal der sprøjtes på tørre planter.

### Resistens

For at modvirke resistens skal produktet bruges med omtanke og i kombination med andre midler. Der må kun behandles 1 gang pr sæson og helst tidligt i sæsonen.

Agros Mancometa skal anvendes forebyggende mod kartoffelskimmel

### Tankblanding

Agros Mancometa kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

### Rengøring af sprøjtematerie

**Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:**

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

**Udvendig:**

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

### Lagring

Agros Mancometa skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

### Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Tomme beholdere bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

### Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

#### Førstehjælp:

**Generelle anvisninger:** Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og med bring etiketten

**Ro, frisk luft og lægehjælp.**

**Indånding:** Kommer stoffet på huden, vaskes straks med vand og sæbe.

**Hudkontakt:** Fjern kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand.

**Øjenkontakt:** Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

**Indtagelse:**