



AGROS MANCOZEB

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-90

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Mancozeb 750g/kg (75%w/w)

Formulering: Granulat

Batchnummer: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år

Emballage:

25 Kg

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.


Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Vask personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvende til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, ikke inden 15. maj og ikke senere end 14 dage før høst. Må ikke anvendes mod andre skadedydere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Sundhedsskadelig
N



Miljøfarlig

Brugsanvisning Generelt

Agros Mancozeb er et kontakt svampemiddel som anvendes mod kartoffelskimmel. Aktivstoffet blokerer en række enzymprocesser i svampen og hindrer derved spiringen.

Afgrøder, sygdom, dosering og sprøjtetidspunkt

Kartofler: 2,0 kg/ha max 8 behandlinger pr. sæson

Bruges mod kartoffelskimmel med et sprøjteinterval på 7 - 10 dage.

Sprøjtefrist: 14 dage

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar. Det er vigtigt at Agros Mancozeb fuldstændig dækker bladene. I kraftige afgrøder anvendes højeste vandmængde

Tilberedning af sprøjtevæske

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200
ISO-F-03-110 Blå	3	6,7	250

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent inden sprøjteopgaven. Fyld tanken halvt med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde Agros Mancozeb i en tynd stråle under omrøring. Efter nogle minutter vil midlet være opløst og fordelt i væsken. Fyld tanken efter med vand. Fortsæt omrøringen indtil sprøjtningen er afsluttet.

Optimale virkningsforhold

For at sikre vedhæftningen skal der sprøjtes på tørre planter og ikke umiddelbar inden udsigt til regn eller markvanding.

Tankblanding

Agros Mancozeb kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning

angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.268 af 31. marts 2009.

Lagring

Agros Mancozeb skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Førstehjælp:

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.