



AGROS MANDIPROPAMID

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesydomme
i kartofler og salat på friland.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Svampemiddel reg. nr.: 650-92

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Mandipropamid 250 g/L ved 20 °C. (23,3% w/w)

Formulering: Flydende

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Minst holdbar til 2 år efter produktionsdato

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Emballage:

10 liter

Etiket nr: IV
GODKENDT

4. maj 2015

for pakninger på 5L &
Miljøstyrelsen 10L

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvende til bekæmpelse af svampesydomme i kartofler og salat på
friland.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i salat på friland ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Førstehjælp.

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt
åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt: Forurenede tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
Vask forurenede tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser.
Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE
opkastning. Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

Brugsanvisning Agros Mandipropamid

Generelt

Agros Mandipropamid er et kontakt svampemiddel som anvendes mod skimmel. Aktivstoffet blokerer en række enzymprocesser i svampen og derved hindrer spiringen.

Afgrøder, skadegørere, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Skadegører	Dosis	Tidspunkt
Kartofler	Kartoffelsskimmel	0,6 liter/ha	Behandl ved varsel eller ved risiko for angreb 7 dages sprøjteinterval Max 50% af behandlingerne pr sæson eller max 6 gange pr sæson
Salat på friland	Salatsskimmel	0,6 liter/ha	Behandl ved varsel eller ved risiko for angreb 7 dages sprøjteinterval Max 4 behandlinger pr sæson

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 200 til 400 liter per hektar.

Optimale virkningsforhold

For at sikre vedhæftningsevnen skal der sprøjtes på tørre planter.

Resistens forhold

Det anbefales ikke at bruge Agros Mandipropamid eller midler med samme virkningsmekanisme mere end til max halvdelen af alle svampebehandlingerne. Til resten af behandlingerne bruges produkter med anden virkningsmekanisme.

Tankblanding

Agros Mandipropami kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede

behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Agros Mandipropami skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.