



AGROS METRAFENON

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i hvede, byg, triticales, rug og havre samt til bekæmpelse af knækkefodssyge i hvede, triticales og rug

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-77

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Metrafenon 300 g/l (25,2%)

Indeholder 1,2-benzisothiazoline-3-one

Formulering: flydende

Xi



Lokalirriterende

Emballage:

1 liter

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding
tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i hvede, byg, triticales, rug og havre samt til bekæmpelse af knækkefodssyge i hvede, triticales og rug.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i hvede, byg, rug, havre og triticales ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

Brugsanvisning

Generelt

Agros Metrafenon er et systemisk svampemiddel som anvendes mod sygdomme i korn. Aktivstoffet påvirker svampens ånding.

Afgrøder, skadevolder, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Skadegører	Dosis	Tidspunkt
Hvede vinter og vår	Knækkefodssyge (moderart effekt)	0,25–0,5 l/ha	Stadie 30-32
	Hvedemeldug	0,25–0,5 l/ha	Stadie 30-59
Byg vinter og vår	Bygmeldug	0,25–0,5 l/ha	Stadie 30-59
	Triticales og rug	Knækkefodssyge (moderart effekt)	0,25–0,5 l/ha
Havre	Meldug	0,25–0,5 l/ha	Stadie 30-59
	Meldug	0,25–0,5 l/ha	Stadie 30-59

For at undgå resistensudvikling anbefales det kun at anvende Agros Metrafenon 1 gang mod meldug pr. sæson. Er der synligt og veletableret angreb af meldug, anbefales det altid at blande Agros Metrafenon med et produkt med en anden virkemekanisme, f.eks. morpholiner. I særligt meldugmodtagelige sorter, hvor en opfølgende behandling mod meldug kan være nødvendig, anbefales det ligeledes at anvende et produkt med en anden virkemekanisme.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtingen. Der anvendes vandmængder fra 200 til 400 liter per hektar.

Tankblanding

Agros Metrafenon kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Renngøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Agros Metrafenon skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros er ikke ansvarlig for produktets effekt herunder skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring.

Vejrtilg, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten

Førstehjælp: Generelle anvisninger:

Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten Ro, frisk luft og lægehjælp. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand.

Indånding: Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Indtagelse: