



AGROS PENDIMETHALIN 400 WG

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter og vårsæd, ærter og kartofler

Etikette nr.: (I)
GODKENDT

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-105

Analyse: Pendimethalin 400 g/kg (40%)

Indfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Formulering: Granulat

Emballage:

10 Kg

19 OKT. 2011
for pakninger på
Miljøstyrelsen 10kg

ADVARSEL

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter og vårsæd, ærter og kartofler. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i vårsæd ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i tørrede ærter (bælgfrugt) ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 13 uger før høst. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømme i kloakaflob. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Lokalirriterende



Miljøfarlig

Brugsanvisning

Agros Pendimethalin 400 WG er et bredspektret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsser og 2-kimbladet ukrudt i vintersæd. Det indgår som regel i et sprøjteprogram sammen med andre produkter.

Dosering og sprøjetidspunkt

Agros Pendimethalin 400 WG kan indgå i et sprøjteprogram sammen med en række andre produkter, hvor sprøjteprogrammet tilpasses den enkelte mark.

Afgrøde / Hvornår	Ukrudtsproblem	Stadie	Dosering kg/ha (*)
Vintersæd efterår	Melder, tvetand, ærenpris og stedmoder	Stadie 00 – 13	1,25
Vårbyg og vårhvede	Melder, tvetand, ærenpris og stedmoder	Stadie 10-13	1,0
Vårbyg/hvede med udlæg af kløver	Melder, tvetand, ærenpris og stedmoder	Stadie 10-13	1,0
Markært	Melder, tvetand, ærenpris og stedmoder	Stadie <9	1,875
		Afgrøde 3-5 cm	1,5
		Afgrøde 2-3 cm 7-10 dage senere	0,75 i hver behandling
Kartofler	Melder, tvetand, ærenpris og stedmoder	Før fremspiring	1,25

(*) Doseringerne er maksimale doseringer, de må ikke overskrides
Vintersæd før fremspiring: Anvendes 0-5 dage efter såning
Vintersæd efter fremspiring: Anvendes når kornet har 1-2 blade
Vårsæd efter fremspiring: Anvendes når ukrudtet har 2 løvblade

Agros Pendimethalin 400 WG anvendes ofte i kombination med produkter, som har virkning overfor de arter som Agros Pendimethalin 400 WG ikke har tilstrækkelig effekt på.

Sprøjeteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 200 liter per hektar

Sprøjeteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-020- Gul	3	6,4	150
ISO-025- Lilla	3	6,1	200

Klima og jordbund

Agros Pendimethalin 400 WG anvendes ikke på ubekvem og våde såbede, da det giver risiko for skade på afgrøden. Ved sprøjtning efter direkte såning skal kernerne være dækkede ellers skades den fremspirede korn. Der bør ikke behandles ved udsigt til vedvarende nattefrost. På sortjorde anvendes Agros Pendimethalin 400 WG alene som bladmiddel. Morgensprøjtninger foretrækkes. Sprøjt ikke når der er udsigt til temperaturer under 5°C om natten.

Tankblanding

Agros Pendimethalin 400 WG kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingsstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken med halvdelen af den væskemængde, der skal bruges. Sørg for kraftig om-

røring under tilsætningen af Agros Pendimethalin 400 WG. Derefter tilsættes eventuelle blandingspartnere. Til sidst tilsættes resten af vandet. Sørg for god omrøring indtil væsken er udsprøjtet.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamlingsbeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, smat skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig

Lagring

Agros Pendimethalin 400 WG skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding: Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.