

ALAR SP*

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplanter og krysantemum til afskæring.

Vækstreguleringsmiddel nr. 22-65

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Præparattype: Vandopløseligt pulver.

ANALYSE:
Daminozid (850 gram/kg) (85 % w/w)
15 % sprede-, klæbe og fyldstoffer

*) Fremstillet af



FORSIGTIG

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særlig fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplanter og krysantemum til afskæring.

Der må højst behandles 0,1 hektar per dag.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.

Tom emballage

Tom emballage og rester bortskaffes med dagrenovationen.

Brugsanvisning:

Alar SP udsprøjtes på planter i god vækst. Det optages gennem bladene og gennem reduceret internodiæ længde, giver det planterne et mere kompakt udseende og ofte en bedre og mere holdbar blomstring. Løver tenderer til et mere grønt udseende og planterne er bedre i stand til at modstå tørke og transport stress.
Sprøjetidspunktet er fra 2 uger efter opoptning eller knibning, og senere efter behov, hvis planterne "løber". Undgå sprøjtning i solskin. Optimal temperatur på behandlingstidspunktet er 15-20° C. Kun saftspændte planter i god vækst bør behandles. Sprøjt kun når planterne er tørre. Undgå at sprøjte planter der er i knop eller i blomst (med mindre det er det anbefalede sprøjetidspunkt).

Dosering: Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for de enkelte arter fordi doseringen ikke kun afhænger af plantearten men også af vækstfaktorer såsom vand, gødning, lysmængde (årsstiden), den anvendte sprøjeteknik, herunder væskemængde, antallet af sprøjtninger, sprøjteintervaller, plantenes udviklingsstrin ved 1. sprøjtning, og ikke mindst gartnerens krav til udseende af det produkt, han ønsker at fremstille. Under visse forhold og på visse arter kan man opleve at behandling med Alar SP kan forsinke blomstringen. Ud fra de foreliggende oplysninger er det dog muligt at fastsætte et doseringsinterval, indenfor hvilke langt de fleste sprøjtninger udføres. Til potteplanter anvendes Alar SP i doseringer på 0,1 - 0,4 % styrke og for udplantningsplanter på 0,3 - 0,6 % styrke. (Eksempel 0,3 % = 3 g Alar SP i 1 ltr. vand.)

Væskemængder:

Sprøjt til begyndende afdrypning 150-200 ml pr. m² afhængig af bladfylden. Fra udsprøjtning af Alar SP til første vanding bør hængå mindst 24 timer.

Blandbarhed:

Skyl sprøjetanken grundigt før og efter brug.
Alar SP bør ikke blandes med andre produkter, heller ikke klæbemidler.
Undgå at lade Alar-opløsningen være i kontakt med metal i mere end 2 timer. Vask sprøjteudstyr grundigt efter brug.
Den nødvendige mængde Alar SP tilsættes rent vand, og der omrøres kraftigt indtil det er opløst.

Opblanding i vand

Den maksimale dosering af Alar SP som kan tilføres ad én gang er 5 kg produkt pr. ha. Den maksimale totale dosering af Alar SP, som kan tilføres per plantekultur i en vækstsæson, er 15 kg produkt pr. ha.
Doseringerne i etiketten er udtrykt som % koncentration. Følgende tabel viser de doseringer som kan tilføres i forskellige vandmængder uden at overskride den maksimale individuelle dosering på 5 kg pr. hektar.
Overskrid IKKE en maksimal individuel dosering på 5 kg produkt pr. hektar.

koncentration i %	gram Alar i 100 l vand	Vandmængde			
		75ml/kv.m (750l/ha)	100ml/kv.m (1000l/ha)	150ml/kv.m (1500l/ha)	200ml/kv.m (2000l/ha)
0.05	50g	✓	✓	✓	✓
0.1	100g	✓	✓	✓	✓
0.2	200g	✓	✓	✓	✓
0.3	300g	✓	✓	✓	X
0.4	400g	✓	✓	X	X
0.5	500g	✓	✓	X	X
0.6	600g	✓	X	X	X

Overskrid IKKE en maksimal total dosering på 15 kg/ha pr. planteart pr. kultur.

Emballagen må ikke genbruges.

Udsprøjtning af Alar SP:

Alar SP bliver optaget gennem bladene og virker bedst, når det udsprøjtes med meget fine dråber, som bliver siddende på bladene og tørrer langsomt. Sørg for god dækning af planterne. Der sprøjtes til begyndende afdrypning.
Det anbefales altid at prøvesprøjte nogle enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden, eller hvis kulturforholdene ændres, inden hele partiet behandles.

Til potteplanter anvendes Alar SP i doseringer på 0,1 - 0,4 % styrke. Følgende planter kan normalt behandles med Alar SP.

Achimenes	Catharanthus roseus	Exacum	Radermachera sinica
Aschlepias	Celosia spp	Fatschedera lizei	Ranunculus
Aster novi-belgii	Chrysanthemum pal.	Fuchsia	Rhododendron simsii
Azalea	Columna	Gardenia	Senecio cruentus-hybrider
Begonia spp.	Crossandra	Gerbera jamesonii-hybr.	Solanum pseudocapsium
Browallia	Cyclamen	Hebe	Tanacetum part. (Matr.)
Campanula	Dendranthema ind. hyb.	Hydrangea macrophylla	
Capiscum annuum	Eustoma grandiflora	Kalanchoe	

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se tabel).

For udplantningsplanter anvendes Alar SP i doseringer på 0,3 - 0,6 % styrke.

Følgende planter kan normalt behandles med Alar SP.

Ageratum	Coreopsis	Mimulus	Tagetes
Alyssum	Cosmos	Nasturtium	Verbena
Antirrhinum	Dahlia	Nemesia	Viola
Asters	Impatiens	Nicotiana	Zinnia
Asteriscus	Lobelia	Petunia	
Calendula off.	Matthiola	Phlox	
Coleus	Mesembryanthemum	Salvia	

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se tabel).

Krysantemum til afskæring

Dosering 0,05 - 0,5 %

For reduktion af stilk længden efter dannelsen af blomsterknopper, 2 til 3 dage inden knopbrydning. Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se doseringstabel).

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.



Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

INDHOLD: 5 kg.

Udløbsdato:

Batch no.:

Etikette nr.: III
GODKENDT

13 JUNI 2012

for pakninger på 5 kg
Miljøstyrelsen