

# ALLIE

## Ukrudtsmiddel

Må kun bruges til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret

## Deklaration

Ukrudtsmiddel nr 570-26

Indhold : 100 gram

Analyse: 200 g/kg Methsulfuron-methyl (20wv/v)

## FORSIGTIG

**For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan med

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret og ikke senere end 2 måneder før høst.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb)**

Opbevares utilgængeligt for børn.

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer**



Miljøfarlig

## BRUGSANVISNING

### Anvendelse

Allie er et minigranulat til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. Midlet optages især gennem bladene, men der er også nogen rodoptagelse. Allie har god virkning på mange ukrudtsarter. Der opnås bedst effekt når ukrudtet er i vækst og jordtemperaturen er over 5°C.

### Virkningsspektrum

**Effektiv virkning:** Agergåseurt, Agersennep, Agerstedmoder, Agertidsel, Bleg pileurt, Fersken pileurt, Fuglegræs, Gulurt, Hanekro, Haremad, Hundepersille, Hyrdetaske, Kamille, Pengeurt, Spildraps, Svinemælk, Rød tvetand, Valmue, Ærenpris.

**God virkning:** Forglemmigej, Hejrenæb, Snerle pileurt, Gul okseøj, Mælde, Vindaks.

**Utilstrækkelig virkning:** Burrenerre, Galtetand, Liden nælde, Læge jordrøg, Sort natskygge, Ærenpris, Vej pileurt.

### Dosering og anvendelsestidspunkt

Vintersæd Forår 20 g/ha.

Vårsæd (uden udlæg) Forår 10 – 20 g/ha.

Hvis agerstedmoder og ærenpris dominerer i hvede og rug bruges 25 – 30 g/ha.

### Sprøjteteknik

Anvend dyser som ikke er slidte og sprøjt kun i stille vejr

### Resistens

For at undgå resistens skal brugen af Allie varieres med brugen af andre ukrudtsmidler

### Efterfølgende afgrøde

Efter anvendelsen af Allie, kan der ikke dyrkes roer, grøntsager eller vinterraps.

### Tilberedning af sprøjtevæske

Under fyldningen af sprøjten tilsættes den beregnede mængde Allie, som skal være helt opløst inden blandingspartnere tilsættes.

### Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Sprøjten rengøres med et egnet rensmiddel.

### Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

### Førstehjælp

**Indånding:** Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

**Indtagelse:** Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Hudkontakt:** Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

**Øjenkontakt:** Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.