

Etikette nr: V  
GODKENDT

30. januar 2017

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 20L



**Apron<sup>®</sup> XL**

**syngenta<sup>®</sup>**

## SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport.  
Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.

*Gældende fra 26. november 2015:*

*Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle  
og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.*



**ADVARSEL**

**EUH401**

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.**

- H302 Farlig ved indtagelse.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
- P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.*

Må kun anvendes til bejdning af frø til eksport. Bejdningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdningsanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadedydere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

**SP1** Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede frø er bejdsset med Apron XL, som indeholder metalaxyl-M. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken/posen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

**P102**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P301+P312 I TILFÆLDE AF INTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
- P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

**Svampemiddel nr. 1-181**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Emulsionsbejdse

Indeholder: Metalaxyl-M 339,2 g/l (31,8% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

**Nettoindhold: 20 L**

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00



5 707239 201721

## BRUGSANVISNING

### 01 Produktdata

Aktivstof	Metalaxyl-M 339,2 g/l (31,8% w/w)
Formulering	Emulsionsbejdse
Fareklasse	GHS07
Emballage	20 liter
Opbevaring	Frostfrit

### 02 Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport.

### 03 Behandlingsfrister og restriktioner

Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

### 04 Virkemåde og virkningsspektrum

Apron<sup>®</sup> XL er et vandbaseret bejdsmiddel indeholdende det systemiske svampemiddel metalaxyl-M.

Apron<sup>®</sup> XL anvendes til bejdsning mod jord- og frøbårne svampesygdomme.

Metalaxyl-M indholdet i Apron<sup>®</sup> XL optages under spiringen af rødder og spire og fordeles til alle dele af den unge plante. Planten er således beskyttet indefra i det tidsrum, hvor den er mest modtagelig for sygdomsangreb. Apron<sup>®</sup> XL har god effekt mod sygdomme forårsaget af svampe tilhørende gruppen peronosporales såsom *Pythium* (rodbrand) og adskillige skimmelsvampe.

### 05 Afgrøder, dosering og sprøjetidspunkt

AFGRØDE	DOSERING (ml/100 kg frø)	AFGRØDE	DOSERING (ml/100 kg frø)
Ærter, bønner	25-100	Kål m.fl. korsbl.	25-200
Græsfø, lucerne	50-100	Ægplante	25-50
Solsikke	50-300	Melon	25-100
Majs, bomuld	3-150	Gulerod, løg, peber	50-100
Raps	25-200	Radise, sukkermais	50-100
Sorghum	25-150	Tomat, salat	50-100
Roer, nøgent frø	50-300	Spinat	50-200
Roer, pelleret	3-4 ml/unit (100.000 frø)	-	-

Højeste dosering anbefales mod skimmelsvampe.

## 06 Bejdseteknik, rengøring m.m.

Apron® XL kan anvendes i de fleste bejdseanlæg. Bedst resultat opnås i maskiner forsynet med efterblander i form af snegl, fingersnegl eller anden type omrøring. Større frøpartier bejdses i traditionelle våd-bejdseanlæg. Ved blandinger med pulverbejdsere kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre optimalt gennemløb i anlægget. Apron® XL doseringen bør dog ikke fraviges. Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift. Kontakt eventuelt Syngenta vedrørende tekniske løsninger. Apron® XL kan anvendes ved temperaturer ned til 0°C.

### Rengøring af bejdseanlægget

Anlægget skal være rengjort inden bejdsning med Apron® XL. Efter bejdsning med Apron® XL gennemskylles anlægget først grundigt med lunke vand og derefter med etanol eller isopropanol. Skyll vand som ikke genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

### Mærkning af bejdsset frø

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede frø er bejdsset med Apron XL, som indeholder metalaxyl-M.  
De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.  
Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på sækken/posen eller anført på en etiket eller et bindemærke, der straks skal fastgøres sækken/posen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket bliver siddende, indtil indholdet er brugt.

Bejdsefirmaet er forpligtet til at underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdsset med Apron® XL, indeholdende metalaxyl-M. Endvidere skal sækkene/poserne mærkes med ovenstående indrammede tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.

### Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet hældes op i bejdsvæsken. Emballagen må ikke genbruges.

### 07 Optimale virkningsforhold

Ved anbefalet dosis er der ingen tålsomhedsproblemer.

### Opbevaring

Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres. Behandlingen bibeholder sin effektivitet under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år. Behandlet udsæd bør dog ikke opbevares i mere end et år.

### 08 Tankblanding

Apron® XL kan blandes med de fleste aktuelle vandbaserede bejdsemidler og midler beregnet til opslæmning i vand. Spørg Syngenta for yderligere information.

## **09 Omsåning; efterfølgende afgrøder**

Ingen restriktioner.

## **10 At bemærke**

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt.

Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet.

Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

*For mere information om produktet se vores hjemmeside [www.syngenta.dk](http://www.syngenta.dk)*

### **Registrerede varemærker**

*Syngenta Group Company: Apron®*