

EU513 Leaflet Label Front page cover

PAGE 1

← 245mm →

Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
 Farlig ved indtagelse (R22).
 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne (R36/37).
 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
 Farlig; Kan give lungeskade ved indtagelse (R65). Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66).
 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed (R67).
 Undgå indånding af dampe og aerosollåger.
 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
 Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs om foråret.
Må ikke anvendes efter den 1. august.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Frøgræshalv må ikke anvendes til opfodring.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer, m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Må ikke tømme i kloakløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se brugsanvisningen).
Førstehjælp
Ved indtagelse: Undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.
Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.
Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel 64-12
 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:
 Fluroxypyr 100 g/l (9,71%)
 Clopyralid 30 g/l (2,91%)
 Ioxynil 120 g/l (11,65%)
 Indeholder solventnaphta (råolie), let aromatisk.



ARIANE* SUPER

UKRUDTSMIDDEL



Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader og utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transporthåndtering eller anvendelse af produktet.

Dow AgroSciences Danmark A/S
 Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby, Tel.: 45 28 08 00
 www.dowagro.dk



Indhold: 5 liter e

*Varemærke – Dow AgroSciences LLC

127mm

P 0 0 1 5 5 0 0 1 0 2



  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 155001/02 Trade Name : ARIANE SUPER Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 245x127mm Artwork Type : 5 L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 80132 Operator Initials : PK	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <div style="background-color: cyan; padding: 2px;">Process Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px;">Process Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">Process Yellow</div> <div style="background-color: black; padding: 2px;">Process Black</div> </div>	QUALITY CHECK <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	229792 Date: 21/10/08 Issue : B			

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

Teknisk information
ARIANE SUPER er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af de mest almindeligt forekommende tokimbladede ukrudtsarter i korn og frøgræs om foråret. ARIANE SUPER bekæmper bl.a. kamille, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, haremåd, pengeurt samt pileurt-arter.
ARIANE SUPER er skånsom overfor afgrøden i de anbefalede doseringer og kan anvendes fra kornets 2-bladstadiet og indtil 2. knæ er synligt (BBCH 12-32).

Virkemåde
ARIANE SUPER er et blandingprodukt, som er sammensat af aktivstofferne fluroxypyr, clopyralid og ioxynil, henholdsvis 100 g, 30 g og 120 g pr liter. Ioxynil er et kontaktherbicid der optages gennem plantens overjordiske dele og hæmmer fotosyntesen. Fluroxypyr og clopyralid har begge auxinvirkning, der fremkalder ukontrolleret kraftig vækst i følsomme planter. På følsomme ukrudtsarter vil der normalt ses effekt 1-2 dage efter behandling. Væksten standses og ukrudtsplanterne visner bort i løbet af 3-4 uger.

Afgrøder
ARIANE SUPER må anvendes til bekæmpelse af ukrudt om foråret i korn og på frøgræsarealer i de nedenfor angivne doseringer. ARIANE SUPER må ikke anvendes, hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter.

Dosering og ukrudtsspektrum: Vårsæd		
Dosering l/ha	Effektiv bekæmpelse	
2-4 løvblade	4-6 løvblade	Ukrudt: 90 % effekt
0,75	0,75	Aftenpragtstjerne, agerkål, agersennep, burresnerre, mark-forglemmigej, fuglegræs, haremåd, liden nælde, pengeurt, snerlepilleurt.
0,75	1,0	Hvidmelet gåsefod (mælde), hanekro, hyrdetaske, kamille (vellugt, lugtløs), natlimurt, pileurt (fersken, vej), valmue, raps
1,0	1,0	Agerpadderok, agerstedmoder, læge-jordrøg, spergel, alm. ærenpris.

Dosering og ukrudtsspektrum: Vintersæd og Frøgræs		
Dosering l/ha	Effektiv bekæmpelse	
Vintersæd	Frøgræs	Ukrudt: 90 % effekt
1,25	1,50	Burresnerre, mark-forglemmigej, fuglegræs, pengeurt, pileurt (snerle, vej og fersken).
1,50	1,75	Agersennep, agersvinemælk, hvidmelet gåsefod (mælde), gåsemåd, haremåd, hanekro, hyrdetaske, kamille (vellugt, lugtløs), natlimurt, raps
1,75	1,75	Agerstedmoder, rød tvetand, spergel, tidsel, valmue, alm. ærenpris.

Regniasthed
ARIANE SUPER optages hurtigt gennem bladene, og den er regnfast efter 2 timer.

Jordtyper
Da ARIANE SUPER primært optages via bladene, kan den anvendes på alle jordtyper.

Sprøjeteknik og Vandmængde
ARIANE SUPER skal udbringes med en traktormonteret hydraulisk marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer som er givet af sprøjte producenten.
Anbefalet vandmængde ved behandling med ARIANE SUPER er 100 til 300 liter vand pr. Hektar.
Anvendelse af lavdriftsdyser 020 (gul) eller 025 (lilla), vandmængde på ca. 150 l/ha kan anvendes til de fleste opgaver. Såfremt fremkørselshastigheden skal være mere end 6-7 km/t vælges 025.

Hvor sprøjteforholdene er gode, og hvor der ikke er krav om dækning af stor bladmasse eller nedtrængning i tæt afgrøde, kan lavdriftsdyse 015 (grøn) anvendes. Vandmængde: min. 100 l/ha.
Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, specielt med henblik på bekæmpelse af tidsler, anbefales minimum 200 liter vand pr. Hektar.

Under normale forhold skal der ikke tilsættes spredemiddel eller penetreringsolie ved anvendelsen af ARIANE SUPER.

Undgå skade ved afdrift til følsomme afgrøder (se afsnit for efterfølgende afgrøder) eller vandløb. Vær særlig opmærksom når der sprøjtes nær marker med læggekartofler.

Tilberedning af sprøjevæske
For sprøjteopgaven iværksættes sørg da for at sprøjten er ordentligt rengjort og eftersat for belægninger, især hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.
Sprøjetanken fyldes ¾ med vand og omrøring startes. Den afmålte mængde ARIANE SUPER tilsættes og tanken fyldes op. Sprøjevæsken bør udsprøjtes umiddelbart efter tilberedningen og der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Ved anvendelsen af fyldestation (metoden må kun anvendes såfremt fyldestationerne kan fyldes og skylles med vand): Fyld stationen halvt med vand. Tilsæt den afmålte mængde af ARIANE SUPER.
Åben bundventil og sug indholdet op i sprøjetanken samtidig med at rent vand tilsættes til fyldestationen. Gentag proceduren ved åbne/lukke for bund ventil indtil der ikke er visuelle spor af ARIANE SUPER i fyldestationen

Omsåning
Ved omsåning efter en ARIANE SUPER behandling kan der kun sås korn og majs.

Plantemateriale
Plantemateriale fra ARIANE SUPER behandlet afgrøde må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.

Efterfølgende afgrøder
Følgende afgrøder er følsomme overfor ARIANE SUPER:
- kartoffel og andre arter af natskyggefamilien
- ært, bønne, lupin og andre bælgplanter
- gulrod og andre skærblomstrende
- salat og andre kurvblomstrende

Der er ingen restriktioner for valg af efterfølgende afgrøde efter behandling med ARIANE SUPER såfremt følgende er overholdt.




Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som er blevet fin-delt, spredt og nedpløjet om efteråret, vil **ikke** skade en forårsået følsom afgrøde.

Planterester fra en afgrøde, som er behandlet med ARIANE SUPER, og som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom afgrøde umiddelbart efter, at plantematerialet fra en afgrøde behandlet med ARIANE SUPER er nedpløjet.

Klimaforhold ved anvendelse
Optimal effekt opnås om morgenen, når planterne er saftspændte. Dagstemperaturen bør være over 12°C, når der behandles. Undgå at behandle hvis der i perioden omkring sprøjetidspunktet er udsigt til frost.

Den bedste effekt af ARIANE SUPER opnås, når ukrudtet er i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, næringsstofmangel og meget høje dagtemperaturer.

Tankblanding
ARIANE SUPER er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer.

  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 155001/02 Trade Name : ARIANE SUPER Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 245x127mm Artwork Type : 5 L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 80132 Operator Initials : PK	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	229792 Date: 21/10/08 Issue : B			

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 4

245mm

127mm

Øjenkontakt

Skyt omgående øjnene med vand; fjern evt. kontaktlinser efter de første 5 minutters skylning, fortsat derefter skylningen i mindst 15 minutter. Opsøg omgående læge, fortrinsvis øjenlæge.

Hudkontakt

Vask omgående huden med sæbe og rigeligt vand. Fjern forurenede tøj. Vask forurenede tøj for genbrug.

Indånding

Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Oplysninger til læge

Ingen speciel modgift. Sandsynlige symptomer på indtagelse er kvalme, opkastning og diaré. Hvis mavetømning foretages, anbefales endotracheal og/eller oesophagoskopisk kontrol. Fare for lungeaspiration må opvejes mod giftigheden, når mavetømning overvejes. Støttebehandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte patients symptomer. Medbring denne Leverandørbrugsanvisning ved evt. læge/hospitalsbesøg.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler

Vandtåge eller vandstøv. Kulsyre. Skum. Pulverslukkere.

Farlige forbrændingsprodukter

Under brand kan røgen indeholde det originale materiale udover forbrændingsprodukter af varierende kompositioner der kan være giftige og/eller irriterende.

Personlige værnemidler

Bær beskyttelsesdragt og brug trykflaskeapparat.

Supplerende information

Hold beholdere afkølede ved at oversprøjte dem med vand. Inddæm afstrømning for at undgå udlob til vand- eller kloaksystemer.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Bær passende sikkerhedsdragt og øjen-/ansigtsbeskyttelse (se sektion 8).

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet

Må ikke skylles ud i kloaker eller nogen form for vandveje. Informer de kommunale vandmyndigheder hvis spild er udledt i vandveje eller kloaksystemer.

Metoder til oprydning

Opsuges med sand eller andet ubrændbart absorberende middel og anbringes i beholdere til bortskaffelse. Ved store udslip, inddæmmes området og producenten konsulteres. I tilfælde af at yderligere informationer kræves, ring venligst telefonnummeret til brug ved nødstilfælde.

Supplerende information

Fjern alle antændelseskilder.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Udvis god personlig hygiejne. Undgå indtagelse og opbevaring af fødevarer i arbejdsområdet. Vask hænder og eksponeret hud før der spises, drikkes eller ryges og efter endt arbejde. Undgå kontakt med øjnene. Undgå indånding af dampe.

Opbevaring

Produktet bør opbevares i henhold til danske lovgivninger og bestemmelser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted i den originale emballage. Beskyt mod overopvarmning og kulde. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer, foderstoffer, medicin, kosmetik eller gødningsstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Retningslinier vedrørende eksponering

Fluroxypyr 1-methylheptylester: Dow AgroSciences arbejds-hygieniske grænseværdi er 10 mg/m³.

N-methyl-2-pyrrolidon: Grænseværdi i henhold til Arbejdstilsynets gældende liste: 5 ppm.

Clopyralid: Dow AgroSciences arbejds-hygieniske grænseværdi er 10 mg/m³.

Ioxyniloctanoat: Leverandørens anbefaling er 0.1 mg/m³ (hud).

Petroleum destillat: Grænseværdi i henhold til Arbejdstilsynets gældende liste: 25 ppm.

Maskinteknisk kontrol

God almen ventilation skulle være tilstrækkelig under de fleste forhold. Punktudsugning kan være nødvendig under visse arbejdsopgaver.

Åndedrætsværn

Ved de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke være nødvendigt. Dog når grænseværdien overskrides og/eller ubehag opstår, brug godkendt åndedrætsværn med filter. Ved ulykker bruges godkendt trykflaskeapparat med overtryk.

Hånd/hudværn

Ved kortvarig kontakt skulle andre forholdsregler end heldækkende tøj og kemikaliebestandige handsker ikke være nødvendigt. Bær kemikaliebestandige handsker klassificeret under standard EN 374. Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Eksempler på foretrukne handskematerialer inkluderer: Nitril/butadiengummi ("nitril" eller "NBR"). Eksempler på acceptabel handskematerialer inkluderer: Polyvinylchlorid ("PVC" eller "vinyl"). Neopren. Undgå handsker af følgende materiale: Naturgummi ("latex").

Ved langvarig eller gentagen kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 5 eller højere (gennembrudstid mere end 240 minutter i henhold til EN 374). Ved risiko for kun kortvarig kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 3 eller højere (gennembrudstid mere end 60 minutter i henhold til EN 374).

BEMÆRK: Valg af handske type til en bestemt anvendelse og varighed for anvendelse på en arbejdsplads, skal også tage hensyn til alle faktorer på arbejdspladsen såsom, men ikke begrænset til: Håndtering af andre kemikalier, fysiske krav (skæring/punkterings beskyttelse, varmebeskyttelse), såvel som instruktioner/specifikationer fra handskeleverandøren.

Når langvarig eller hyppigt gentagen kontakt kan forekomme, anvendes beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Det følgende skulle være effektivt materiale til beskyttelsestøj: Butylgummi. Nitril. Viton. I ulykkestilfælde: Brug beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Valg af specielt udstyr er afhængigt af arbejdets art.



Øjen-/ansigtsværn

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.

BESKYTTELSESMIDLER VED ANVENDELSE:

Ifølge Arbejdstilsynets regler er følgende gældende for Danmark:

VED OPBLANDNING: Anvend åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P2, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsebriller, -handsker og -støvler.

	Package MID : 155001/02	Specification : EU 513	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div>	QUALITY CHECK <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Trade Name : ARIANE SUPER	Standardisation Level : LEVEL 2		
Country : DENMARK	Printer : PAGO	Packing Location : DRUSENHEIM	229792	Date: 21/10/08 Issue : B
Region : NORDIC	Size : 245x127mm	Level 70 Code : 80132		
Artwork Type : 5 L LEAFLET LABEL	Label Support : 00000000	Operator Initials : PK		
				
Tel: (0044) 191 4917777				

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 5

245mm

127mm

VED UDSPRØJTING: Med sprededom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.

Udseende : væske
Farve : mørkebrun
Rel. vægtylde (vand=1) : 1,05 g/cm³ (ca.)
Vandopløselighed : emulgerbar
Flammepunkt : 52 gr.C (EEC: A9 METHOD)
Selvantændelsestemp. : >400 gr.C
Ekspløsningssegenskaber : ikke eksplosiv
pH : 3,1 (1% opløsning)
Overfladespænding : 30 mN/m (25 gr.C)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Kemisk stabilitet

Er stabilt under normale opbevaringsforhold.

Forhold der skal undgås

Undgå ekstreme temperaturer.

Materialer der skal undgås

Stærke basiske, syreholdige eller oxiderende materialer.

Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale brugs- og opbevaringsforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akut giftighed

Indtagelse

Moderat giftighed ved indtagelse. Den beregnede LD50 ved indtagelse for rotter er >1000 mg/kg, <2000 mg/kg.

Hudkontakt

Den beregnede LD50 ved hudkontakt for rotter er >2000 mg/kg. Langvarig hudkontakt forventes ikke at resultere i optagelse gennem huden i skadelige mængder. Kortvarig kontakt kan forårsage lettere hudirritation med lokal rødme.

Overfølsomhed

Optræder som sensibilisator på marsvinehud.

Øjenkontakt

Kan forårsage alvorlig og vedvarende irritation.

Indånding

Ingen skadelige virkninger forventes ved denne eksponeringsmåde som følge af korrekt håndtering.

12. MILJØOPLYSNINGER

Vurderinger for det meste eller fuldstændigt baseret på data for den aktive bestanddel.

Persistens og Nedbrydelighed

Fluroxypr 1-methylheptylester: Hydrolyseres hurtigt i jord og vand (med en halveringstid på mindre end 1 dag) til syren, som undergår yderligere nedbrydning. Galvaniserede metaller.

Clopyralid: Den principielle nedbrydningsmåde er mikrobiel og vil ske hurtigt. Halveringstiden i jord er afhængig af jordtype og -forhold og er ca. 12-62 dage.

Toksicitet i vand

Baseret på data for formuleringen. Materialet er meget giftigt for fisk på akut basis (LC50<1mg/L). Materialet er meget giftigt for vandlevende hvivellose dyr på akut basis (EC50<1mg/L). Materialet er giftigt for alger (1mg/L< IC50 <10mg/L).

Fugle toksicitet

Baseret på data for formuleringen. Materialet er praktisk taget ugiftigt for fugle på akut basis (LD50>2000mg/kg).

Andre oplysninger

Meget farlig for bier.

13. BORTSKAFFELSE

Giftig for organismer der lever i vand. Foruren ikke damme. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevasken.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Bil, bane & tram

Korrekt forsendelsesbetegnelse: BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S., (Indeholder petroleum destillat)

Bil / Bane ADR/RID? : 3 Mærkning: 3
Classification Code : F1

Pakg.gruppe : III
Kemler kode : 30 UN nr. : 1993
Trsp. sikkerhedskort CEFIC : 30GF1-III

Skib

Korrekt forsendelsesbetegnelse: FLAMMABLE LIQUID,N.O.S.(CONTAINS PETROLEUM DISTILLATE)


Skib - IMO/IMDG klasse : 3 UN Nr. : 1993 Mærkning: 3
Pakg.gruppe : III EMS : F-E,S-E
Marine Pollutant : Y (Y/N)

Fly

Korrekt forsendelsesbetegnelse: FLAMMABLE LIQUID,N.O.S.(CONTAINS PETROLEUM DISTILLATE)

Fly-ICAO/IATA klasse : 3 UN Nr. : 1993 Mærkning: 3
Sub. klasse :
Pakg.gruppe : III Pakg. instr. passagerer : 309
Pakg. instr. fragt : 310

Bemærkninger: Proveforsendelse ikke tilladt som postforsendelse.

	Package MID : 155001/02 Trade Name : ARIANE SUPER Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 245x127mm Artwork Type : 5 L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 80132 Operator Initials : PK	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div>	QUALITY CHECK <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	229792 Date: 21/10/08 Issue : B			

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 6

245mm

127mm

15. OPLYSNING OM REGULERING

Mærkning og klassificering i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst.

Faresymbol:

Xn - Sundhedsskadelig
N - Miljøfarlig

R-sætninger:

Farlig ved indtagelse (R22).
Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne (R36/37).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65).
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66).
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67).

S-sætninger:

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger (S23).
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsehandsker (S36/37).
Vask alle personlige værnemidler efter brug (SPo2).
Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).
Må ikke tømmes i kloakfløb (S29).
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (S35).

Bemærkninger:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Ukrudtsmiddel nr. 64-12. Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs om foråret. Må ikke anvendes efter den 1. august. Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Frøgræshalv må ikke anvendes til opfodring. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer, m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Anvendelsesbestemmelser:



Uddannelseskrav i henhold til Miljøministeriets Bek. nr. 360 af 24 Maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse skal følges ved udbringningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt evt. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

16. ANDRE OPLYSNINGER


R-sætninger i afsnit 3




R22 - Farlig ved indtagelse
R41 - Risiko for alvorlig øjenskade
R50/53 - Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R52/53 - Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R63 - Mulighed for skade på barnet under graviditeten

De heri givne oplysninger er baseret på tilgængelig viden på udfærdigelsestidspunktet. Det påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende love og regler ved anvendelsen af produktet.

  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 155001/02 Trade Name : ARIANE SUPER Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 245x127mm Artwork Type : 5 L. LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 80132 Operator Initials : PK	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div>	QUALITY CHECK <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	229792 Date: 21/10/08 Issue : B			



**EU513 Leaflet Label
Inside pages**



  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 155001/02 Trade Name : ARIANE SUPER Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 245x127mm Artwork Type : 5 L. LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 80132 Operator Initials : PK	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	229792 Date: 21/10/08 Issue : B			

EU513 Leaflet Label Last page (fixed on base label)



  <small>Tel: (0044) 191 4917777</small>	Package MID : 155001/02 Trade Name : ARIANE SUPER Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 231x127mm Artwork Type : 5 L. LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 80132 Operator Initials : PK	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div>	QUALITY CHECK <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
				229792 Date: 21/10/08 Issue : B

EU513 Leaflet Label Base label

PAGE 9

← 231mm →

Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje
 Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
 Farlig ved indtagelse (R22).
 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne (R36/37).
 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65). Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66).
 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed (R67).
 Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.
 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
 Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs om foråret.
Må ikke anvendes efter den 1. august.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Frøgræshalv må ikke anvendes til opfodring.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer, m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand.
Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Må ikke tømmes i kloakfløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se brugsanvisningen).

Førstehjælp
Ved indtagelse: Undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.
Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.
Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel 64-12
 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:
 Fluroxypyr 100 g/l (9,71%)
 Clopyralid 30 g/l (2,91%)
 Ioxynil 120 g/l (11,65%)
 Indeholder solventnaphtha (råolie), let aromatisk.



ARIANE* SUPER

UKRUDTSMIDDEL



Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader og utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transporthåndtering eller anvendelse af produktet.



Dow AgroSciences Danmark A/S
 Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby, Tel.: 45 28 08 00
www.dowagro.dk

Indhold: 5 liter 

*Varemærke – Dow AgroSciences LLC



Corner of base label (shown red) is cut out to assist with booklet opening

  Tel: (0044) 191 491777	Package MID : 155001/02 Trade Name : ARIANE SUPER Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 231x127mm Artwork Type : 5 L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 80132 Operator Initials : PK	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <div style="background-color: cyan; padding: 2px;">Process Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px;">Process Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">Process Yellow</div> <div style="background-color: black; padding: 2px;">Process Black</div> </div>	QUALITY CHECK <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	229792 Date: 21/10/08 Issue : B			