

8. sep. 2014

for pakninger på 5 kg.  
Miljøstyrelsen

*Frederik Tidmand*

## ARMICARB 85 SP

### Svampemiddel

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbletræer inklusiv planteskolekulturer af æbletræer.**

### FORSIGTIG

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbletræer inklusiv planteskolekulturer af æbletræer.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Svampemiddel, nr. 682-2.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivt stof: Kaliumhydrogenkarbonat

Indhold: Kaliumhydrogenkarbonat 850g/kg (85% W/W).

Midlet er et vandopløseligt pulver.

Opbevares i original emballage, lukket og frostfri.

Produktionsdato:

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Batchnummer:

Distributør:

garta

Lavsenvænget 1  
5200 Odense V  
Tlf. 3368 5050  
[www.garta.dk](http://www.garta.dk)

Indhold: 5 kg.

### Brugsanvisning:

**Anvendes til bekæmpelse af skurv i æbletræer. Midlet anvendes præventivt eller umiddelbart (indenfor 8 timer) efter infektionen har fundet sted eller når de klimatiske betingelser for sygdomsudvikling er til stede.**

**Bedste effekt opnås ved anvendelse i sporespiringsfasen.**

**Maks. 8 behandlinger med minimum 7 dages interval.**

**Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.**

**Det anbefales ikke at blande Armicarb 85 SP med andre sprøjte- eller gødningsmidler.**

### Virkemåde:

**Armicarb 85 SP er et kontaktmiddel med kurativ virkning.**

**Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.**

### Dosering:

**Maks. 5.0 kg Armicarb 85 SP /ha pr. behandling.**

Sprøjtestadier: Første sprøjtning ved starten af blomstring BBCH 60-61. Anden sprøjtning efter blomsterudvikling og hastighed, minimum 7 dages efter den første behandling.

### Sprøjteteknik:

For at sikre en god befugtning, skal der bruges en vandmængde på 1000l/ha. Behandlingen skal foretages om formiddagen efter at morgenduggen er væk, der må ikke falde regn inden for 12 timer efter behandlingen, for at minimere risikoen for skader. Jo større frugterne er desto større er risikoen for skade, derfor kan sen behandling forårsage skade.