



ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Xn

Færlig ved indtagelse (R22).

Færlig: kan give lungeskade ved indtagelse (R65).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Irriterer huden (R38).

Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og sukkerroer. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium 69 og i sukkerroer ikke senere end 28 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Fjern straks forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende irritation eller sårudvikling.

Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 min. Fjern eventuelle kontaktlinser og åben øjet helt op. Ved vedvarende irritation; fortsæt skylning under transport til hospitalet. Medbring denne etiket eller sikkerhedsdatablad.



Sundhedsskadelig



Miljøfærlig

Svampemiddel nr.: 357-7

Midlet er et emulgerbart koncentrat
Indeholder solventnaphtha
(råolie), tung aromatisk
Propiconazol 250 g/l
(25% w/w)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indehaver:

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,
Damastown Way, Damastown
Industrial Park, Mulhuddart, Dublin
15, Irland Tel: +353 1 8112900
Fax: +353 1 8224678
E-mail: info@barclay.ie
Website: www.barclay.ie

Godkendelsesindehaver:

Barclay Chemicals R&D Ltd
Kontaktoplysninger som ovenfor.
Gallup er et registreret varemærke
tilhørende Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Copyright © Barclay Chemicals
(R&D) Limited, 2014.
Distributør:

5 Liter
e

1/22xxx-ff

Anvendelsesområde

Afgrøde	Maksimal dosis per behandling	Maksimalt antal behandlinger	Tidligste sprøjtetidspunkt	Seneste sprøjtetidspunkt
Vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale	0,50 l/ha	2 per afgrøde Der skal gå mindst 21 dage mellem sprøjtninger i vintersæd	VS 33	VS 69
Vårhvede, vårbyg og vårhavre	0,25 l/ha	2 per afgrøde Der skal gå mindst 21 dage mellem sprøjtninger i vårsæd	VS 49	VS 69
Sukkerroer	0,25 l/ha	2 per afgrøde Der skal gå mindst 21 dage mellem sprøjtninger i sukkerroer	VS 30	28 dage før høst

For at opnå det bedst mulige resultat, bør BARCLAY BOLT XL anvendes ved første tegn på angreb. Behandling bliver sværere, når sygdommen er veletableret, med mulige tab af udbytte som følge.

Resistens

BARCLAY BOLT XL indeholder propiconazol, der hører til gruppen af DMI fungicider. For at mindske risikoen for udvikling af resistens bør midlet maksimalt anvendes to gange per sæson. Varier om muligt anvendelsen af BARCLAY BOLT XL med svampemidler, der ikke tilhører gruppen af DMI fungicider, tilhører resistensgruppen FRAC 3, dvs. midler med en anden virkemekanisme, eller anvend BARCLAY BOLT XL i tankblanding for at mindske risikoen for resistensudvikling. Det bør undgås at anvende BARCLAY BOLT XL som eneste behandlingsmetode mod meldug, som har tendens til resistensudvikling. Svampemidler bør anvendes i kombination med dyrkningsmetoder som sædskifte og sygdomsresistente sorter.

Dosering og behandlingstidspunkt

Der må maksimalt behandles 2 gange per afgrøde per vækstsæson. Der skal gå mindst 21 dage mellem behandlinger. En evt. 2. sprøjtning må i vintersæd tidligst ske ved VS 51 og i sukkerroer tidligst ved VS 39.

Afgrøde	Skadegørere	Dosering	Behandlingstidspunkt
Vinterhvede	Bekæmpelse af hvedebrunplet. Moderat bekæmpelse af hvedegråplet, gulrust og brunrust. Reduktion af hvedegråplet og meldug.	0,50 l/ha	VS 33-69
Vårhvede	Moderat bekæmpelse af hvedebrunplet. Reduktion af hvedegråplet, gulrust, brunrust og meldug.	0,30 l/ha	VS 49-69
Vinterbyg	Moderat bekæmpelse af bygrust og meldug. Reduktion af skoldplet og bygladplet.	0,50 l/ha	VS 33-69
Vårbyg	Reduktion af bygrust og meldug	0,30 l/ha	VS 49-69
Triticale	Bekæmpelse af hvedegråplet. Moderat bekæmpelse af brunrust, og gulrust. Reduktion af skoldplet og meldug.	0,50 l/ha	VS 33-69
Rug	Moderat bekæmpelse af skoldplet og brunrust. Reduktion af meldug.	0,50 l/ha	VS 33-69

Vårhavre	Reduktion af meldug.	0,30 l/ha	VS 49-69
Sukkerroer	Reduktion af pletsimmel og bedemeldug.	0,30 l/ha	VS 30-49

Moderat effekt: 60-80% bekæmpelse

Reduktion: 40-60% bekæmpelse

Sprøjteteknik

Tilsæt den anbefalede mængde BOLT XL til 100-200 liter vand per ha. Det største vandvolumen anvendes i tætte afgrøder. Sørg for god dækning af afgrøden. Undgå afdrift. Sprøjt ikke på våde afgrøder eller umiddelbart før regn.

Tilberedning af sprøjtewæske

Ryst beholderen grundigt inden den åbnes. Fyld tanken halvt op med vand, tilsæt BOLT XL under omrøring. Fyld vand i til det anbefalede volumen. Der omrøres under sprøjtning. Der bør sprøjtes umiddelbart efter tilberedningen af sprøjtewæsken.

Vedligeholdelse af sprøjteudstyr

Efter brug bør sprøjteudstyret vaskes grundigt med vand og et rengøringsmiddel.

Bortskaffelse af affald

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtewæsken.

Emballagen må ikke genbruges.