

Etiket nr: 1  
GODKENDT  
27. marts 2017

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 20 kg

# Basamid GR

## Jorddesinfektionsmiddel Må kun anvendes til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler.

Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefill-systemet, eller et godkendt, lukket poseopskæringsystem.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.

Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra april 2017.

**20 kg**

Prod. dato :  
Batch nr. :

### Distribution, salg og rådgivning

**Sila**  
Plantebeskyttelse

Kulsvej 35, DK-3400 Hillerød  
Telefon +45 29 26 03 71 / +45 61 75 84 18  
Telefax +45 48 25 03 54

Producent:  
Karselno Soil Treatment SPRL/BVBA  
Boulevard de la Woluwe 60  
B-1200 Brussels  
Belgien

## Basamid GR

Jorddesinfektionsmiddel

reg.nr. 629-15

Omfattet af Miljøstyrelsens

dispensations gældende fra

april 2017.

Nettoindhold: 20 kg granulát

Analyse: Dazomet 98%

980 gram/kg

Midlet er et granulát.

### ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401)

Farlig ved indtagelse. (H302).

Forårsager hudirritation. (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319).

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335).

Misbruges for at skade det ufødte barn. (H361D).

Megret giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410).

Undgå indånding af pulver. (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug. (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse og ansigtsbeskyttelse. (P280).

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdata-blad.

Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioderne 1. april - 30. juni 2017 og 1. august - 31. oktober 2017. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 31. oktober 2017.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til desinfektion af jord i frø- og stikkebede i planteskoler.

Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefill-systemet, eller et godkendt, lukket poseopskæringsystem.

Jorddesinfektionsmiddel

reg.nr. 629-15

Omfattet af Miljøstyrelsens

dispensations gældende fra

april 2017.

Nettoindhold: 20 kg granulát

Analyse: Dazomet 98%

980 gram/kg

Midlet er et granulát.

### FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslett: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJENNE: Skyf forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

**Brugsanvisning**

Basamid GR er et jorddesinfektionsmiddel til anvendelse i frø- og stikkebede. I kontakt med fugtig jord nedbrydes Basamid GR til gasarten metylisothiocyanat, der har virkning mod jordboende svampe og skadedyr, nematoder samt sporende ukrudtsfrø.

Omsætningen til gas er først og fremmest afhængig af jordtemperatur og -fugtighed. Basamid GR kan anvendes fra jordtemperatur er over 6°C med et optimum omkring 12-18°C. Anvend aldrig Basamid GR i perioder med fare for frost. Hvis jorden er tør, kan det være nødvendigt at vande i en periode før udbringningen.

**Anvendelse**

Basamid Granulát må kun anvendes i godkendt udbringnings- og nedfældningsudstyr.

Før behandlingen skal jorden bearbejdes og gøres tøjlig til såning / stikning. Der bør ikke tilføres gødning, kalk eller jordforbedringsmidler midtvejs før, i forbindelse med eller umiddelbart efter udbringning af Basamid GR.

Anvendelse af Basamid GR bør ikke ske på tør og knoldet jord.

Basamid GR må ikke udbringes nærmere end en meter fra rødder af træer, buske, hække eller stauder.

Mod frøkrudt anvendes 20 g Basamid GR pr. m<sup>2</sup> jord nedfældet i 15-10 cm dybde. Ved dybere nedfældning (10-20 cm) øges doseringen til 40 g.

Efter nedfældning, tromling og plastrækning skal jorden arbejdes uforstyrret i mindst 10-14 dage. Efterfølgende jordbehandling må ikke gå dybere end nedfældningsdybden, da iblanding af ubehandlet jord vil reducere effekten.

Fra udbringning til såning / stikning skal der gå et vist tidsrum (se nedenstående vejledning for en normal, fugtig og porøs jord).

**Jordtemperatur (10 cm dybde)**

Under 6°C Ingen anvendelse

6 - 8°C 30 - 40 dage

8 - 12°C 25 - 30 dage

12 - 15°C 18 - 25 dage

15 - 18°C 12 - 15 dage

over 18°C 10 - 12 dage

Ved at løse jorden gentagne gange (gås på dybden) kan ovennævnte frister evt. forkortes. På mosejord må der påregnes en længere behandlingsfrist.

Inden såning / stikning udføres en såkaldt "karsetest" for at konstatere, om en ny kultur kan anlægges uden risiko.

**Bortskaffelse af tom emballage**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere skal tilbageleveres til forhandleren (Sila Plantebeskyttelse ApS) med henblik på genanvendelse. Tomme papirsække kan bortskaffes med dagrenovationen.

**Lagring**

Basamid GR bør opbevares frostfrit, beskyttet mod direkte sollys og andre varmefælder.

Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

**Produktansvar:** Mange forskellige faktorer, som kan være lokalt og regionalt betingede, kan påvirke produktets virkning. Herunder hører f.eks. vej- og jordforhold, kulturplantearter, sædskifte, behandlingsstidspunkter, doseringer, blandinger med andre produkter, forekomst af organismer som er resistente over for det aktive stof, sprøjte teknik osv. Under særlig ugunstige betingelser kan en ændring i midlets virkning eller en beskedigelse af kulturplantens derfor ikke udelukkes. Fabrikanten / forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne følger.