

Etikette nr: III
GODKENDT

17. oktober 2014

for pakninger på 200 L
Miljøstyrelsen



Beta-Cyfluthrin SC 125

200 liter

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til indendørs bejdning af sukkerroerfrø til eksport i lukkede industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.

UN 3082

Reg.nr. 18-502



ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til indendørs bejdning af sukkerroerfrø til eksport i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede frø er bejdsset med Beta-Cyfluthrin SC 125 som indeholder beta-cyfluthrin.

De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Ved håndtering af de bejdsede frø bær beskyttelseshandsker.

Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/embalagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+312).

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Brugsanvisning

Beta-Cyfluthrin SC 125 er et insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoerfrø for beskyttelse mod skadedyr i den første del af vækstsæsonen. Pilleringen skal udføres på grundlag af indgået kvalitetsaftale med Bayer CropScience.

Dosering

Beta-Cyfluthrin SC 125 anvendes med 32-64 ml produkt (4-8 g a.s.) pr. 100.000 frø (unit).

Virker mod:

Beta-Cyfluthrin SC 125 virker mod runkelroebiller. Desuden opnås en virkning mod thrips og bedefluer.

Bedefluen *Pegomya hyoscyami*

Runkelroebille *Atomaria linearis*

Thrips *Thrips angusticeps*

Virkningsforhold

Beta-Cyfluthrin SC 125 virker som et kontaktvirkende insekticid under roeplantens tidlige udvikling.

Bejdsefirmaerne skal underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdsset med Beta-Cyfluthrin SC 125. Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med den indrammede advarselstekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

® is a registered trademark of the Bayer Group

7.2014

Insektmiddel, nr. 18-502

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

Beta-Cyfluthrin 125 g/l (11,60% w/w)

Midlet indeholder 5-chlor-2-methyl-2^H-isothiazol3-on [EF-nr. 247500-7], blanding (3:1) med 2methyl-2^H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220239-6].

Kan udløse allergisk reaktion.

Netto 200 liter

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Fabr.nr.: se påklæbte seddel

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 45 23 50 00

www.cropscience.bayer.dk



Bayer CropScience