



Chinook[®] FS 200

200 liter

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af rapsfrø til eksport i lukkede industrielle anlæg.

Etiket nr.: III
GODKENDT

10 JAN. 2011

for pakninger på 200 L
Miljøstyrelsen

© = Bayer CropScience

BRUGSANVISNING

Chinook FS 200 er en vandbaseret suspension, der anvendes til bejdsning af rapsfrø, beregnet til eksport. Bejdsningen sker for at beskytte frø og den unge rapsplante mod skadelige insekter. Imidacloprid virker systemisk og beskytter normalt rapsten til 4-6 bladstadiet.

Frø må kun bejdes på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Dosering:

20 ml Chinook FS 200 pr. kg udsæd.

Hvor der er behov for tilsætning af svampemidler, kan godkendte svampemidler tilsættes i forbindelse med bejdsningen, under overholdelse af producentens vejledning for dosering og blandingsmulighed. Der anvendes vand til rengøring.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farlig affald. Tomme beholdere kan bortkaffes med dagrenovationen

Kvalitet

Da midlet anvendes under biologiske forhold, vil der optræde naturlige udsving i virkningen. Det kan ikke udelukkes, at der også kan komme større udsving end de omfattende afprøvninger har vist. Bayer hæfter kun for midlets kvalitet og ensartethed.

10.2010

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indtagelse (R22).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Undgå kontakt med huden (S24).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af rapsfrø til eksport i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Den bejdsede udsæd skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede frø er bejdsset med imidacloprid og betacyfluthrin.

Den bejdsede udsæd er farlig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg omgående læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.

Insektmiddel, nr. 18-478

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Analyse

Imidacloprid 100 g pr. liter (9,53%)

Beta-cyfluthrin 100 g pr. liter (9,53%)

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2^H-isothiazol-3-on (EF-nr. 247-500-7), blanding (3:1) med 2-methyl-2^H-isothiazol-3-on (EF-nr. 220-239-6). Kan udløse allergisk reaktion.

Netto 200 liter

Flydende

Fabr. nr. påtrykt emballagen.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Bayer A/S
Bayer CropScience
Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 23 50 00
www.bayercropscience.dk



Bayer CropScience