

Etikette nr: II
GODKENDT

21. december 2018

for pakninger på
Miljøstyrelsen

1L



CONVISO[®] ONE

1 Liter

Ukrudtsmiddel

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
Conviso One tolerante sukkerroer.**

**Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.**

Må kun anvendes sammen med Conviso Smart frø.

Ukrudtsmiddel nr. 18-589

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

Foramsulfuron 50 g/l (5,05 % w/w)

Thiencarbazone-methyl 30 g/l (3,06 % w/w)

Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk, samt isotridecanol + 6 EO-methyl ether.

Netto 1 liter

Flydende

Midlet er et oliebaseret suspensions koncentrat.

Formulering OD.

Fabr.nr.: Påtrykt emballagen.

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet
emballage holdbart i 2 år efter produktionsdatoen.
Produktionsdato påtrykt emballage.

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000

Bayer

Reg. nr. 18-589

Front Page

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebe-
skyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i Conviso One tolerante sukkerroer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes hvert 3. år (SPe1).

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).**

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet.**

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SPe1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indtagelse: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en
GIFTINFORMATION eller læge.

Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

Indånding: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for,
at vejtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i
tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyl
ning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+
P338+P310).

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
(P101).

Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse
(P362+P364).



51 705628 696998

UN 3082



| | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---|
| RIFMO | PMR: DK84916447B | Bayer CropScience DK | |
| | Form.: 297x150 mm | Date: 14-11-2018 | <input type="checkbox"/> Use only for corrections |
| | Artwork: 4942e | Country: DK | <input checked="" type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server |
| | Job no.: 36-4422/3082 | Colour: CMYK | |

Brugsanvisning

Anvendelse

Ukrudtsmidlet Conviso One må kun anvendes i sukkerroer der er tolerante / resistente overfor ALS herbicidet Conviso One.

Resistensen er opstået spontant i en cellekultur, og er derfor ikke en GMO resistens. Conviso One anvendes i et program med andre roeherbicer, og giver dermed mulighed for at opnå en ren roemark. Da det er en genetisk tålsomhed, er der ingen påvirkning af roerne fra Conviso One i de dertil forædlede sorter. Conviso One giver meget kraftig skade i sorter der ikke er tolerante overfor ALS hæmmere og må derfor under ingen omstændigheder anvendes i disse roesorter.

Virkemåde

Conviso One anvendes fra BBCH 14 til BBCH 18. Conviso One indeholder 2 aktivstoffer der begge er ALS hæmmere, men tilhører to forskellige kemiske grupper. Foramsulfuron er en sulfonylurea og Thiencazone tilhører gruppen sulfonaminocarbonyl-triazolinone (SACT).

Begge aktivstoffer optages hovedsageligt gennem bladene, Efter optagelse transporteres aktivstofferne systemisk rundt i planten.

Efter optagelse sker der en standsning af vækst i skud og rødder, ukrudtet holder op med at optage vand eller næring, og konkurrencen med afgrøden forsvinder i forbindelse med nedvisning.

Effekten ses som standset vækst, gulfarvning af blade og skud og efterfølgende kloroser på bladene. Afhængig af art og vækst forhold, vil fuld effekt indtræde 2 – 4 uger efter behandling.

Conviso One bør udelukkende anvendes på småt ukrudt.

Gode vækstforhold øger optagelsen og giver dermed den bedste effekt. Anvendelse på ukrudtsplanter der er stressede af tørke, kulde eller tykt vokslag kan give nedsat effekt.

Behandlingstid

Conviso One skal anvendes på småt ukrudt der ikke har udviklet mere end 2 løvblade.

Effekt og dosering

Effekten fra Conviso One skal ses som en støttende effekt til andre roeherbicer. Særligt imod snerlepileurt og melde ses en god effekt, der dog ikke er tilstrækkelig alene, men i kombination med andre midler giver Conviso One en god bekæmpelse.

| Ukrudts art | Dosering |
|-------------------|-------------------|
| | 0,16 l/ha |
| Hvidmelet gåsefod | Middel god effekt |
| Snerlepileurt | Middel god effekt |

For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det at Conviso One blandes med en egnet partner f.eks. Betanal / Kemifam Power, Betanal SC, Nortron, eller et metamitron produkt for eksempel Goltix. Check altid godkendelsesstatus og følg etikettens anvisninger for blandingspartnere.

Eksempel på anvendelse af Conviso One i et program.

| Ukrudts flora/ Timing | 1. behandling | 2. behandling | 3. behandling |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Ukrudt op til 2 løvblade | 1 – 3 uger senere på nyfremspiret ukrudt | 1- 2 uger efter 2 nd behandling |
| Bred flora af bredbladet ukrudt | Betanal Power + Goltix + Mero (olie) | 0,16 l Conviso One + Nortron + Mero (olie) | Betanal Power + Goltix + Mero (olie) |

Vandmængde

Der anvendes **100 - 300 l/ha**.

Udsprøjtning.

Conviso One bør udsprøjtes under rolige vejrforhold. Anvend god sprøjtepraksis og undgå afdrift til naboafgrøder. Anvend evt. lowdrift dyser.

Antal behandlinger: 1 behandling med fuld dose (1×0,16 l/ha) ELLER split-behandling (2×0,08 l/ha).

Produktmæssige begrænsninger

- Roer bør ikke behandles med herbicider ved dagtemperaturer over 25°C kombineret med høj lysindstråling. Under sådanne forhold kan der behandles om eftermiddagen.
- Ligeledes kan behandling under stærkt svingende temperaturer medføre en forbigående stress reaktion.
- Conviso One bør ikke anvendes på afgrøder der er stresset på grund af tørke, varme, frost, eller andre forhold.

Sædskifte / efterfølgende afgrøde

Efter en Conviso One behandling kan der om efteråret sås hvede. Følgende forår kan der sås korn, sukkerroer, ærter, hestebønner, græs, raps og kartofler. Pløjning anbefales.

Hvis en Conviso behandlet afgrøde skal sås om, kan der efter en grundig jordbehandling sås Conviso tolerante sukkerroer og majs.

Resistens

Conviso One indeholder aktivstofferne foramsulfuron-sodium og thien-carbazone-methyl og tilhører HRAC gruppe B (ALS hæmmere).

For at reducere risikoen for resistens selektion kan nedenstående forhold tages i betragtning.

- Foretag grundig jordbehandling inden etablering af afgrøden. Eventuelt kombineret med falsk såbed efteråret forud for roerne.
- Mindst 1 gang hvert 3. år bør der dyrkes vinterafgrøder der tillader behandling med produkter der har effekt på græs- og bredbladede ukrudtsarter, og ikke indeholder ALS hæmmere.
- Conviso One bør anvendes i tankblanding og/eller et program med andre produkter for at sikre fuldstændig bekæmpelse.

- For at undgå selektion af resistent ukrudt, anvendes en bekæmpelsesstrategi der sikrer fuld bekæmpelse af alle forekommende ukrudtsarter.
- Der gøres opmærksom på at der i Danmark er fundet resistens overfor ALS-hæmmere hos fuglegræs, lugtløs kamille, kornvalmue, agerrævehale, italiensk rajgræs og vindaks.
- Det skal sikres at ukrudt fra markkanter og ubehandlede arealer ikke spredes ind i marken. Sørg for god bekæmpelse også i kanten af marken.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Conviso One i fyldestationen.

Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Tilsætning af additiv/penetreringsolie sker til sidst. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og ud-sprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det omrystede, ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne.

Anvend passende beskyttelsesudstyr, eksempelvis langærmet skjorte/jakke, handsker og beskyttelsesbriller.

Tankblandinger

Conviso One kan blandes med Betanal/Kemifam Power, Nortron og Goltix. Det anbefales at tilsætte Mero eller en anden superolie for at sikre effekten. I tvivlstilfælde kontaktes Bayer.

Rengøring af sprøjteudstyr

Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvas-

ket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau.

Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit.

Ansvar

Bayer fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

10.2018

UN 3082

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000

Bayer



conviso[®] ONE

1 Liter

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i Conviso One tolerante sukkerroer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Må kun anvendes sammen med Conviso Smart fro.

Ukrudtsmiddel nr. 18-589
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

Foramsulfuron 50 g/l (5,05 % w/w)
Thiencarbazone-methyl 30 g/l (3,06 % w/w)
Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk, samt isotridecanol + 6 EO-methyl ether.

Netto 1 liter

Flydende

Midlet er et oliebaseret suspensions koncentrat.

Formulering OD.

Fabr.nr.: Påtrykt emballagen.

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i 2 år efter produktionsdatoen.
Produktionsdato påtrykt emballage.

Reg. nr. 18-589

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000

Bayer

DK84916447B

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i Conviso One tolerante sukkerroer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes hvert 3. år (SPe₁).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe₃).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe₃).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand (SPe₁).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indtagelse: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

Indånding: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).



UN 3082

