



# CORBEL®

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på korn, frøgræs, roer, rødbeder, porrer og purløg.



## Svampemiddel

### Advarsel

- R21: Farlig ved hudkontakt.  
R38: Irriterer huden.  
R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand.  
R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Arbejdsministeriets regler for arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved anvendelse, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejde.  
Undgå kontakt med huden.  
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på korn, frøgræs, roer og rødbeder, porrer og purløg.**

**Må i korn og frøgræs ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Frøgræs må ikke anvendes til opfodring. Må i roer, rødbeder, purløg og porrer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.**

**Tom emballage må ikke genanvendes.**

**Førstehjælp:** Ved mistanke om forgiftning kontakt læge og vis etiketten.

Læs desuden afsnittet om førstehjælp på leverandørbrugsanvisningen.

Svampemiddel nr. 396-15. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

**Analyse:** Fenpropimorph 750 g/l (79,8 %)  
Cyclohexanon

Nettoindhold 4x5 liter

**Godkendelsesindehaver:** Makhteshim-Agan Holland B.V. Arnhemseweg 87  
3832 GK Leusden, The Netherlands

**Irvita Plant Protection N.V.** - Member of the Makhteshim-Agan Group  
Fabr. nr.:

UN 3082

6122-002/A



Sundhedsskadelig

4 x 5 liter





MAKTESHIM  
A G A N  
HOLLAND B.V.

**CORBBEL®**

**Må kun anvendes til bekæmpelse af  
svampesygdomme på korn, frøgræs,  
roer, rødbeder, porrer og purtløg.**



## Svampemiddel

### Advarsel

- R21: Farlig ved hudkontakt.  
R38: Irriterer huden.  
R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand.  
R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
Arbejdsministeriets regler for arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved anvendelse, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om  
bekæmpelsesmidler.  
Vask huden efter arbejde.  
Undgå kontakt med huden.  
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på korn, frøgræs, roer og rødbeder, porrer og purtløg.**

**Må i korn og frøgræs ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Frøgræs må ikke anvendes til opfodning. Må i roer, rødbeder, purtløg og porrer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.**

**Tom emballage må ikke genanvendes.**

**Førstehjælp:** Ved mistanke om forgiftning kontakt læge og vis etiketten.

Læs desuden afsnittet om førstehjælp på leverandørbrugsanvisningen.

Svampemiddel nr. 396-15. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

**Analyse:** Fenpropimorph 750 g/l (79,8 %)  
Cyclohexanon

**Nettoindhold 5 liter**

**Godkendelsesindehaver:** Maktreshim-Agan Holland B.V. Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden, The Netherlands

**Invita Plant Protection N.V. - Member of the Maktreshim-Agan Group**

Fabr. nr.:

UN 3082

6122-002/A



Sundhedsskadelig

## Corbel® Brugsanvisning

### Grundlæggende undersøgelser:

Swampemiddel nr. 396-15 (Corbel) er undersøgt i henhold til gældende lovgivning og på baggrund heraf tilladt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer, rødbeder, porrer og purløg.

**Kun plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt af Miljøstyrelsen må markedsføres.**

Til grund for tilladelsen ligger omfattende undersøgelser af midlet og dets aktivstof udført af autoriserede institutioner. Disse undersøgelser omfatter bl.a. giftighed overfor pattedyr, fugle, fisk, andre vandlevende og jordlevende organismer, effekt på arvelige egenskaber, fostre og formeringsøve, nedbrydning i jord, planter og restkoncentration i afgrøder m.m.

Både Makhteshim-Agan og Miljøstyrelsen har vurderet disse undersøgelser og tilladelsen er givet med de forbehold, som er anført på etiketten under "Advarsel" og til brug som anført under brugsanvisning.

### Afgrøder/sygdomme:

Corbel anvendes mod bladsvampe på hvede, rug, byg, havre, frøgræs, bederoer, rødbeder, purløg og porrer.

Corbel har god effekt på meldug, gulrust, brunrust og bygrust på korn samt en vis effekt mod skoldplet. Corbel har desuden god effekt på meldug og rust på frøgræs, rust og meldug på bederoer og rødbeder, løgrust på purløg og porrerust på porrer.

### Dosering/tidspunkt:

I blanding med 0,5 l TILT 250 EC bruges 0,5 l Corbel pr. ha.

Hvede og vinterbyg	BBCH26-59 (3-10,5)
Vårbyg og havre	BBCH 26-51 (3-10,1)
Rug	BBCH 32-39 (7-9)
Frøgræs	Maj måned
Bederoer og rødbeder	Ved beg. angreb i aug.-sept.
Purløg	Lige efter høst
Porrer	Ved begyndende angreb

### Tilberedning af sprøjtevæsken:

Fyld tanken halvt med vand tilsæt Corbel under omrøring. Omrør under udsprøjtningen, som afsluttes få timer efter blanding.

### Sprøjteteknik:

Dyse nr.	tryk/bar	km/t	vand l/ha
4110-16	3	6,7	200

Ved optimal sprøjteteknik og optimale vejrforhold kan vandmængden nedsættes til 120 l/ha.

### Langtidsbeskyttelse:

I de anbefalede doseringer beskytter Corbel afgrøden mod de nævnte svampesygdomme i op til 3 uger. Anvendes lavere doseringer, reduceres langtidsbeskyttelsen tilsvarende.

### Vejrforhold:

Corbel virker optimalt allerede ved temperaturer fra 6° C. Ved stærk solskin og dagtemperaturer over 25° C bør sprøjtningen udføres efter klokken otte om aftenen eller før klokken 6 om morgenen. Regn indenfor 1 time efter sprøjtning, påvirker ikke effekten.

### Systemisk virkning:

Corbel er et systemisk svampemiddel med både forebyggende og helbredende virkning. Virkestoffet optages hurtigt i planterne - under gunstige forhold inden for 1 time - og fordeles med op- og udadgående saftstrøm til alle stængel- og bladele - herunder ny tilvækst. Corbel virker optimalt allerede ved temperaturer fra 6° C.

### Tankblandinger:

Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Corbel under forudsætning af, at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes skal begge etiketteforskrifter overholdes.

Bland aldrig Corbel med mere end ét produkt, herunder indbefattet anvendelse af spredemidler.

### Midler mod en- og tokimbladet ukrudt

MCPA, dichlorprop, mechlorprop, Briotril®, Mylone® Power, Logran®, Express®, Harmony®, Ally®, Oxitril®, Ariane® S, Flux®, Starane® 180, Arelon®, Tolkan®, Stomp® SC, Tomahawk®.

### Midler mod flyvehavre

Avenge®, Barnon® plus.

### Midler til vækstregulering

Chlormequat, Cerone®, Terpal®.

### Midler mod bladsygdomme

Maneb, TILT® 250 EC.

### Midler mod stråbasissygdomme

Sportak® 45 EC.

### Midler mod skadedyr

dimethoat, Pirimor®, Sumi-Alpha®, Karate®, Fastac®, Decis®, Sulfamidin®, Ripcord®, Mavrik®.

### Chelaterede næringsstoffer

Mangan, magnesium.

### Tom emballage:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtagordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

### Produktansvar:

Information om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger. Mange faktorer, såsom vejrforhold, jordtype, sorter, resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt.

Makhteshim-Agan påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet eller af anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Makhteshim-Agan ikke påtager sig ansvaret for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og lignende.

Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

**Vigtigt:** Læs altid advarselsteksten på dunken før brug.



### Makhteshim-Agan Holland B.V.

Amhemseweg 87 · 3832 GK Leusden · The Netherlands

Tlf. +31 33 494 84 94 · Fax +31 33 494 80 44

DK.10.01.AA

Leverandørbrugsanvisning