

L127517 DENM/04T CLP appl



Cruiser[®] RAPS

Etikette nr: II
GODKENDT

14. april 2015

for pakninger på 20 kg
Miljøstyrelsen

syngenta[®]

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til indendørs bejdsning
af vinterraps i lukkede industrielle anlæg.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

20 KG

Opbevares frostfrit/Oppbevares frostfritt
Förvaras frostfritt/Suojattava pakkaselta

TM

**ADVARSEL**

UIH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H228 Brandfarligt fast stof.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Anvendelse, herunder såning af rapstrøene, og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 1. maj - 31. august 2015. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 31. august 2015.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til indendørs bejdning af vinterraps i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P391 Udslip opsamlles.

Må ikke tømmes i kloakfløb.

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede frø er bejdsede med Cruiser® RAPS, som indeholder thiamethoxam. Der skal anvendes passende ransningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle. Ved såning skal de bejdsede frø dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamlles.

Dispensation til såning gælder frem til 31. august 2015.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken/posen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P370+P378 Ved brand: Anvend vand til brandslukning.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12



UN1325
FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
(THIAMETHOXAM)

Insektmiddel nr. 1-231

Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra maj 2015.

Vanddispgerbart pulver til bejdning i opslæmning

Indeholder: thiamethoxam 700 g/kg (70% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Opbevares frostfrit

Nettoindhold: 20 KG

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel. 32 87 11 00



5 707239 200656

BRUGSANVISNING

01 Produktdata

Aktivstof	Thiamethoxam 700 g/kg (70% w/w)
Formulering	Vanddispgerbart pulver til bejdsning i opløsning
Fareklasse	GHS02, GHS09
Emballage	20 KG
Opbevaring	Frostfrit

02 Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af vinterraps i lukkede industrielle anlæg.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Bejdsningen må kun finde sted i lukkede, industrielle bejdsningsanlæg. Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i søkke/poser og plomberes.

04 Virkemåde og virkningsspektrum

Aktivstoffet thiamethoxam er et bredspektret insekticid med både kontakt-, mave- og systemisk virkning på sugende og tyggende (bidende) insekter. Aktivstoffet optages af rødder og kim, hvorfra det fordeles til alle dele af den unge plante. Planten er dermed beskyttet i den tidlige vækstfase, hvor den er mest følsom for insektangreb. Cruiser® RAPS beskytter mod moderate angreb af rapsjordluppen (*Psylliodes chrysosephala*) indtil begyndende dannelse af løvblade. Derefter anbefales sprøjtning med godkendt insekticid i henhold til skadetærskel. Thiamethoxam tilhører gruppen af neonicotinoider (IRAC gruppe 4A). Risiko for resistensudvikling er lav. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

05 Afgrøder, dosering og behandlingstidspunkt

AFGRØDE	SKADEVOLDER	DOSERING (g pr. kg frø)
Vinterraps	Thrips Jordlopper (<i>Phyllothreta spp.</i>)	3

06 Bejdseteknik, rengøring m.m.

Bejdsning med Cruiser® RAPS udføres som coating i to trin.

Trin 1: Påføring af opslæmning med 15 ml/kg frø:	Trin 2: Påføring af pulvercoat med 6,5 g/kg frø.
Opslemning blandingsforhold: Cruiser® RAPS 3 kg Farve/klæbestof 5 kg Vand til samlet volumen på 15 liter.	Anvend hjælpestoffer i henhold til anbefalet bejdseteknik.

Rengøring af bejdseudstyr

Bejdseanlægget gennemskylles med vand. Skyllevandet skal opbevares i lukkede og tætte beholdere og kan iblandes bejdsevæsken ved næste bejdsning.

Skyllevand, forurenset med Cruiser® RAPS, og som ikke kan genanvendes, er rester, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Mærkning af bejdsset frø

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede frø er bejdsset med Cruiser® RAPS, som indeholder thiamethoxam. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle. Ved såning skal de bejdsede frø dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamlles. Dispensation til såning gælder frem til 31. august 2015.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken/posen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i bejdsevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

07 Optimale virkningsforhold

Bejdsning med Cruiser® RAPS forringer ikke rapsens lagerstabilitet eller spireevne i et år, ligesom bejdsningen bevarer sin effektivitet efter en tilsvarende lagringsperiode.

08 Tankblanding

Ej aktuelt.

09 Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

10 At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Cruiser®