



Cruiser[®] SB Export

Etikette nr: 1
GODKENDT

19. december 2018

for pakninger på
Miljøstyrelsen 200L

Fraeniska Kivell



syngenta[®]

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø til eksport udenfor EU.

Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

200 L

Opbevares frostfrit/Oppbevares frostfritt
Förvaras frostfritt/Suojattava pakkaselta

®

ADVARSEL

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P273 Undgåudslip til miljøet.

P391 Udslip opsamlles.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdning af sukkerroefrø til eksport udenfor EU.

Bejdningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes.

Kun til eksport udenfor EU.

De bejdsede frø er bejdsset med Cruiser SB Export som indeholder thiamethoxam.

Frøene er bejdsset med [x] (den præcise dosering i intervallet 15-60 skal angives) g thiamethoxan/100.000 frø.

De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamlles.

Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

De bejdsede frø skal eksporteres ud af EU og må kun eksporteres til Canada, Chile, Egypten, Hviderusland, Iran, Japan, Marokko, Pakistan, Rusland, Serbien, Tyrkiet, Ukraine og USA.

Ovenstående indrammede angivelse - på modtagerlandets sprog - skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Nøttelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Insektmiddel nr. 1-250

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionspræparat til bejdning

Indeholder: Thiamethoxam 600 g/l (48% w/w). Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 200 L



Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 82 37 11 00



UN3082

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.,
(THIAMETHOXAM)



5 707239 201448

BRUGSANVISNING

01 Produktdata

Aktivstof	Thiamethoxam 600 g/l (48% w/w).
Formulering	Suspensionspræparat til bejdning
Fareklasse	GHS09
Emballage	200 liter
Opbevaring	Frostfrit

02 Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdning af sukkerroefrø til eksport udenfor EU.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Bejdningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. Frø må kun bejdes på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

04 Virkemåde og virkningsspektrum

Cruiser® SB Export er en vandig suspension, som indeholder aktivstoffet thiamethoxam. Cruiser® SB Export virker ved at forstyrre nikotin acetylcholin receptorerne i insekternes nervesystem.

Cruiser® SB Export har kontakt og systemisk effekt mod skadeinsekter i sukkerroer. Cruiser® SB Export optages af det voksende frø og transporteres opad i planten. Cruiser® SB Export beskytter de unge planter mod jordboende skadeinsekter.

Den systemiske effekt beskytter mod stikkende, sugende og bidende insekter i op til 10-12 uger efter såning.

Cruiser® SB Export er skånsomt mod frøet og den bejdsede udsæd kan lagres i op til et år.

05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Cruiser® SB Export anvendes i henhold til modtagerlandets anbefaling for sukkerroer, skadevoldere og dosering af aktivstof pr. frø, frø Unit eller hkg frø. Nedenstående tabel angiver typisk anbefalede doseringer i sukkerroer.

AFGRØDE	SKADEVOLDER	DOSERING (ml/hkg)
Sukkerroer	Bedefluens larve Bedejordloppe Bladlus Springhaler (<i>Collembola</i>) Thrips Runkelroebille	15-60 g thiamethoxam/Unit (100.000 frø piller)

06 Bejdseteknik, rengøring m.m.

Bejdsemidlet påføres i lukkede anlæg som led i pelleringsprocessen eller på nøgent frø. Cruiser® SB Export indeholder ikke farvestof eller bindere.

Rengøring af bejdseudstyr

Bejdseanlægget gennemskylls med vand. Skyll vandet skal opbevares i lukkede og tætte beholdere og kan iblandes bejdsevæsken ved næste bejdsning. Skyll vand, forurenede med Cruiser® SB Export, og som ikke kan genanvendes, er rester, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Mærkning af bejdsede frø

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes.

Kun til eksport udenfor EU.

De bejdsede frø er bejdsede med Cruiser SB Export som indeholder thiamethoxam.

Frøene er bejdsede med [xx] (den præcise dosering i intervallet 15-60 skal angives) g thiamethoxan/100.000 frø.

De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamlles.

Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

De bejdsede frø skal eksporteres ud af EU og må kun eksporteres til Canada, Chile, Egypten, Hviderusland, Iran, Japan, Marokko, Pakistan, Rusland, Serbien, Tyrkiet, Ukraine og USA.

Ovenstående indrammede angivelse - på modtagerlandets sprog - skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Bejdsefirmaet er forpligtet til at underrette de udenlandske opkøbere om, at frøet er bejdsede med Cruiser® SB Export, indeholdende thiamethoxam. Endvidere skal emballagen mærkes med den indrammede advarselstekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i bejdsevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

07 Optimale virkningsforhold

Cruiser® SB Export virker under tørre såvel som fugtige forhold. Optimale virkningsforhold er vejr og vækstforhold, der er optimale for planternes vækst.

08 Tankblanding

Cruiser® SB Export kan blandes med andre insekt- og svampemidler i henhold til forudgående testbejdninger og dyrkningsforsøg.

09 Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

10 At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Cruiser®