

DLA Agro Florasulam 50

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticales med og uden græsudlæg, græsmarker samt i frøgræsser

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje
Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticales med og uden græsudlæg, græsmarker samt i visse frøgræsser.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i hvede, rug, byg og triticales ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.

Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7 dage.

Halmen fra frøgræs kan opfodres med en behandlingsfrist på 2 måneder.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter der indeholder Florasulam, kun


Anvendes om foråret i den i brugsanvisningen anførte samlede maksimale dosering for aktivstoffet.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).



Ukrudtsmiddel nr.: 21 - 127 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: 50 g/l (4,84% w/w) Florasulam

Indhold: 0,25 liter/0.5 liter/1 liter/5 liter

Importør: DLA Agro - Centerhavnsvej 13 - 7000 Fredericia - 79 21 21 21.

Etikette nr.: I
GODKENDT

26 APR. 2007

for pakninger på: 0,25 + 0,5 + 1 + 5 Liter
Miljøstyrelsen

DLA Agro Florasulam 50

Ukrudtsmiddel nr.: 21 – 127 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticale med og uden græsudlæg, græsmarker samt i frøgræsser

Brugsanvisning

DLA Agro Florasulam 50 er et systemisk bladherbicid til bekæmpelse af tokimbladede ukrudt i korn og græsser. Produktet er beslægtet med sulfonyl – urea produkterne/mini – midler (ALS hæmmer), de følsomme planter vil efter en behandling ikke kunne producere essentielle aminosyrer. Effekten ses efter 3 – 6 uger. Midlet optages primært gennem bladene. Produktet bekæmper bl.a. burresterre, kamiller, fuglegræs og korsblomstret ukrudt med meget lave doseringer.

Forebyggelse af resistens. Naturligt forekommende resistens kan opstå over for ukrudtsarter hvis der flere år i træk bruges bekæmpelsesmidler med samme virkemekanisme. Resistens kan forebygges/forsinkes ved at skifte mellem produkter med forskellig virkemekanismer eller ved at anvende tankblandinger af midler med forskellige virkemekanismer og hvor begge midler har effekt over for de aktuelle ukrudtsarter. Et sædskifte med både vår – og vinterafgrøder vil ligeledes være med til at forebygge resistensudvikling.

Afgrøder: DLA Agro Florasulam 50 bruges til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i hvede, byg, rug og triticale med og uden græsudlæg.

DLA Agro Florasulam 50 må ikke anvendes i havre og durumhvede, og i korn hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter.

DLA Agro Florasulam 50 kan anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i følgende græsser til frøproduktion:

Alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs.

DLA Agro Florasulam 50 kan anvendes i kulturer af følgende græsser til slæt/afgræsning:

Italiensk rajgræs, engsvingel, strandsvingel, alm. rapgræs, timothe, hundegræs.

Virkespektrum: DLA Agro Florasulam 50 er meget effektiv over for arter af kurvblomstrede, korsblomstrede og ærter.

Effektiv bekæmpelse af: Burresterre, fuglegræs, valmue, kornblomst, kamiller, hyrdetaske, kiddike, agersennep, spildraps, snerle pileurt, fersken pileurt, haremad, sort natskygge

Bekæmpes på kimbladsstadiet: Agertidsel, hanekro, vej pileurt, forglemmigej, brandbæger, svinemælk, mælkebøtte, hvidmelet gåsefod (mælde).

Mindre følsomme arter: Ærenpris, stedmoder, tvetand.

Doseringer: DLA Agro Florasulam 50 anvendes fra stadiet 20 til 39 (BBCH skalaen). I vintersæd og frøgræs kan der behandles, så snart der er vækst i planten om foråret. Vandmængde: 100 til 300 liter per hektar.

Afgøder	Vækststadier BBCH	
	20-29	30-39
Vintersæd	60 – 75 ml/ha (3,0 – 3,75 g ai/ha)	75 – 100 ml/ha (3,75 – 5,0 g ai/ha)
Vårsæd (Ikke havre og durumhvede)	50 – 75 ml/ha (2,5 – 3,75 g ai/ha)	75 – 100 ml/ha (3,75 – 5,0 g ai/ha)
Frøgræs (alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs)	75 ml/ha (3,75 g ai/ha)	75 – 100 ml/ha (3,75 – 5,0 g ai/ha)
Græs til afgræsning og slet (italiensk rajgræs, engsvingel, strandsvingel, alm. rapgræs, timothe og hundegræs)	75 ml/ha (3,75 g ai/ha)	75 – 100 ml/ha (3,75 – 5,0 g ai/ha)

For at sikre optimal effekt af produktet på visse ukrudtsarter såsom hvidmelet gåsefod (mælde), kan der tilsættes sprede/klæbemiddel i normalt anbefalet dosering. Dog bør der ikke tilsættes sprede/klæbemiddel ved blanding med bromoxynil og ioxynil eks.: Briotril/Oxitril.

(DLA Agro Florasulam 50 Brugsanvisning fortsat)

Sprøjteteknik:

Dyse nr.:	Vand (l/ha):	Tryk (bar):	Km/t:
ISO F/LD 015	100	3,0	7,2
ISO F/LD 025	150	2,3	7,0
ISO F/LD 025	200	2,4	5,4
ISO F/LD 04	300	3,0	6,5

Anbefalet vandmængde er 100 – 300 liter pr. ha.
Brug højeste vandmængde i tætte afgrøder. Brug LD dyser ("Low Drift") hvis der er fare for afdrift af sprøjtevæsken
Andre kombinationer af dyser tryk og hastighed kan bruges, se sprøjtens manual eller diverse tabeller om dyser mv.

DLA Agro Florasulam 50 optages hurtigt gennem bladene, og er regnfast efter ca. en time.
Midlet kan anvendes, når temperaturen på sprøjtetidspunktet er over frysepunktet. DLA Agro Florasulam 50 påvirkes kun lidt af luftfugtigheden. Det frarådes at sprøjte, når afgrøden er stresset af tørke, vandlidende jord og meget høj temperatur.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af en ny sprøjteopgave. Fyld tanken 1/2 med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde DLA Agro Florasulam 50 under omrøring. Fyld tanken op med vand. Evt. sprede/klæbemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil sprøjtningen er færdig.

Tankblandinger: DLA Agro Florasulam 50 kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer.
DLA Agro Florasulam 50 bør ikke blandes med produkter med indehold af fenoxaprop -P - ethyl (Primera Super), og clodinafop (Topik 100 EC).

Efterfølgende afgrøde: Efter behandling med DLA Agro Florasulam 50 er der frit afgrødevalg følgende efterår og forår.

Omsåning: Ved omsåning, efter behandling med DLA Agro Florasulam 50, kan der kun sås korn, majs eller rajgræs.

Rengøring af sprøjten: Inden der foretages andre sprøjtninger med sprøjten skal den rengøres grundigt. Fyld sprøjtens tank med vand, og sprøjt det ud over den mark der lige er behandlet. Tilsæt rensmiddel (All Clear Extra) og vand i sprøjtens tank, rens sier, dyser separat. Skyl sprøjten igennem med rent vand til sidst. Sprøjter der har en spuledyse i tanken kan nøjes med 10 – 15% af den mængde vand den kan rumme. Udledt skyllevand og rensesvæske må ikke komme til vandmiljøet (søer, vandløb mm.). Gårdspladser må ikke bruges til at udlede vandet på, vær opmærksom på dræn, kloakker og grøfter.

Lagring: Opbevares tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med drikkevarer, fødevarer og foderstoffer.

Rester og tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen, hvis emballagen er skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken når den tilberedes.

Transport: UN 3082 – ADR/RID kl. 9 – PG III – Marine Pollutant.

Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Florasulam 5%)

Ved fly: Pakkegruppe instruktion passager og fragt: 914.

Plantebeskyttelsesmidler må aldrig sendes med post, heller ikke som prøver.

FØRSTEHJÆLP

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.

Øjenkontakt: Skyl omgående med vand i mindst 5 minutter.

Hudkontakt: Afvask med rindende vand eller under bruser, anvend sæbe hvis tilgængelig.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Generelt: En bevidstløs person skal straks under lægebehandling/på skadestue. Medbring etiket / sikkerhedsdatablad ved lægekontakt. Ingen speciel modgift. Støttebehandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte patients symptomer. En læge der behandler kan indhente mere information ved Giftlinien på Bispebjerg Hospital, tlf.: 82 12 12 12.