

DanOut 360

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 582-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

INDHOLD: 5 liter

ANALYSE: Glyfosat 360 g/l

Registreringsindehaver:



Mådevej 80
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7545 4828

Etikette nr.: I
GODKENDT

15 APR. 2004

for pakninger på: 5 liter
Miljøstyrelsen

Fabrikationsnummer:

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer huden og øjnene (R36/38)

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer samt på jernbaner.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus, fliser o.lign.

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioden, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm).

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Lokalirriterende



Miljøfarlig

BRUGSANVISNING

Anvendelse

DanOut 360 anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt samt til nedvisning af forskellige afgrøder.

Dosering og anvendelsestidspunkt

Udyrkede arealer: 4,0-6,0 l/ha Højeste dosering på kraftig ukrudtsbestand.

Grankulturer: Dosering 3,0-3,5 l/ha. Der behandles om efteråret når årsskuddene er afmodnede.

Frugtplantager og andre træ kulturer: Dosering 3-6 l/ha. Der bekæmpes på ukrudt i god vækst undgå at ramme kulturen og pas på ikke at ramme rodsrud

Stødbehandling: Pensl snitfladen umiddelbart efter fældning med et koncentrat på 0,2 liter i 0,8 liter vand. Pas på med rodsammenvoksninger, det kan skade nabotræer.

Forårsanvendelse	Udvintret korn: 1,0-1,5 l/ha kvikbekæmpelse: 3-4 l/ha
Korn før høst:	2-3 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst.
Ærter før høst:	2-4 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst. Ærter u. 30% vand.
Raps før høst:	3,0 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst
Stubmarker:	Spildkorn: 1,5-2,0 l/ha Kvik: 3-4 l/ha. Kvik mindst 3 blade.
Græs:	4,0 l/ha. Behandl 10 dage før sidste slet

Udbringning

Det anbefales at anvende en fladsprededyse med et tryk på 2,5 – 3 bar og 150 l vand pr ha. Anvendes en rygspøjte bruges 0,2 – 0,3 l pr 10 – 15 liter vand.

Resistens

For at forebygge resistens kan det være nødvendigt at bruge produkter med andre aktivstoffer. Resistens er dog aldrig fundet i Danmark.

Rengøring af udstyr

Efter brug vaskes sprøjteudstyret grundigt med vand og skyllevandet udsprøjtes på det allerede sprøjtede areal.

Vejrforhold

Gode vækstbetingelser under sprøjtning fremmer effekten. Regn op til 6 timer efter sprøjtning kan skade effekten.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld halvdelen af den ønskede vandmængde i sprøjten tilsæt AB Glyfosat og fortsæt vandpåfyldningen. Omrøres inden og under udsprøjtning

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.