

**Danadim™ Progress**

Insektmiddel

**Sundhedsfare:**

Indeholder organiske opløsningsmidler: Xylen og cyclohexanon. Det koncentrerede produkt er farligt ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

**Forholdsregler ved brug:**

- Ved opblanding brug beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller, støvler og overtræksbukser samt åndedrætsværn, halvmaske med A2P2 filter.
- Vask huden efter arbejdet.
- Ved indendørs anvendelse (over knæhøjde) f.eks. med rifler eller lanser på kærresprøjte anvendes desuden beskyttelsesdragt med hætte.
- Fri adgang til væksthuse. Først efter et døgn med kraftig udluftning.
- Ved udendørs anvendelse f.eks. med traktor med spredébom og med lukket førerhus og slukket ventilationsanlæg anvendes beskyttelseshandsker, støvler og overtræksbukser.
- Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for produktet.

**Forholdsregler i tilfælde af ulykke:****INDÅNDING:**

Frisk luft. Ved vedvarende utilpashed kontakt læge.

**HUD:**

Fjern forurenede tøj og skyl huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

**ØJNE:**

Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

**INDTAGELSE:**

Opkastning skal fremkaldes hurtigst muligt, men kun hvis den tilskadekomne er ved bevidsthed. Lad tilskadekomne drikke et til to glas vand og fremkald opkastning ved at berøre det bagerste af svælget med en finger eller stump genstand. Lad tilskadekomne ligge ned og forholde sig i ro. Kontakt læge. Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.

**Egenskaber ved opvarmning og brand:**

- Produktet er brandfarligt og kan ved kraftig opvarmning eksplodere og udvikle giftige gasser.
- Produktet må aldrig opvarmes over 35° C.

**Forholdsregler ved brand:**

Hold beholdere nedkølet ved oversprøjtning med rigelige mængder vand.

**Slukningsmidler:**

Vandtåge, skum, pulver eller kulsyre.

**Slukningsteknik:**

Mindre brande slukkes hurtigst muligt med pulver eller kulsyre. Der efterslukkes med vand. Større brande slukkes med skum eller vandtåge. Undgå at vandet løber ned i kloakker, hvis muligt.

**Slukningsfarer:**

Ved forbrænding dannes giftige gasser, hvorfor man skal nærme sig brandstedet fra vindsiden og bære beskyttelsesmaske, indtrængning i rum må kun ske under fuld åndedrætsbeskyttelse.

**Spild og bortskaffelse:**

Spild opsamles/opsuges i absorberende materiale, deponeres i lukket beholder som mærkes og bringes til den kommunale modtageordning (affaldsgruppe T, kemikalieaffaldskort nr. 5.12).

**BRUGSANVISNING:****Biologisk effekt:**

Danadim Progress er et systemisk virkende pesticid, som også har kontaktvirkning. Det virker mod både bidende og sugende insekter. Danadim Progress har derfor et bredt virkeområde.

**Anvendelse og dosering:**

Danadim Progress anvendes i gartneri.

**Gartneri**

*Prydplanter- friland og væksthuse:*

Mod bladlus, tomatminerflue, krysanthemumminerflue,

bladtæger og nelliketrips . . . . . 0,08-0,15 % styrke

**Bekæmpelse af fluer i stalde:**

1,0 l pr 300 m<sup>2</sup> sprøjteflade i 20 - 25 l vand.

Der bør ikke sprøjtes på nykalkede vægge eller på andre porøse eller sugende overflader, da virkningen vil være nedsat. Virkningen ødelægges ved kalkning eller afvaskning af behandlede flader. Langtidsvirkningen er afhængig af fluebestandens eventuelle resistens overfor fosformidler, samt af lokale betingelser for flueproduktion.

**Tilberedning af sprøjtevæsken**

Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Danadim Progress fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Danadim Progress og tilsæt resten af vandet.

Påfyldning af Danadim Progress i væksthussprøjte eller rygsprøjte, der anvendes i væksthuse, skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller i det væksthuse hvor, Danadim Progress skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:

1. 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål
2. 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål
3. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og §3-naturbeskyttelsesområder



**Rengøring af væksthussprøjte eller rygsprøjte**

Vask af væksthussprøjte eller rygsprøjte, der har været anvendt i væksthuss, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller i det væksthuss hvor Danadim Progress er blevet udbragt.

**I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.**

**Væskemængder og blandingsmuligheder:**

Gartneri: ca. 1000 l pr. ha.

Danadim Progress kan blandes med de fleste svampemidler. Fyld 3/4 af den ønskede sprøjtevæske i tanken, tilsæt Danadim Progress under omrøring og når omrøringen er komplet tilsættes svampemidlet. Udsprøjt derefter blandingen straks.

**Resistens:**

Risikoen for resistens mindskes ved at skifte mellem brugen af Danadim Progress og andre godkendte midler.

**Emballagen:**

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.



Ikke forenelig med biologisk bekæmpelse af rovmidler.

DIMETHOAT  
40



# Danadim™ Progress

## Insektmiddel

Indhold: 5 liter

**Må kun anvendes til bekæmpelse af skadevoldere i pryddplanter i væksthuss og på friland og til bekæmpelse af fluer i stalde.**

**Danadim™ Progress**  
(emulsionskoncentrat, flydende)

Insektmiddel, nr. 11-25  
(omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler).

**Deklaration:** 38 % dimethoat ..... 400 g/l.  
Indeholder xylene og cyclohexanon.

**Holdbarhed:** 2 år i original emballage.

**Opbevaring:** Opbevares tørt og køligt.  
Bør ikke udsættes for vedvarende frost.

**ADVARSEL**

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

- Brandfarlig (R10).
- Farlig ved indtagelse (R22).
- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
- Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
- Undgå kontakt med huden (S24).
- Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
- Brug egnede beskyttelseshandsker (S37).
- Vask huden efter arbejdet.
- Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe (S28).

**Læs brugsanvisning**

**Sundhedsfare:** Indeholder organiske opløsningsmidler: Xylene og cyclohexanon.

Det koncentrerede produkt er farligt ved hudkontakt og ved indtagelse.

**CHEMINOVA**

Cheminova A/S, P.O. Box 9,  
7620 Lemvig, tlf. 96 90 96 90.  
www.cheminova.dk




Sundhedsskadelig



Miljøfarlig



Brandfarlig



10010446