

BASF
We create chemistry

Delan[®] 700 WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse æbler, pærer og kirsebær.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Læs først vedlagte brugsanvisning.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig ved indtagelse (H301).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Livsfarlig ved indånding. (H330).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Indånd ikke pulver eller spray. (P260).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280).

Anvend åndedrætsværn. (P284).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i æbler, pærer og kirsebær.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må i kirsebær ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Der må ikke i samme afgrøde anvendes andre produkter indeholdende dithianon i samme vækstår, medmindre brugsanvisningen for Delan[®] 700 WG overholdes inklusiv den totale mængde dithianon.

Ved håndtering af behandlede afgrøder skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj.

Sprøjteforere skal anvende kemisk bestandige handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning.

Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Svampemiddel nr. 19-260

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)

Dithianon..... 700 g/kg (70 %w/w)

Fast

FRAC:

GRUPPE	M09	SVAMPEMIDDEL
--------	-----	--------------

Mindst holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.
Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. –
DK-1560 København V., Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

® = Reg. varemærke for BASF

5 kg



UFI: Q3D2-Y0EP-R009-PF8N



® = Reg. varemærke for BASF

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P304+P340+P310).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt (P302+P352).
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller læge (P305+P351+P338+P310).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge. Skyl munden (P301+P310+P330).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Virkningsmekanisme

Dithianon aktivstoffet i Delan® 700 WG er et bredt virkende kontaktmiddel, der virker ved at påvirke enzymer i flere forskellige cellefunktioner, hvorved svampecellernes ånding hæmmes.

Effekter

Delan® 700 WG har god effekt på skurv i æbler og pærer, samt kirsebærbladplet og kirsebærskurv. Delan® 700 WG har kurativ effekt op til 48 timer efter sporespredende regn, og kan derved anvendes efter et skurv varsel. Delan® 700 WG har effekt mod skurv ved lave temperaturer (fra 5 °C).

Anvendelse

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
Æbler og pærer	Æble- og pæreskurv	0,5 kg	BBCH 53-79	Maks. 3 behandlinger per sæson og maks. 0,5 kg/ha per behandling. Sprøjteinterval 7 dage. Sprøjtefrist 35 dage.
Kirsebær	Kirsebærbladplet og kirsebærskurv	0,5 kg	BBCH 53-85	Maks. 3 behandlinger per sæson sæson og maks. 0,5 kg/ha per behandling. Sprøjteinterval 10 dage. Sprøjtefrist 21 dage.

Mod skurv i æbler og pærer sprøjtes der første gang så snart der er risiko for angreb, med første anvendelse ved begyndende blomstring. Følg varslingssystemerne og situationen i plantagen meget nøje. Valg af sprøjteinterval tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade. Nydannede blade er mest modtagelige overfor skurvangreb.

Delan® 700 WG har desuden en god effekt mod gloesporium, ved behandling sidst på sæsonen.

Lyse æblesorter kan udvikle pletter på skindet efter sene behandlinger.

Mod kirsebærbladplet og kirsebærskurv sprøjtes der første gang så snart der er risiko for angreb, med første anvendelse ved begyndende blomstring. Følg varslingssystemerne og situationen i plantagen meget nøje. Valg af sprøjteinterval tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade.

Delan® 700 WG er regnfast efter indtørring af sprøjtevæsken. Delan® 700 WG er skånsom overfor honningbier, regnorme, rovmider og bladsnyltehvepse.

I de afprøvede kulturer har der ikke været konstateret skader efter anvendelse af Delan® 700 WG. Det anbefales dog altid at foretage en prøvesprøjtning forud for behandling af hele kulturen. Der kan være forskelle i tålsomhed afhængig af behandlingstidspunktet, sorten, planternes ernæring o. lign.

Der bør ikke behandles med olieholdige midler umiddelbart før og efter behandling af Delan® 700 WG, da dette kan medføre pletter på frugterne.

Resistens

For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Delan® 700 WG indeholder *Dithianon* som tilhører gruppen af quinoner (FRAC gruppe M09), der vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens.

Da Delan® 700 WG påvirker svampesygdommene flere steder er der efter mange års brug ingen kendt resistens overfor Delan® 700 WG – brugt alene eller som partner i en resistens strategi.

Risikoen for resistens hos fungicider i øvrigt kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.

Blanding

Delan® 700 WG kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.

Delan® 700 WG **bør ikke** blandes med alkaliske produkter (kalk).

Sprøjteteknik

Delan® 700 WG skal udbringes med en tågesprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af sprøjte skal der som hovedregel anvendes præparatfyldeudstyr, dog er tilsætning direkte i sprøjtetanken på mindre og lave sprøjter tilladt.

Da Delan® 700 WG er et kontaktmiddel, er det vigtigt at sprøjtevæsken fordeles jævnt og at hele afgrøden dækkes. Vandmængde afhænger af sprøjteudstyr men overordnet anbefales 200-1000 L/ha.

For tågesprøjter anbefales 300 L/ha ved et tryk på 10 bar og for hydrauliske sprøjter 500 L/ha ved et tryk på 5 bar typisk ved 4-5 km/t. Vandmængder og udbringning generelt tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås. Vindhastigheden bør altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet for at reducere risikoen for afdrift.

En detaljeret vejledning med dyseforslag er tilgængelig på internettet, hos rådgivningstjenesterne eller ved kontakt til leverandører af sprøjter og dyser.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Følgende anvisning for tilberedning bør overholdes ved brug af Delan® 700 WG: *Sprøjten fyldes ½ op med rent vand, hvorefter Delan® 700 WG tilsættes præparatfyldeudstyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. For hurtig tilsætning af Delan® 700 WG kan forårsage dannelse af svært opløselige klumper. Delan® 700 WG tilsættes generelt som 1. middel. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Delan® 700 WG i fyldestationen. Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.*

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledysen til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

Lagring

Produktet bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40 °C.

Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Produktansvar

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.



Delan[®] 700 WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse æbler, pærer og kirsebær.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Læs først vedlagte brugsanvisning.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig ved indtagelse (H301).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Livsfarlig ved indånding. (H330).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Indånd ikke pulver eller spray. (P260).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280).

Anvend åndedrætsværn. (P284).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i æbler, pærer og kirsebær.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må i kirsebær ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Der må ikke i samme afgrøde anvendes andre produkter indeholdende dithianon i samme vækstår, medmindre brugsanvisningen for Delan[®] 700 WG overholdes inklusiv den totale mængde dithianon.

Ved håndtering af behandlede afgrøder skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj.

Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning.

Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Svampemiddel nr. 19-260

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispgerbart granulat (WG)

Dithianon..... 700 g/kg (70 %w/w)

Fast

FRAC:

GRUPPE	M09	SVAMPEMIDDEL
--------	-----	--------------

Mindest holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. –

DK-1560 København V., Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

® = Reg. varemærke for BASF

5 kg



UFI: Q3D2-Y0EP-R009-PF8N



® = Reg. varemærke for BASF

81181034 DK 2025





Delan[®] 700 WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse æbler, pærer og kirsebær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

4x5 kg



4x5 kg



Delan[®] 700 WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse æbler, pærer og kirsebær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig ved indtagelse (H301).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Livsfarlig ved indånding. (H330).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Indånd ikke pulver eller spray. (P260).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).
Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280).
Anvend åndedrætsværn. (P284).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i æbler, pærer og kirsebær.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må i kirsebær ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Der må ikke i samme afgrøde anvendes andre produkter indeholdende dithianon i samme vækstår, medmindre brugsanvisningen for Delan[®] 700 WG overholdes inklusiv den totale mængde dithianon.

Ved håndtering af behandlede afgrøder skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj.

Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning.

Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Svampemiddel nr. 19-260

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispgerbart granulat (WG)

Dithianon..... 700 g/kg (70 %w/w)

Fast

FRAC:

GRUPPE	M09	SVAMPEMIDDEL
--------	-----	--------------

Mindst holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. – DK-1560 København V., Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

© = Reg. varemærke for BASF



UFI: Q3D2-Y0EP-R009-PF8N



(01)04041885409089

81181035 DK 2025