

**EU 535 - INPRINT ITALY
FRONT PAGE**

Page 1

100mm


8mm 6.5mm 71mm 6.5mm 8mm

4mm

150mm

142mm

4mm





EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravende insekter indendørs samt omkring huse og bygninger. EMPIRE 20 kan f.eks. anvendes i private boliger, i fabrikker, offentlige bygninger, hoteller, restauranter, på hospitaler, i skibscontainere og lastbilcontainere.

Producenten garanterer for varens kvalitet og ensartethed, samt at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader, utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.


Insektmiddel **1L e**

*Varemærke - Dow AgroSciences LLC




3 362130 058816 >


P0019760507

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 4	BLACK 197605/07	
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX	TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label			YELLOW 197605/07	
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:	MAGENTA 197605/07		
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			CYAN 197605/07	PLANT: DIACHEM	

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 2



seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	 Dow AgroSciences	
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label					
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:	PLANT: DIACHEM				
LEVEL 70 CODE:			STANDARDISATION CODE: LEVEL 1							

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 3



EMPIRE* 20 anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlede insekter indendørs samt omkring huse og bygninger. EMPIRE 20 kan f.eks. anvendes i private boliger, i fabrikker, offentlige bygninger, hoteller, restauranter, på hospitaler, i skibscontainere og lastbilcontainere. EMPIRE 20 anvendes ligeledes til bekæmpelse af melbiller (Alphitobius) i fjerkræhuse i forbindelse med rengøring.

Effekten af EMPIRE 20 vil normalt vise sig efter ca. 2 timer.

Ved behandling omkring huse og bygninger må sokler, vægge samt flisebelagte områder som støder direkte op til bygninger behandles. EMPIRE 20 må **ikke** udsprøjtes direkte på jorden.


EMPIRE 20 må anvendes, hvor fødevarer produceres og opbevares såsom køkkener, fødevarer forretninger, bagerier og hvor der foregår flaske påfyldning. Undgå at behandle fødevarer og områder (hylde, borde o.lign.) som kommer i direkte kontakt med fødevarer samt dyr og mennesker.

EMPIRE 20 er et flydende koncentrat baseret på lugtløs chlorpyrifos der i formuleringen findes i mikrokapsler. EMPIRE 20 formuleringen er let at hælde ud af flasken, er lugtløs, pletter ikke (kan eventuelt ses på blanke, sorte overflader) og har en langtidsvirkning på mindst 3-4 måneder både på porøse og ikke porøse overflader. EMPIRE 20 bør ikke anvendes på flader som ikke tåler fugtighed.

EMPIRE 20 anvendes primært til bekæmpelse af insekterne ved behandling af revner, sprækker samt efter spærrebæltemetoden hvor skadedyrene opholder sig eller færdes. For bekæmpelse af hunde- og kattelopper, samt bekæmpelse af melbiller i fjerkræhuse, se venligst dette afsnit. EMPIRE 20 bør ikke udsprøjtes på elektriske installationer eller på områder som på behandlingstidspunktet har en meget høj temperatur.

Bekæmper

EMPIRE 20 bekæmper følgende insekter: kakerlakker, hunde- og kattelopper, myrer, melbiller, sølvfisk, bænkebidere, spinder og andre kravlede insekter.

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:				
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			PLANT: DIACHEM			

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 4



Kakerlakker

Bekæmpes bedst hvor de opholder sig og færdes, f.eks. rørgennemføringer, bag skabe, i revner og sprækker i væggen, under og bag håndvaske, fryserne, køleskabe, i opbevaringsrum og andre steder hvor der er lune og fugtige forhold. Udbringning af EMPIRE 20 i form af spærrebælter, hvor kakerlakker færdes, vil medvirke til at sikre en god bekæmpelse da mikrokapslerne vil hæfte sig til insektets krop og derigennem bekæmpe det via kontakt eller indtagelse.

Myrer

Behandles ved udsprøjtning hvor de færdes og hvor de har mulighed for indgang til bygninger ved f.eks. døre og vinduer. EMPIRE 20 kan, ved indtrængen udefra, med fordel anvendes til behandling af bygningens fundament og således danne en barriere mod indtrængen.


Hunde- og kattelopper

De områder, som kæledyrene har været i kontakt med, og som ønskes behandlet, (såsom gulve, tæpper, fodlister) støvsuges grundigt før behandlingen. Behandl det område, hvor dyret primært opholder sig, og hvor man kan forvente, at lopperne befinder sig. Ligeledes bør tæpper, klude og kurve, hvor kæledyret ofte ligger, vaskes grundigt eller kasseres.

Dyr og personer holdes bort fra de områder, der behandles, indtil sprøjtevæsken er helt tørret ind (min. 4-6 timer). Evt. akvarium skal tildækkes.


EMPIRE 20 må **ikke** anvendes på husdyr. Behandling af husdyr med et tilladt middel anbefales sammen med EMPIRE 20 behandlingen af omgivelserne. Dog bør samtidig og gentagende behandlinger med andre loppebehandlingsmidler af organofosfat og carbamat typerne undgås i omgivelserne.

Hyppig støvsugning reducerer eftervirkningen af produktet således at en genbehandling kan blive nødvendig.

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:				
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			PLANT: DIACHEM			

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 5



Melbiller (Alphitobius) i fjerkræhuse

Bekæmpelse af melbiller i fjerkræhuse med EMPIRE 20 foretages som en integreret del af afvaskningen og desinfektionen mellem hvert hold af kyllinger. Behandlingen foretages i de tomme huse umiddelbart efter at husene er blevet vasket og desinficeret og igen er tørre. Lad sprøjtevæsken tørre ind i løbet af 6-8 timer før indføring af ny strøelse og indsætning af nye fugle i husene.

Der behandles grundigt langs sprækker og revner i beton, træ og metal mv. og andre områder hvor biller findes. Områder hvor forskellige typer bygningsmaterialer støder op til hinanden (metal mod beton, plastik mod beton) og overgange hvor der er anvendt fugemasse behandles ligeledes. Da melbiller ofte skjuler sig i vægkonstruktionen udsprøjtes EMPIRE 20 ved overgangen mellem væg og gulv som et spærrebælte, 1 meter bredt på gulvet og 1 meter op ad væggene.

Bemærk

Ved behandling må der ikke være kyllinger tilstede i husene. EMPIRE 20 må ikke anvendes direkte på kyllinger ligesom EMPIRE 20 ikke må udsprøjtes direkte på strøelse eller foder.

Andre kravende insekter


Grundig behandling hvor dyrene ses eller opholder sig f.eks. langs fodlister og kanter, under tæpper, løbere og i møbler, i skabe og på reoler. Undlad at rengøre i en periode efter behandlingen.

Dosering

EMPIRE anvendes med følgende koncentrationer:

Angrebs niveau	ml EMPIRE 20 pr. 5 liter sprøjteopløsning
Normal behandling	100
Melbiller i fjerkræhuse	100
Udvidet langtidsvirkning, udendørs behandling	125

Der anvendes 1 liter sprøjteopløsning pr. 20 m² svarende til lige før sprøjtevæsken løber på ikke sugende overflader.

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK 197605/07	 Dow AgroSciences
	TRADE NAME: EMPIRE 20	MATERIAL: BETTIX	TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC		SIZE: 100x150mm	
Newcastle	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1					PLANT: DIACHEM

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 6



Blanding og udsprøjtning

Sørg for at sprøjten er fri for urenheder og fyld med rent vand. **Ryst EMPIRE 20 flasken godt umiddelbart før brug** for at sikre god opblanding. Hold beholderen opret, løs den børnesikrede kapsel og fyld doseringskammeret til det ønskede niveau ved et let tryk på flasken. Sørg for at sprøjtevæsken bliver blandet grundigt efter påfyldningen af EMPIRE 20.

EMPIRE 20 udsprøjtes med rygsprøjte eller anden form for transportabelt sprøjteudstyr. Ved henstand omrystes sprøjtebeholderen før fornyet udsprøjtning. Der behandles efter spærrebæltemetoden hvor skadedyrene opholder sig eller færdes.

EMPIRE 20 udsprøjtes under lavt tryk (ca. 5 bar) med store dråber og uden tågedannelse.

Lagring

Hold emballagen tillukket og opbevar frostfrit. I ubrudt emballage er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen (se emballagen).

Bortskaffelse af tømt emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning eller ej, skal tages af den tilsynsførende læge.

Øjenkontakt: Skyl øjnene med rigelige mængder vand.


Hudkontakt: Afvask med rindende vand eller under bruser.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Oplysninger til læge: Dette materiale indeholder en cholinesterase inhibitor. Atropin, kun ved indsprøjtning, er den foretrukne modgift. Oximer, såsom 2-PA M/protopam, kan være terapeutisk hvis anvendt tidligt; anvendes dog kun i forbindelse med atropin.

At bemærke

- Sørg for en grundig udluftning af rummet efter behandling.


seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:				
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			PLANT: DIACHEM			

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 7



- Undlad at sprøjte i rør (vand, afløb), motorrum, på elektriske indretninger samt hvor der på behandlingstidspunktet er en meget høj temperatur.
- Ved gentagen rengøring med støvsuger eller ved rengøring med rindende vand bliver langtidsvirkningen reduceret og en ny behandling kan være nødvendig.
- Behandlede overflader kan rengøres for sprøjtemidlet. Tæpper kan vaskes med shampoo eller støvsuges og glatte overflader kan vaskes grundigt med en fugtig klud.

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	 Dow AgroSciences
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:				
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			PLANT: DIACHEM			

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 8



LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 28 08 00
Kontaktperson : Michael Østerby
Nødtelefon (24 t. service): 0031 115 694982 (Holland, bed om Medical)
Nødtelefon v.transportuheld: 0046 8 640 9011 (Sverige, SOS tjeneste)
Produkt navn: **EMPIRE* 20**
LV70: 13042 Udstedelsesdato: Nov. 03 Ref.: H8615
Opdateret: Jan. 04
Produkttype: Insektmiddel, koncentrat

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige komponenter (se afsnit 16 for R-sætningernes fulde tekst):

CAS	EF nummer	
Chlorpyrifos	208 g/L	T; R25, N; R50/53 002921-88-2 220-864-4
Navnebeskyttet	100 g/L	
Petroleumbaseret opløsningsmiddel		
Inerte bestanddele	Balance	
Komposition kode	GF-846	

3. FAREIDENTIFIKATION

Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.

Øjenkontakt

Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt skylningen i flere minutter.

Hudkontakt

Vask huden med rigelige mængder vand.

Indånding

Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Oplysninger til læge

Dette materiale indeholder en cholinesterase inhibitor. Atropin, kun ved indsprøjtning, er den anbefalede modgift. Oximer, såsom 2-PA M/protopam, kan være terapeutisk hvis anvendt tidligt; anvendes dog kun i forbindelse med atropin. Støttebehandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte patients symptomer. Medbring denne Leverandørbrugsanvisning ved evt. læge/hospitalsbesøg.

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK 197605/07	
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX	TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:			
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1					PLANT: DIACHEM

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 9



5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler

Vandtåge eller vandstøv. Kulsyre. Pulverslukkere. Skum.

Farlige forbrændingsprodukter

Hydrogenchlorid. Svovliiter. Nitrogenoxider. Afhængigt af brandens intensitet.

Personlige værnemidler

Bær beskyttelsesdragt og brug trykflaskeapparat.

Supplerende information

Hold beholdere afkølede ved at oversprøjte dem med vand. Inddæm afstrømning for at undgå udlob til vand- eller kloaksystemer.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Bær passende sikkerhedsdragt og øjen-/ansigtsbeskyttelse (se sektion 8).

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet

Må ikke skylles ud i kloakker eller nogen form for vandveje. Informer de kommunale vandmyndigheder hvis spild er udledt i vandveje eller kloaksystemer.

Metoder til oprydning

Opsuges med sand eller andet ubrændbart absorberende middel og anbringes i beholdere til bortskaffelse. Ved store udslip, inddæmmes området og producenten konsulteres. I tilfælde af at yderligere informationer kræves, ring venligst telefonnummeret til brug ved nødstilfælde.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Udvis god personlig hygiejne. Undgå indtagelse og opbevaring af fødevarer i arbejdsområdet. Vask hænder og eksponeret hud før der spises, drikkes eller ryges og efter endt arbejde.

Opbevaring

Produktet bør opbevares i henhold til danske lovgivninger og bestemmelser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted i den originale emballage. Beskyt mod overopvarmning og kulde. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer, foderstoffer, medicin, kosmetik eller gødningsstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Retningslinier vedrørende eksponering


Chlorpyrifos: Grænseværdi i henhold til Arbejdstilsynets gældende liste: 0.2 mg/m³, H. Den anbefalede grænseværdi for opløsningsmidlet angives af leverandøren til at være: 100 ppm.

Maskinteknisk kontrol

God almen ventilation skulle være tilstrækkelig under de fleste forhold.

Åndedrætsværn

Ved de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke være nødvendigt. Dog

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:				
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			PLANT: DIACHEM			

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 10



når grænseværdien overskrides og/eller ubehag opstår, brug godkendt åndedrætsværn med filter. Ved ulykker bruges godkendt trykflaskeapparat med overtryk.

Hånd/hudværn

Bær rent, langærmet, kropsdækkende tøj. I ulykkestilfælde: Brug beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale.

Øjen-/ansigtsværn

Øjenbeskyttelse skulle ikke være nødvendig.

BESKYTTELSESMIDLER VED ANVENDELSE:

Ifølge Arbejdstilsynets regler er følgende gældende for Danmark:
VED OPBLANDNING: Anvend beskyttelsesbriller, -handsker og støvler.
VED UDSPRØJTNING: Med rygsprøjte eller med rifler, lanser og lignende på kærre traktor eller lignende og sprøjtning over knæhøjde anvendes beskyttelsesdragt med hætte, handsker og støvler, åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P2 samt beskyttelsesbriller. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejds miljøudvalg.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.

Udseende : suspension
Farve : hvid
Lugt : svag
Rel. vægtfylde (vand=1) : 1.03 g/cm³ (ca.)
Vandopløselighed : dispergerer
Damptryk : 17.5 mmHg/20 gr.C
Flammepunkt : ingen (TCC)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Kemisk stabilitet

Er stabilt under normale opbevaringsforhold.

Forhold der skal undgås

Undgå ekstreme temperaturer.

Materialer der skal undgås

Stærke basiske, syreholdige eller oxiderende materialer.

Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale brugs- og opbevaringsforhold.


11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indtagelse

Meget lav giftighed ved indtagelse. LD50 ved indtagelse, for rotter, er >25000 mg/kg.

Hudkontakt

LD50 ved hudkontakt for kaniner er >10000 mg/kg. Langvarig hudkontakt forventes ikke at resultere i optagelse gennem huden i skadelige mængder. Langvarig kontakt er ikke væsentligt irriterende for huden.

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	 Dow AgroSciences
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:				
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			PLANT: DIACHEM			

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 11



Øjenkontakt

Ikke væsentligt irriterende for øjnene.

Indånding

Ingen skadelige virkninger forventes ved denne eksponeringsmåde som følge af korrekt håndtering. Dampene er usandsynlige grundet materialets fysiske egenskaber.

Andre oplysninger

Overeksponering kan forårsage organophosphatbestemt cholinesterase inhibering.

12. MILJØOPLYSNINGER

Persistens og Nedbrydelighed

Vurderinger for det meste eller fuldstændigt baseret på data for den aktive bestanddel. Udvaskes ikke i jord, hvorfor det sandsynligvis ikke forurener grundvandet. Halveringstiden i jord er afhængig af jordtype og -forhold og er ca. 60 dage.

Toksicitet i vand

Materialet er lettere giftigt for fisk på akut basis (10 mg/L < LC50 < 100 mg/L)

Fugle toksicitet

Materialet er praktisk taget ugiftigt for fugle på akut basis (LD50 > 2000 mg/kg).

13. BORTSKAFFELSE

Meget giftig for organismer der lever i vand. Foruren ikke damme, vandveje eller grøfter med kemikalier eller brugt emballage. Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Bil & bane

Korrekt forsendelsesbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S. (indeholder Chlorpyrifos 20% w/w)

Bil / Bane ADR/RID : 9 Mærkning : 9
 Classification Code : M6
 Pakg. gruppe : III
 Kemler kode : 90 UN nummer : 3082
 Trsp. Sikkerhedskort CEFIC : 90GM6-III

Skib

Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Contains Chlorpyrifos 20% W/W)

Skib - IMO/MDG klasse : 9 UN Nr. : 3082 Mærkning : 9
 Pakg. gruppe : III EMS : -
 Marine Pollutant : Y (Y/N)

Fly

Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Contains Chlorpyrifos)

Fly-ICAO/IATA klasse : 9 UN Nr. : 3082 Mærkning : 9
 Sub. Klasse :
 Pakg. gruppe : III Pakg. Instr. passagerer : 914
 Pakg. Instr. fragt : 914

seven	MID CODE:	ISSUE:	DATE:	TICKET No.:	PRINTER:	No. COLOURS:	BLACK 197605/07	Dow AgroSciences
	197605/07	A	13-02-04	SCP30757	INPRINT SYSTEMS			
Newcastle	TRADE NAME:		MATERIAL:	TYPE:		1		PLANT: DIACHEM
	EMPIRE 20		BETTIX	1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
	COUNTRY:	REGION:	SIZE:	SPECIFICATION:	CLASS:			
DENMARK	NORDIC	100x150mm	EU 535					
LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE:						
		LEVEL 1						

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 12



Bemærkninger: Prøveforsendelse ikke tilladt som postforsendelse.

15. OPLYSNING OM REGULERING

Faresymbol: N - Miljøfarlig

R-sætninger: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Undgå indånding af aerosoltåger.(S23).

Må ikke tømmes i kloakfløb (S29).

Må kun bruges på steder med god ventilation (S51).

Skal indeslutes forsvarligt for at undgå miljøforurening (S57).

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning (S61).

Bemærkninger:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Insektmiddel nr. 64-26. Må kun anvendes til bekæmpelse af kravlende insekter indendørs samt omkring huse og bygninger. Udsprøjtning må ikke foretages direkte på jorden. Må kun påføres efter spærrebæltemetoden. Hylde, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild. Udsprøjtning må ikke ske nærmere end 10 m fra søer og vandløb. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Anvendelsesbestemmelser:

Unge under 18 år må, i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse, ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for dette produkt. Uddannelseskra v i henhold til Miljøministeriets Bek. nr. 360 af 24 Maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse skal følges ved udbringningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt evt. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.


16. ANDRE OPLYSNINGER

R-sætninger I afsnit 2

R25 – giftig ved indtagelse

R50/53 – Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

De heri givne oplysninger er baseret på tilgængelig viden på udfærdigelsestidspunktet. Det påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende love og regler ved anvendelsen af produktet.


seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:				
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			PLANT: DIACHEM			

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 13




**THIS PAGE HAS
BEEN LEFT
BLANK
INTENTIONALLY**


seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	 Dow AgroSciences
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:	PLANT: DIACHEM			
LEVEL 70 CODE:			STANDARDISATION CODE: LEVEL 1						

EU 535 - INPRINT ITALY

Page 14



**THIS PAGE HAS
BEEN LEFT
BLANK
INTENTIONALLY**

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 1	BLACK	197605/07	 Dow AgroSciences
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX		TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label				
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:				
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			PLANT: DIACHEM			

EU 535 - INPRINT ITALY
INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

Page 15

EMPIRE^{*} 20

EMPIRE^{*} 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravende insekter indendørs samt omkring huse og bygninger. EMPIRE 20 kan f.eks. anvendes i private boliger, i fabrikker, offentlige bygninger, hoteller, restauranter, på hospitaler, i skibscontainere og lastbilcontainere.

Producenten garanterer for varens kvalitet og ensartethed, samt at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader, utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.

Insektmiddel **1L e**

*Varemærke – Dow AgroSciences LLC

3 362130 058816 >

seven	MID CODE: 197605/07	ISSUE: A	DATE: 13-02-04	TICKET No.: SCP30757	PRINTER: INPRINT SYSTEMS	No. COLOURS: 4	BLACK 197605/07	<p>Dow AgroSciences</p>
	TRADE NAME: EMPIRE 20		MATERIAL: BETTIX	TYPE: 1 Litre Bettix INSEAL Leaflet Label			YELLOW 197605/07	
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 100x150mm	SPECIFICATION: EU 535	CLASS:	MAGENTA 197605/07		
	LEVEL 70 CODE:		STANDARDISATION CODE: LEVEL 1			CYAN 197605/07	PLANT: DIACHEM	