

Etiket nr.: 1
GODKENDT
4. marts 2021

for pakninger på 5 l
Miljøstyrelsen
Forskningscenteret



ERADICOAT[®] MAX

Insekt- og midemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider og mellus i alle afgrøder i åbne og lukkede væksthuse. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Undgå indånding af spray (P261). Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P280). Undgå udledning til miljøet (P273).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider og mellus i alle afgrøder i åbne og lukkede væksthuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (SP1).

Brugsopløsningen må maksimalt indeholde 20 ml produkt/l vand, for at beskytte sprøjteforer og arbejder mod eventuelle inhalationstoksiske effekter af indholdsstoffer der ikke er testet for dette.

Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udsæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsudsæt tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P305+P351+P338+P310).

INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

INDTÆGSELSE: Skyl munden. Kontakt læge ved ubehag. Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.



INDHOLD

Insektmiddel nr.: 631-7.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-fordordningen 1107/2009

Analyse: Maltodextrin
476 g/l (40 % w/w)

Indeholder methyliso-thiazolinon (MIT) og D-Glucopyranose, oligomerer, decyl octyl glycosider.

10 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalations toksicitet.

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

Mindst holdbar i to år efter fremstillingsdatoen som fremgår andet steds på pakningen. Samme sted findes også batchnummer.

Distribution:

Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

5 l

Registrering:

Certis Europe B.V.
Stadsplateau 16
NL-3521 AZ Utrecht

© Reg. varemærke for
Certis Europe BV.



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group



BRUGSANVISNING

Eradicoat Max er et kontaktvirkende middel som har en fysisk virkning. Skadedyrenes åndingsorganer blokeres, så de kvæles. Effekten ses normalt kort tid efter behandling.

Da produktet virker ved kontakt, er det nødvendigt med gentagne behandlinger for at få effekt i en længere periode.

Eradicoat Max er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes

til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

Optimale forhold

God effekt kræver god fordeling af sprøjtevæsken på afgrøden og skadedyrene. Dårlig virkning skyldes oftest dårlig dækning, hvor skadedyrene befinder sig. Eradicoat er mest effektiv ved forhold som giver hurtig indtørring.

Anvendelse

Kultur	Skadegører	Dosering	Antal behandlinger	Bemærkninger
Alle kulturer i åbne og lukkede væksthuse	Spindemider; voksne og nymfer Hvide fluer (mellus); æg, larver, pupper og voksne	6 ml/m ²	Maksimalt 20 per år med mindst 3 dages interval	Ingen behandlingsfrist

Væskemængde/koncentration

Koncentrationen i sprøjtevæsken må ikke overstige 2 % (f.eks. 20 ml pr. l vand). Vandmængden afhænger af størrelsen på kulturen, men er oftest 100–300 l vand pr. 1 000 m². Den maksimale dosering pr. gang er 6 ml/m² (6 l pr. 1 000 m²).

Sprøjteteknik

Sprøjt til afdrykning og vær opmærksom på også at dække bladenes undersider og vækstpunkter – afhængigt af hvor skadegørerne sidder. Fine dråber øger muligheden for en god dækning men øger også risikoen for afdrift. For at minimere effekten på nytteinsekter, bør sprøjteteknikken tilpasses, så afdriften bliver minimal.

Nytteinsekter

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse. Behandlinger med Eradicoat Max kan have negative effekter på biologisk bekæmpelse med nytteinsekter, da åndingsorganerne blokeres på alle typer insekter.

Efter gentagne behandlinger med Eradicoat Max bør det undersøges, om det er nødvendigt at genindsætte nytteinsekter. Dette kan ske, så snart Eradicoat Max er indtørret.

Skaderisiko

Visse kulturer kan være følsomme over for gentagne behandlinger. Det anbefales at teste på et mindre areal inden større arealer behandles. Der kan dannes en klæbrig rest på behandlede planter, f.eks. tomater, blomster og bladgrøntsager.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken med halv vandmængde og start omrøring. Tilsæt Eradicoat Max via fyldeudstyret og fyld op med den resterende vandmængde. Udsprøjtes under fortsat omrøring umiddelbart efter tilberedning.

Efter udbringning rengøres sprøjteudstyret med rent vand. Skyllevandet kan evt. fordeles på det allerede behandlede areal.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.