Ethosat 500 SC

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

SPECIMEN

ADAMA

Analyse:
Ethofumesat 500 g/L (44,7% w/w)
Formulering:
Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ukrudtsmiddel nr.: 396-38
Virkemåde:HRAC N

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Fabrikationsnummer og produktionsdato: Se emballagen
Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Holland
www.adama.com

5 L e

Scan for brug

ANEETHDK5LT/01/A

Ethosat 500 SC

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 70 g/ha ethofumesat.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP
Generelt
Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller ud i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.
Indånding
Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.
Indtagelse
Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Fremkald ikke opkastning. Giv aldrig væske eller andet gennem munden, hvis patienten er bevidstløs.
Hudkontakt
Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe. Der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.
Øjenkontakt
Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning. Søg læge.

8 718077 003023 >

UN 3082

DENMARK

ANEETHDK5LT/01/B

ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

BRUGSANVISNING

SPECIMEN

ÅBNER HER

Ethosat 500 SC

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 70 g/ha ethofumesat.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP
Generelt
Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller ud i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.
Indånding
Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.
Indtagelse
Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Fremkald ikke opkastning. Giv aldrig væske eller andet gennem munden, hvis patienten er bevidstløs.
Hudkontakt
Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe. Der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.
Øjenkontakt
Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning. Søg læge.

SPECIMEN

8 718077 003023 >

UN 3082

DENMARK

ANEETHDK5LT/01/B

ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

BRUGSANVISNING

Afgrøder
Ethosat 500 SC kan anvendes i foderroer og sukkerroer.

Virkemåde
Ethofumesat, som er aktivstoffet i Ethosat 500 SC, optages af bladene såvel som rødderne. Ved de anbefalede doseringer kan man stort set kun påregne bladeffekt. Ethosat 500 SC anvendes efter roernes fremspiring normalt i 2. og 3. behandling. Midlet har en god effekt på burresnerre, fuglegræs, hanekro, pileurter, storkenæb, tvetand og ærenpris.I tankblanding med andre roemidler er Ethosat 500 SC med til at sikre en bred effect mod ukrudtet.

Dosering roer
Behandlingerne mod ukrudt i roerne udføres som et behandlingsprogram bestående af flere midler i tankblanding med Ethosat 500 SC.
Ethosat 500 SC kan anvendes 1 gang med op til 0,14 L/ha eller som en 2-delt behandling med 1. behandling på ukrudtets kimbladstadie og 2. behandling på nyfremspiret ukrudt. Hvis der behandles med delt dosering anbefales det at anvende Ethosat i 2. og 3. Behandling.

Ukrudts- og doseringsskema	Ukrudt kimblade	Nyt ukrudt med kimblade	
		6-8 dage efter 1. behandling	18-22 dage efter 1. behandling
Lægejordrøg Natlimurt Agersennep Valmue Skærmvortemælk Hvidmelet gåsefod Snerlepileurt Vejpileurt Agerstedmoder Storkronet Ærenpris	0,75 L/ha Goltix® 1,0 L/ha Kontakt® 320 SC	0,07 L/ha Ethosat 500 SC 0,75 L/ha Goltix® 1,0 L/ha Kontakt® 320 SC	0,07 L/ha Ethosat 500 SC 0,75 L/ha Goltix® 1,0 L/ha Kontakt® 320 SC.
Hundepersille Skivekamille Svinemælde	1,0 L/ha Goltix® 0,75 L/ha Kontakt® 320 SC	0,07 L/ha Ethosat 500 SC 1,0 L/ha Goltix® 0,75 L/ha Kontakt® 320 SC Safari®	0,07 L/ha Ethosat 500 SC 1,0 L/ha Goltix® 0,75 L/ha Kontakt® 320 SC Safari®

Hundepersille bekæmpes bedst ved at udføre en 4. behandling med metamitron og phenmedipham, der kan evt. tilsættes Safari.
Der må maksimalt anvendes 0,14 L/ha Ethosat 500 SC hvert 3. år.

SPECIMEN

Olietilsætning
Der tilsættes altid olie til behandlinger med Ethosat 500 SC, det er med til at sikre en god effekt. Ved temperaturer over 20°C undlades tilsætningen, men ellers tilsættes der som standard 0,5 l. olie/ha.

SPRØJTETEKNIK

Dyse	Bar	Km/t	L vand/ha
4110-14	3	6,0	180
ISO-025 Lilla	3	6,0	200
ISO-02 Gul	3	5,5	175

Sprøjteteknikken spiller en overordentlig stor rolle for det endelige resultat. Anvendelse af små dyser og dermed små dråber, som dækker bedre og som lettere bliver tilbageholdt på bladfladerne, er af afgørende betydning.

Sprøjtetidspunkt
Ethosat 500 SC er særdeles effektiv til bekæmpelse af ukrudtsplanter på kimbladstadiet, mens de ved fortsat vækst hurtigt bliver mere modstandsdygtige. Vær derfor opmærksom på ukrudtet - det vokser hurtigere, end man regner med. Ethosat 500 SC anvendes i blanding med andre midler, som led i et sprøjteprogram.

Klimaets indflydelse
Bedste resultat opnås ved sprøjtning på saftspændte planter under gunstige vækstbetingelser. Efter behandling er det ønskeligt med 6 timers tørvejr. Behandling i perioder med meget varmt vejr og stærkt solskin bør undlades. Morgenbehandling foretrækkes frem for en aftenbehandling.
Der bør ikke sprøjtes, hvis temperaturen kommer i nærheden af eller under frysepunktet.

JORDTYPE OG JORDFUGT

Virkningen er uafhængig af jordtype og jordfugtighed, da det hovedsageligt er bladeffekten,som udnyttes i de anbefalede doseringer. Ethosat 500 SC er derfor også særdeles effektiv på humusjord.

SPECIMEN

BLANDINGER

Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne. Ethosat 500 SC kan blandes med de normalt anvendte roemidler. Følg normale regler for sammenblanding.

PRODUKTMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER

Alle forhold, der påvirker afgrøden i negativ retning, f.eks. insektangreb, rodbrand, manganmangel, skader efter forudgående ukrudtssprøjtninger, store temperatursvingninger m.m. kan medføre, at afgrøden har sværere ved at nedbryde det virksomme stof, hvorved faren for skade på kulturen øges.

RENGØRING

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1598 af 18 december 2014.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges

SPECIMEN

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

® Registrerede varemærke af:
Goltix® - ADAMA Quena N.V.,
Kontakt® - ADAMA Deutschland GmbH,
Safari® - E.I. du Pont de Nemours & Company.

SPECIMEN

Ethosat 500 SC

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:
Ethofumesat 500 g/L (44,7% w/w)
Formulering:
Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ukrudtsmiddel nr.: 396-38
Virkemåde:HRAC N

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Fabrikationsnummer og produktionsdato: Se emballagen
Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Holland
www.adama.com

4 x 5 L

SPECIMEN

ADAMA

ANEETHDK5LT/01/C1

Ethosat 500 SC

Ethosat 500 SC

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADAMA

Analyse:
Ethofumesat 500 g/L (44,7% w/w)
Formulering:
Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ukrudtsmiddel nr.: 396-38
Virkemåde:HRAC N

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Fabrikationsnummer og produktionsdato: Se emballagen
Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Holland
www.adama.com

4 x 5 L

SPECIMEN

Scan for brug

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 70 g/ha ethofumesat.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP
Generelt
Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller ud i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.
Indånding
Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.
Indtagelse
Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Fremkald ikke opkastning. Giv aldrig væske eller andet gennem munden, hvis patienten er bevidstløs.
Hudkontakt
Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe. Der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.
Øjenkontakt
Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning. Søg læge.

8 718077 003030 >

UN 3082

DENMARK

ANEETHDK5LT/01/C2

ETHOSAT 500 SC



DENMARK

SPECIMEN

8 718077 007519 >

30 x 20 L

ADAMA
Northern Europe B.V.

ANEETHDK5LT/01/X