



# FORAM IODO

Etikette nr:  
GODKENDT

18. juli 2014

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 375 g &  
750 g

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.

### DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-11 • Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009. Analyse: Foramsulfuron 300g/kg (30% w/w) Iodosulfuron 10g/kg (1% w/w) Isoxadifen-ethyl 300 g/kg(30% w/w) Midlet er et granulat. Batchnummer: Se emballagen. Produktionsdato: Se andet sted på emballagen. Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato. Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Emballage: **375 gram**

### ADVARSEL

**For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Undgå kontakt med huden (S24). Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Undgå indånding af aerosoltåger (S23). Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37). Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs og ikke senere end 75 dage før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).**

**Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Lokalirriterende



Miljøfarlig

### Førstehjælp:

**Generelle anvisninger:** Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten.

**Indånding:** Ro, frisk luft og lægehjælp.

**Hudkontakt:** Kommer stof på huden vaskes med store mængder vand

**Øjenkontakt:** Fjern kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

**Til lægen:** Ingen specifik modgift kendes. Giv symptomatisk.

# Brugsanvisning Forum Iodo

## Generelt

Forum Iodo er et bredspektret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af en lang række ukrudtsarter i fodermajs.

## Afgroeder, skadegørere, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgroede	Skadegører	Dosering	Tidspunkt
Fodermajs	Enårig rapgræs, flyvehavre, agersennep, fuglegræs, hane Kro, hydrertaske, pengeurt, raps, sort natskygge	50 g/ha + 0,67 l olie/ha	Ukrudt med 2-4 løvblade
Fodermajs	Alm rajgræs, agerrævehale, agersvinemælk, forglemmigej, lægejordrøg, melde, kamille, tvetand	2 x 50 g/ha + 0,67 l olie/ha	Ukrudt med 2-4 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere
Fodermajs	Kvik, hanespore, grøn skærmaks, burre snorre, bleg/ferskenpileurt	100 g/ha + 1,33 l olie/ha 50 g/ha + 0,67 l olie/ha	Ukrudt med 2-4 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere

\*Olien er en specialformulering til brug sammen med Forum Iodo, olien medfølger ved køb af Forum Iodo. For at sikre optimal optagelse og effekt udsprøjtes Forum Iodo altid med tilsætning af olien.

## Sprøjteteknik

Under optimale sprøjtforhold anbefales almindelige fladsprededyser. Under mindre optimale forhold (let vind) kan LowDrift dyser anbefales.

Dyse	Tryk	Hastighed	Vandmængde
ISO 110 025 (lilla)	2,6 bar	7,3 km/t	150 ltr/ha
ISO 110 025 (lilla)	2,8 bar	5,6 km/t	200 ltr/ha

## Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning under optimale vækstforhold og med en god jordfugtighed, disse forhold optræder specielt om morgenen. Behandling skal ske inden majsens 8-bladsstadiet. Der kan sprøjtes når temperaturen er over 8° C. Der må ikke sprøjtes, hvis der er udsigt til nattefrost. Lunt vejr fremmer en hurtig og sikker effekt.

## Begrænsninger

Forum Iodo kan ikke anvendes i sukermajs. Forum Iodo kan gulfarve/gulspætte majslen eller evt. standse væksten i kort tid. Dette har normalt ingen indflydelse på udbyttet. På vandlidende jorder bør Forum Iodo ikke anvendes hvis der er udsigt til meget store nedbørsmængder. Stressede planter (sygdom, mangel på næring, kulde/tørke påvirkning) bør ikke behandles Undgå afdrift til løvtræshegn. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr vækstår (1 august -31 juli). Der må i samme vækstår hvor Forum Iodo anvendes IKKE anvendes produkter indeholdende tribenuron, thifensulfuron, iodosulfuron, triasulfuron og metsulfuron.

## Følsomme sorter

Visse majs sorter er følsomme overfor Forum Iodo og bør derfor ikke behandles. Nedenfor er angivet en oversigt over forskellige sorters følsomhed. Forud for behandling af sorter som ikke er angivet i listen, bør Agros kontaktes for yderligere information.

Sorter hvor Forum Iodo anbefales		
Adenzo	Eternity	Salgado
Adept	Goldoli	Sibylis
Anvil	Hurrican	Sulli
Apostrof	LG 3214	Talmann
Banguy	Nescio	Tassilo
Beacon	NK Bull	Topper
Beethoven	Passat	Treasure
Birko	Patrick	Vernal
Buxxil	Pavarotti	Vito
Cresendo	Polaire	Vogue
Destiny	Portland	
Estelle	Rosalie	

Sorter hvor Foram Iodo <b>ikke</b> anbefales da de kan hæmmes ved behandling	Sorter der aldrig bør behandles med Foram Iodo
Aabsolut	Abraxas
Bielik	
Cladio	
EE3315	
Fjord	
Golduval	
GX aldera	
Kluni cs	
Nathan	
Nescio	
Prinz	
Rival	
SM51.135	
Tango	

### Virkemåde

Foram Iodo er et systemisk ukrudtsmiddel. Foram Iodo optages gennem bladene og transporteres rundt i planten. Bedste effekt opnås ved sprøjtning under optimale vækstbetingelser. Efter optagelse standser væksten efter få dage, og efter 10-15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele.

### Resistens klasse

B

### Resistens risiko

Foram Iodo indeholder to aktivstoffer, som begge hører til gruppen af ALS hæmmere. Der er i Danmark konstateret resistens overfor denne gruppe af herbicider hos fuglegræs, kamille, kornvalmue, agerrævehale, rajgræs og vindaks. For at undgå udvikling af resistens anbefales det, at Foram Iodo anvendes som en del af et sprøjteprogram, hvori der indgår midler med andre virkemekanismer. Det anbefales endvidere at inddrage andre faktorer såsom sædskifte og mekanisk bekæmpelse som led i en resistensstrategi. Dette gælder ikke mindst på arealer med reduceret jordbearbejdning..

### Efterfølgende afgrøde:

Foram Iodo nedbrydes hurtigt i jorden, så året efter anvendelse kan der dyrkes alle normale markafgrøder.

### Rengøring af sprøjteudstyr

#### Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

#### Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets Bekendtgørelse 1355 af 14. december 2012.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

### Lagring

Foram Iodo skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

### Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

### Bemærk

Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader samt følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.